

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129) w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1

„Wymiana okien w budynkach komunalnych w gminie Gorzów Śląski oraz w budynku OSP w Kozłowicach”

Adres strony internetowej na której prowadzone jest postępowanie:

<https://platformazakupowa.pl/pn/gorzowslaski>

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem](#) w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty – zapytanie ofertowe znajduje się na stronie internetowej pod adresem :


https://docs.google.com/document/d/1DvIX8c8ij69qA78GJoTQMc1Djk_avZrhcpin5Gu-2rk/edit

Rozdział I**Opis przedmiotu zamówienia:**


1. Szczegółowy zakres robót:

Budynek mieszkalny w Jamach – Jamy 37a/1

1. Wykucie z muru starych okien – 3 szt
2. Wykucie parapetów wewnętrznych
3. Montaż nowych okien z pcv na kotwy płaskie, zawęgarkowo, w miejsce starych okien. Wymiary zamówieniowe nowych okien pobrać z natury.
4. Podmurowanie wnęk po wykuciu parapetów
5. Osadzenie nowych parapetów wewnętrznych z PCV – szerokość 25 cm
6. Wypełnienie styropianem (pgs-em) wnęk w ościeżach po oknach skrzynkowych, osiatkowanie i wyprawienie gładzią gipsową + kątowniki z siatką
7. Uzupelnienie tynków pod parapetami i wyprawienie gładzią gipsową
8. Uszczelnienie styków zamontowanych okien z parapetami zewnętrznymi, ościeżami i nadprożami od strony zewnętrznej (z wyrównaniem do istniejących powierzchni)
9. Zagospodarowanie powstałych odpadów we własnym zakresie
10. Okna PCV – pakiet 4/16/4, kolor biały, szprosy klejone,
11. Współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szklenia co najmniej 1,1 W/(m²·K)
12. Rysunek okien – wymiar poglądowy
 - a. 2 sztuki




b. 1 sztuka




Budynek mieszkalny w Zdziechowicach – Zdziechowice 23

1. Wykucie z muru starych okien – 2 szt
2. Montaż nowych okien z pcv na kotwy płaskie, zawęgarkowo, w miejsce starych okien.
Wymiary zamówieniowe nowych okien pobrać z natury.
3. Obróbka (zaprawą) spadku podokiennego wewnątrz
4. Zagospodarowanie powstałych odpadów we własnym zakresie
5. Okna PCV – pakiet 4/16/4, kolor biały,
6. Współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szklenia co najmniej $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
7. Rysunek okien – wymiar poglądowy
 - a. 1 sztuka



b. 1 sztuka



Budynek mieszkalny w Gorzowie Śląskim – Wojska Polskiego 1/3

1. Wykucie z muru starych okien – 3 szt
2. Wykucie parapetów wewnętrznych
3. Montaż nowych okien z pcv na kotwy płaskie, zawęgarkowo, w miejsce starych okien.
Wymiary zamówieniowe nowych okien pobrać z natury.
4. Podmurowanie wnek po wykuciu parapetów
5. Osadzenie nowych parapetów wewnętrznych z PCV – szerokość: 50 cm okno a;
40 cm okno b
6. Wypełnienie styropianem (pgs-em) wnek w ościeżach po oknach skrzynkowych,
osiatkowanie i wyprawienie gładzią gipsową + kątowniki z siatką
7. Uzupełnienie tynków pod parapetami i wyprawienie gładzią gipsową
8. Uszczelnienie styków zamontowanych okien z parapetami zewnętrznymi, ościeżami i
nadprożami od strony zewnętrznej (z wyrównaniem do istniejących powierzchni)
9. Zagospodarowanie powstałych odpadów we własnym zakresie
10. Okna PCV – pakiet 4/16/4, kolor biały,
11. Współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szklenia co najmniej $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$


Zapytanie ofertowe

„Wymiana okien w budynkach komunalnych w gminie Gorzów Śląski oraz w budynku OSP w Kozłowicach”
(IZP-IV.271.14.2021)




12. Rysunek okien – wymiar poglądowy


a. 2 sztuki




b. 1 sztuka

Budynek mieszkalny w Gorzowie Śląskim – Wojska Polskiego 4/2

1. Wykucie z muru starych okien – 5 szt
2. Wykucie parapetów wewnętrznych
3. Montaż nowych okien z pcv na kotwy płaskie, zawęgarkowo, w miejsce starych okien.
Wymiary zamówieniowe nowych okien pobrać z natury.
4. Podmurowanie wnęk po wykuciu parapetów
5. Osadzenie nowych parapetów wewnętrznych z PCV – szerokość 30 cm
6. Wypełnienie styropianem (pgs-em) wnęk w ościeżach po oknach skrzynkowych, osiatkowanie i wyprawienie gładzią gipsową + kątowniki z siatką
7. Uzupełnienie tynków pod parapetami i wyprawienie gładzią gipsową
8. Uszczelnienie styków zamontowanych okien z parapetami zewnętrznymi, ościeżami i nadprożami od strony zewnętrznej (z wyrównaniem do istniejących powierzchni)
9. Zagospodarowanie we własnym zakresie powstałych odpadów,
10. Okna PCV – pakiet 4/16/4, kolor biały, szprosy klejone,
11. Współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szklenia co najmniej 1,1 W/(m²·K)
12. Rysunek okien – wymiar poglądowy
 - a. 3 sztuki




b. 2 sztuki




Budynek mieszkalny w Gorzowie Śląskim – Wojska Polskiego 4/3

1. Wykucie z muru starych okien – 3 szt
2. Wykucie parapetów wewnętrznych
3. Montaż nowych okien z pcv na kotwy płaskie, zawęgarkowo, w miejsce starych okien.
Wymiary zamówieniowe nowych okien pobrać z natury.
4. Podmurowanie wnek po wykuciu parapetów
5. Osadzenie nowych parapetów wewnętrznych z PCV – szerokość 30 cm
6. Wypełnienie styropianem (pgs-em) wnek w ościeżach po oknach skrzynkowych, osiatkowanie i wyprawienie gładzią gipsową + kątowniki z siatką
7. Uzupelnienie tynków pod parapetami i wyprawienie gładzią gipsową
8. Uszczelnienie styków zamontowanych okien z parapetami zewnętrznymi, ościeżami i nadprożami od strony zewnętrznej (z wyrównaniem do istniejących powierzchni)
9. Zagospodarowanie we własnym zakresie powstałych odpadów,
10. Okna PCV – pakiet 4/16/4, kolor biały, szprosy klejone,
11. Współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szklenia co najmniej $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
12. Rysunek okien – wymiar poglądowy

a. 1 sztuka




b. 2 sztuki



Budynek mieszkalny w Gorzowie Śląskim – Wojska Polskiego 19/3


1. Wykucie z muru starego okna – 1 szt
2. Wykucie parapetu wewnętrznego
3. Montaż nowego okna z pcv na kotwy płaskie, zawęgarkowo, w miejsce starego okna.
Wymiary zamówieniowe nowego okna pobrać z natury.
4. Podmurowanie wnęk po wykuciu parapetów
5. Osadzenie nowego parapetu wewnętrznych z PCV – szerokość 40 cm
6. Wypełnienie styropianem (pgs-em) wnęki w ościeżach po oknie skrzynkowym, osiatkowanie i wyprawienie gładzią gipsową + kątowniki z siatką
7. Uzupełnienie tynków pod parapetem i wyprawienie gładzią gipsową
8. Uszczelnienie styków zamontowanego okna z parapetem zewnętrznym, ościeżami i nadprożami od strony zewnętrznej (z wyrównaniem do istniejących powierzchni)
9. Zagospodarowanie we własnym zakresie powstałych odpadów,
10. Okno PCV – pakiet 4/16/4, kolor biały, szprosy klejone,
11. Współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szklenia co najmniej $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
12. Rysunek okna – wymiar poglądowy

a. 1 sztuka




Budynek mieszkalny w Gorzowie Śląskim – Wojska Polskiego 19/5

1. Wykucie z muru starego okna – 1 szt
2. Wykucie parapetu wewnętrznego
3. Montaż nowego okna z pcv na kotwy płaskie, zawęgarkowo, w miejsce starego okna.
Wymiary zamówieniowe nowego okna pobrać z natury.
4. Podmurowanie wnęk po wykuciu parapetów
5. Osadzenie nowego parapetu wewnętrznych z PCV – szerokość 40 cm
6. Wypełnienie styropianem (pgs-em) wnęki w ościeżach po oknie skrzynkowym, osiatkowanie i wyprawienie gładzią gipsową + kątowniki z siatką
7. Uzupelnienie tynków pod parapetem i wyprawienie gładzią gipsową
8. Uszczelnienie styków zamontowanego okna z parapetem zewnętrznym, ościeżami i nadprożami od strony zewnętrznej (z wyrównaniem do istniejących powierzchni)
9. Zagospodarowanie we własnym zakresie powstałych odpadów,
10. Okno PCV – pakiet 4/16/4, kolor biały, szprosły klejone,
11. Współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szklenia co najmniej $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
12. Rysunek okna – wymiar poglądowy
 - a. 1 sztuka



Budynek mieszkalny w Gorzowie Śląskim – Gorzołki 1/1

1. Wykucie z muru starego okna – 1 szt
2. Wykucie parapetu wewnętrznego
3. Montaż nowego okna z pcv na kotwy płaskie, zawęgarkowo, w miejsce starego okna.
Wymiary zamówieniowe nowego okna pobrać z natury.
4. Podmurowanie wnęk po wykuciu parapetu
5. Osadzenie nowego parapetu wewnętrznego z PCV – szerokość 40 cm
6. Wypełnienie styropianem (pgs-em) wnęk w ościeżach po oknie PCV, osiatkowanie i wyprawienie gładzią gipsową + kątowniki z siatką
7. Uzupełnienie tynków pod parapetem i wyprawienie gładzią gipsową
8. Uszczelnienie styków zamontowanego okna z parapetem zewnętrznym, ościeżami i nadprożami od strony zewnętrznej (z wyrównaniem do istniejących powierzchni)
9. Zagospodarowanie we własnym zakresie powstałych odpadów,
10. Okno PCV – pakiet 4/16/4, kolor biały, szprosy klejone,
11. Współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szklenia co najmniej $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
12. Rysunek okna – wymiar poglądowy
 - a. 1 sztuka




Budynek mieszkalny w Gorzowie Śląskim – Gorzołki 1/2


1. Wykucie z muru starych okien – 6 szt



2. Wykucie parapetów wewnętrznych
3. Montaż nowych okien z pcv na kotwy płaskie, zawęgarkowo, w miejsce starych okien. Wymiary zamówieniowe nowych okien pobrać z natury.
4. Podmurowanie wnęk po wykuciu parapetów
5. Osadzenie nowych parapetów wewnętrznych z PCV – szerokość 25 cm
6. Wypełnienie styropianem (pgs-em) wnęk w ościeżach po oknach skrzynkowych, osiatkowanie i wyprawienie gładzią gipsową + kątowniki z siatką
7. Uzupełnienie tynków pod parapetami i wyprawienie gładzią gipsową
8. Uszczelnienie styków zamontowanych okien z parapetami zewnętrznymi, ościeżami i nadprożami od strony zewnętrznej (z wyrównaniem do istniejących powierzchni)
9. Zagospodarowanie we własnym zakresie powstałych odpadów,
10. Okna PCV – pakiet 4/16/4, kolor biały, szprosy klejone,
11. Współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szklenia co najmniej 1,1 W/(m²·K)
12. Rysunek okien – wymiar poglądowy
 - a. 2 sztuki



b. 4 sztuki




Budynek mieszkalny w Gorzowie Śląskim – Gorzołki 1/3

1. Wykucie z muru starych okien – 3 szt
2. Wykucie parapetów wewnętrznych
3. Montaż nowych okien z pcv na kotwy płaskie, zawęgarkowo, w miejsce starych okien. Wymiary zamówieniowe nowych okien pobrać z natury.
4. Podmurowanie wnęk po wykuciu parapetów
5. Osadzenie nowych parapetów wewnętrznych z PCV – szerokość 30 cm




6. Wypełnienie styropianem (pgs-em) wnek w ościeżach po oknach skrzynkowych, osiatkowanie i wyprawienie gładzią gipsową + kątowniki z siatką
7. Uzupelnienie tynków pod parapetami i wyprawienie gładzią gipsową
8. Uszczelnienie styków zamontowanych okien z parapetami zewnętrznymi, ościeżami i nadprożami od strony zewnętrznej (z wyrównaniem do istniejących powierzchni)
9. Zagospodarowanie we własnym zakresie powstałych odpadów,
10. Okna PCV – pakiet 4/16/4, kolor biały, szprosy klejone,
11. Współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szklenia co najmniej $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
12. Rysunek okien – wymiar poglądowy
 - a. 3 sztuki




Budynek mieszkalny w Gorzowie Śląskim – Gorzołki 1/5

1. Wykucie z muru starych okien – 5 szt
2. Wykucie parapetów wewnętrznych
3. Montaż nowych okien z pcv na kotwy płaskie, zawęgarkowo, w miejsce starych okien. Wymiary zamówieniowe nowych okien pobrać z natury.
4. Podmurowanie wnek po wykuciu parapetów
5. Osadzenie nowych parapetów wewnętrznych z PCV – szerokość 20 cm
6. Wypełnienie styropianem (pgs-em) wnek w ościeżach po oknach skrzynkowych, osiatkowanie i wyprawienie gładzią gipsową + kątowniki z siatką
7. Uzupelnienie tynków pod parapetami i wyprawienie gładzią gipsową
8. Uszczelnienie styków zamontowanych okien z parapetami zewnętrznymi, ościeżami i nadprożami od strony zewnętrznej (z wyrównaniem do istniejących powierzchni)
9. Zagospodarowanie we własnym zakresie powstałych odpadów,
10. Okna PCV – pakiet 4/16/4, kolor biały, szprosy klejone,
11. Współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szklenia co najmniej $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
12. Rysunek okien – wymiar poglądowy
 - a. 2 sztuki



b. 3 sztuki – jeden komplet



Budynek mieszkalny w Gorzowie Śląskim – Gorzołki 1 – klatka schodowa

1. Wykucie z muru starych okien – 2 szt
2. Wykucie parapetów wewnętrznych
3. Montaż nowych okien z pcv na kotwy płaskie, zawęgarkowo, w miejsce starych okien.
Wymiary zamówieniowe nowych okien pobrać z natury.
4. Podmurowanie wnek po wykuciu parapetów
5. Osadzenie nowych parapetów wewnętrznych z PCV – szerokość 30 cm
6. Wypełnienie styropianem (pgs-em) wnek w ościeżach po oknach skrzynkowych, osiatkowanie i wyprawienie gładzią gipsową + kątowniki z siatką
7. Uzupelnienie tynków pod parapetami i wyprawienie gładzią gipsową
8. Uszczelnienie styków zamontowanych okien z parapetami zewnętrznymi, ościeżami i nadprożami od strony zewnętrznej (z wyrównaniem do istniejących powierzchni)
9. Zagospodarowanie we własnym zakresie powstałych odpadów,
10. Okna PCV – pakiet 4/16/4, kolor biały, szprosy klejone,
11. Współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szklenia co najmniej $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$


Zapytanie ofertowe

„Wymiana okien w budynkach komunalnych w gminie Gorzów Śląski oraz w budynku OSP w Kozłowicach”
(IZP-IV.271.14.2021)




12. Rysunek okien – wymiar poglądowy

a. 2 sztuki

Budynek mieszkalny w Gorzowie Śląskim – Gorzołki 5/4

1. Wykucie z muru starego okna – 1 szt
2. Wykucie parapetu wewnętrznego
3. Montaż nowego okna z pcv na kotwy płaskie, zawęgarkowo, w miejsce starego okna. Wymiary zamówieniowe nowego okna pobrać z natury.
4. Podmurowanie wnęk po wykuciu parapetu
5. Osadzenie nowego parapetu wewnętrznego z PCV – szerokość 35 cm
6. Wypełnienie styropianem (pgs-em) wnęk w ościeżach po oknie skrzynkowym, osiatkowanie i wyprawienie gładzią gipsową + kątowniki z siatką
7. Uzupełnienie tynków pod parapetem i wyprawienie gładzią gipsową
8. Uszczelnienie styków zamontowanego okna z parapetem zewnętrznym, ościeżami i nadprożami od strony zewnętrznej (z wyrównaniem do istniejących powierzchni)
9. Zagospodarowanie we własnym zakresie powstałych odpadów,
10. Okno PCV – pakiet 4/16/4, kolor biały,
11. Współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szklenia co najmniej 1,1 W/(m²·K)
12. Rysunek okna – wymiar poglądowy

a. 1 sztuka

Budynek mieszkalny w Gorzowie Śląskim – Rynek 2/1


1. Wykucie z muru starych okien – 3 szt
2. Wykucie parapetów wewnętrznych

Zapytanie ofertowe

„Wymiana okien w budynkach komunalnych w gminie Gorzów Śląski oraz w budynku OSP w Kozłowicach”
(IZP-IV.271.14.2021)




3. Montaż nowych okien z pcv na kotwy płaskie, zawęgarkowo, w miejsce starych okien. Wymiary zamówieniowe nowych okien pobrać z natury.
4. Podmurowanie wnęk po wykuciu parapetów
5. Osadzenie nowych parapetów wewnętrznych z PCV – szerokość 30 cm
6. Wypełnienie styropianem (pgs-em) wnęk w ościeżach po oknach skrzynkowych, osiatkowanie i wyprawienie gładzią gipsową + kątowniki z siatką
7. Uzupelnienie tynków pod parapetami i wyprawienie gładzią gipsową
8. Uszczelnienie styków zamontowanych okien z parapetami zewnętrznymi, ościeżami i nadprożami od strony zewnętrznej (z wyrównaniem do istniejących powierzchni)
9. Zagospodarowanie we własnym zakresie powstałych odpadów,
10. Okna PCV – pakiet 4/16/4, kolor biały, szprosy klejone,
11. Współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szklenia co najmniej $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
12. Rysunek okien – wymiar poglądowy
 - a. 3 sztuki




Budynek mieszkalny w Gorzowie Śląskim – Rynek 2/2

1. Wykucie z muru starych okien – 3 szt
2. Wykucie parapetów wewnętrznych
3. Montaż nowych okien z pcv na kotwy płaskie, zawęgarkowo, w miejsce starych okien. Wymiary zamówieniowe nowych okien pobrać z natury.
4. Podmurowanie wnęk po wykuciu parapetów
5. Osadzenie nowych parapetów wewnętrznych z PCV – szerokość 30 cm
6. Wypełnienie styropianem (pgs-em) wnęk w ościeżach po oknach skrzynkowych, osiatkowanie i wyprawienie gładzią gipsową + kątowniki z siatką
7. Uzupelnienie tynków pod parapetami i wyprawienie gładzią gipsową
8. Uszczelnienie styków zamontowanych okien z parapetami zewnętrznymi, ościeżami i nadprożami od strony zewnętrznej (z wyrównaniem do istniejących powierzchni)
9. Zagospodarowanie we własnym zakresie powstałych odpadów,
10. Okna PCV – pakiet 4/16/4, kolor biały, szprosy klejone,
11. Współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szklenia co najmniej $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
12. Rysunek okien – wymiar poglądowy
 - a. 1 sztuki



b. 2 sztuki



Budynek OSP w Kozłowicach

Zakres prac i parametry okien, określa załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

1. **Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej** i zdobycie wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
2. Wymagania w zakresie wykonania:
 - a przygotowanie i prowadzenie robót zgodnie z: przepisami technicznymi, bhp, p.poż., sztuką budowlaną, ustalonym zakresem robót, zaleceniami zamawiającego nie wykraczającymi poza ustalony zakres robót;
 - b prowadzenie robót z zachowaniem należytego porządku,
 - c użyte do wykonania materiały własne wykonawcy winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, zgodnie z wymaganiami polskich norm, atestów i posiadać świadectwa bezpieczeństwa i higieny, gwarancje, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie;
 - d wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i standard wykonania;
 - e skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności atestów materiałowych oraz innych dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów budowlanych i innych;



- f zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego;
- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi **na okres 36 miesięcy** na wykonanie zamówienia, licząc od następnego dnia od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót
 - Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia - do 30.09.2021r.**

Uwaga!!!

- Zamawiający **nie dopuszcza** składanie ofert częściowych.
- Zamawiający **nie przewiduje** rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone **w złotych polskich**.
- Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy o udzielnie zamówienia, stanowiącym **załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**.

Rozdział II

Opis sposobu przygotowania oferty:

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/gorzowslaski> w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
- Zamawiający wymaga załączenia formularza ofertowego (zał. nr 1).**
Formularz ofertowy należy pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i zeskanować a następnie załączyć na platformie zakupowej.
- Zamawiający dopuszcza również złożenie formularza ofertowego, podpisanego **podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**.

Rozdział III

Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gorzowslaski> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 26.07.2021r. do godz. 9⁰⁰**

Rozdział IV

Kryteria oceny ofert i opis sposobu obliczenia ceny oraz wynagrodzenie i sposób rozliczeń:

- Kryterium oceny ofert - cena 100%**
- Cena oferty jest ceną ryczałtową.**
- Cenę oferty należy określać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również należne zaliczki na



Gmina Gorzów Śląski

podatek oraz składniki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składnikami występującymi po stronie zlecającego.

5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
6. **Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w rozdziale III pkt 1 formularza ofertowego - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.**
7. **Do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający przyjmie cenę brutto.**
8. Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14-tu dni, po przedłożeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Rozdział V

Pozostałe postanowienia:

1. **Najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany wykonawca przedłoży zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną lub szczegółową dostosowany do złożonej oferty.**
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. **Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania.**
8. **Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany zapytania ofertowego, zmiany terminu składania ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”.**

Rozdział VI

Przetwarzanie danych osobowych - RODO:

1. Zamawiający informuje, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO” w celu

Zapytanie ofertowe

„Wymiana okien w budynkach komunalnych w gminie Gorzów Śląski oraz w budynku OSP w Kozłowicach”
(IZP-IV.271.14.2021)



Gmina Gorzów Śląski

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1, pn.: **„Wymiana okien w budynkach komunalnych w gminie Gorzów Śląski oraz w budynku OSP w Kozłowicach” (IZP-IV.271.14.2021)**

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej „RODO”, Zamawiający informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem przez Gminę Gorzów Śląski – Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim Pani/Pana danych osobowych.

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (dalej: „Administrator”) Gmina Gorzów Śląski – Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, tel. 034 3505710, e-mail: um@gorzowslaski.pl

4. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, e-mail: it@gorzowslaski.pl

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa – zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, przez okres co najmniej 5 lat, a dodatkowo, jeżeli właściwe przepisy regulują obowiązek lub uprawnienie Administratora do dalszego przetwarzania danych, w szczególności:

1) wobec zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym wykonawcą i ewentualnego dochodzenia roszczeń, wynikających z wykonania umowy, okres przetwarzania danych regulują przepisy właściwe dla tego stosunku zobowiązaniowego,

2) wobec dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy, w związku z wydatkowaniem finansów publicznych,

3) wobec przeprowadzenia ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez uprawnione podmioty,

4) wobec konieczności udostępnienia dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Zapytanie ofertowe

„Wymiana okien w budynkach komunalnych w gminie Gorzów Śląski oraz w budynku OSP w Kozłowicach”
(IZP-IV.271.14.2021)



10. Nie przysługuje Pani/Panu:

- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

13. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

*) - Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**) – Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartą w formularzu ofertowym Wykonawcy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Rozdział VII

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (**Wykonawca składa z ofertą zgodnie z rozdziałem II**).
2. Umowa (wzór).
3. Zakres prac i parametry okien – budynek OSP Kozłowice.


Pełniący funkcję Burmistrza
Mariusz Nieckarz
Kierownik Zamawiającego