



Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej

w Zielonej Górze

UNP: 0801-19-070790

Znak sprawy: 0801-ILZ.260.34.2019

Zielona Góra, dnia 4 listopada 2019 r.

Do wiadomości Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *na świadczenie usługi sprzątnięcia budynków oraz utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Jednostek należących do Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, w latach 2020-2021* wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Prosimy o informację (w podziale na części) jakie dozowniki na mydło w płynie – wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta dozowników.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż posiada następujące dozowniki na mydło w płynie w poszczególnych lokalizacjach, objętych daną częścią zamówienia:

Część I – Budynki w Zielonej Górze

Budynek 1, Zielona Góra, ul. Gen. W. Sikorskiego 2 - dozowniki na mydło dolewane;

Budynek 2, Zielona Góra, ul. Gen. W. Sikorskiego 4 – w toaletach, gdzie są zamontowane dozowniki, są to dozowniki na mydło dolewane;

Budynek 4, Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 41b – 2 szt. dozowników Merida na mydło dolewane;

Budynek 5, Zielona Góra, ul. Dr Pieniężnego 24 – 5 kondygnacyjny – dozowniki na mydło dolewane;

Budynek 6, Zielona Góra, ul. Dr Pieniężnego 24 – 11 kondygnacyjny - dozowniki na mydło dolewane;

Budynek 7, Zielona Góra, ul. Dr Pieniężnego 24 – 2 kondygnacyjny - dozowniki na mydło dolewane;

Budynek 9, Zielona Góra, ul. Kostrzyńska 14 - dozowniki na mydło dolewane;

Budynek 10, Zielona Góra, ul. Stefana Batorego 18 - dozowniki na mydło dolewane.

Część II – Budynki w Gorzowie Wielkopolskim

Budynek 1, siedziba Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10 - dozowniki Merida na mydło dolewane;

Budynek 2, siedziba Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 65 - dozowniki Merida na mydło dolewane.

Część III – Budynki w Krośnie Odrzańskim

Budynek Urzędu Skarbowego, ul. Słubicka 3 – dozowniki Merida na mydło dolewane.

Część IV – Budynki w Międzyrzeczu

Budynek 1, Międzyrzecz ul. Rynek 3 – 5 sztuk dozowników Merida na mydło dolewane, 1 szt. dozownika Merida – wkład jednorazowy;

Budynek 2, Międzyrzecz ul. Rynek 11 – brak dozowników na mydło w płynie, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć mydło w płynie w butelkach;

Budynek 3, Międzyrzecz ul. Rynek 12 - brak dozowników na mydło w płynie, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć mydło w płynie w butelkach.

Część V – Budynek w Nowej Soli

Budynek Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, ul. Staszica 1 – dozowniki na mydło dolewane.

Część VI – Budynek w Słubicach

Budynek Urzędu Skarbowego w Słubicach, ul. Wojska Polskiego 155 - dozowniki na mydło dolewane.

Część VII – Budynek w Świebodzinie

Budynek Urzędu Skarbowego w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 6 - dozowniki na mydło dolewane.

Część VIII – Budynek w Żaganiu

Budynek Urzędu Skarbowego w Żaganiu, ul. Skarbowa 26 - dozowniki na mydło dolewane.

Część IX – Budynki w Żarach

Budynki Urzędu Skarbowego w Żarach, ul. Osadników Wojskowych 3,4 - dozowniki Katrin na – wkłady jednorazowe.

Część X – Budynek w Drezdenku

Budynek Urzędu Skarbowego w Drezdenku, ul. Pierwszej Brygady 21 - dozowniki na mydło dolewane.

Część XI – Budynek w Sulęciniu

Budynek Urzędu Skarbowego w Sulęciniu, ul. Daszyńskiego 47 - dozowniki na mydło dolewane.

Część XII – Budynek we Wschowie

Budynek Urzędu Skarbowego we Wschowie, ul. Zielony Rynek 7 - dozowniki Merida na mydło dolewane.

Część XIII – Budynki w Olszynie

Budynek 27, Oddział Celny Olszyna - dozowniki na mydło dolewane;

Budynek 28, Oddział Celny Olszyna - dozowniki na mydło dolewane;

Budynek 29, Oddział Celny Olszyna – dozownik na mydło dolewane.

Część XIV – Budynki w Rzepinie

Budynek, Rzepin, ul. Dworcowa 5 - dozowniki na mydło dolewane;

Budynek 2, Rzepin, ul. Zachodnia 1 - dozowniki na mydło dolewane;

Budynek 3, Rzepin, ul. Zachodnia 1 Centralny Magazyn Mundurowy - dozowniki na mydło dolewane;

Budynek 4, Rzepin, ul. Zachodnia 1 Magazyn depozytowy - dozowniki na mydło dolewane;

Budynek 6, Rzepin, ul. Zachodnia 1, budynek składnicy akt - dozowniki na mydło dolewane.

Część XV – Budynki na przejściu granicznym w Gubinku

Budynek 1, Gubinek - dozowniki na mydło dolewane.

Część XVII – Budynki na przejściu granicznym w Świecku

Kontener 3 – pomieszczenie kontrolne – dozowniki na mydło dolewane.

Pytanie 2:

Prosimy o informację czy u Zamawiającego występują dozowniki na mydło w pianie? Jeżeli tak, to jakie dozowniki – na wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający?

W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta dozowników.

Odpowiedź 2:

Tak, Zamawiający posiada dozowniki na mydło w pianie, które znajdują się w niżej wskazanych lokalizacjach:

Część I – Budynki w Zielonej Górze

Budynek 10, Zielona Góra, ul. Stefana Batorego 18 - dozowniki Merida na wkłady jednorazowe.

Część IV – Budynki w Międzyrzeczu

Budynek 1, Międzyrzecz ul. Rynek 3 – 1 dozownik Merida na wkłady jednorazowe.

Pytanie 3:

Prosimy o informację (w podziale na części, dla których nie zostało to określone) jakie dozowniki na papier toaletowy – na małe czy duże rolki – ma Zamawiający?

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, iż posiada następujące dozowniki na papier w poszczególnych lokalizacjach w płynie w poszczególnych lokalizacjach, objętych daną częścią zamówienia:

Część I – Budynki w Zielonej Górze

Budynek 1, Zielona Góra, ul. Gen. W. Sikorskiego 2 - dozowniki na papier toaletowy w dużych rolkach;

Budynek 2, Zielona Góra, ul. Gen. W. Sikorskiego 4 - dozowniki na papier toaletowy w małych rolkach;

Budynek 4, Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 41b – 2 szt. dozowników Merida na papier toaletowy w dużych rolkach;

Budynek 5, Zielona Góra, ul. Dr Pieniężnego 24 – 5 kondygnacyjny – dozownik na papier toaletowy w dużych rolkach;

Budynek 6, Zielona Góra, ul. Dr Pieniężnego 24 – 11 kondygnacyjny - dozowniki na papier toaletowy w dużych rolkach;

Budynek 7, Zielona Góra, ul. Dr Pieniężnego 24 – 2 kondygnacyjny - dozowniki na papier toaletowy w dużych rolkach;

Budynek 9, Zielona Góra, ul. Kostrzyńska 14 - dozowniki na papier toaletowy w dużych rolkach;

Budynek 10, Zielona Góra, ul. Stefana Batorego 18 - dozowniki na papier toaletowy w dużych rolkach.

Część II – Budynki w Gorzowie Wielkopolskim

Budynek 1, siedziba Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10 - dozowniki na papier toaletowy w dużych rolkach ;

Budynek 2, siedziba Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 65 – dozowniki Merida na małe i duże rolki – jeden pojemnik zawiera małą i dużą rolkę.

Część III – Budynki w Krośnie Odrzańskim

Budynek Urzędu Skarbowego, ul. Słubicka 3 – dozowniki Merida, wymiary określono w Załączniku nr 1c do SIWZ.

Część IV – Budynki w Międzyrzeczu

Budynek 1, Międzyrzecz ul. Rynek 3 - dozowniki Merida na papier toaletowy w dużych rolkach;

Budynek 2, Międzyrzecz ul. Rynek 11 - dozownik Merida na papier toaletowy w dużych rolkach;

Budynek 3, Międzyrzecz ul. Rynek 12 - dozownik Merida na papier toaletowy w dużych rolkach.

Część V – Budynek w Nowej Soli

Budynek Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, ul. Staszica 1 - dozowniki na papier toaletowy w dużych rolkach.

Część VI – Budynek w Słubicach

Budynek Urzędu Skarbowego w Słubicach, ul. Wojska Polskiego 155 - dozowniki na papier toaletowy w dużych rolkach.

Część VII – Budynek w Świebodzinie

Budynek Urzędu Skarbowego w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 6 – dozowniki na papier toaletowy w dużych rolkach.

Część VIII – Budynek w Żaganiu

Budynek Urzędu Skarbowego w Żaganiu, ul. Skarbowa 26 - dozowniki na papier toaletowy w dużych rolkach.

Część IX – Budynki w Żarach

Budynki Urzędu Skarbowego w Żarach, ul. Osadników Wojskowych 3,4 – dozowniki Katrin na małe rolki.

Część X – Budynek w Drezdenku

Budynek Urzędu Skarbowego w Drezdenku, ul. Pierwszej Brygady 21 - dozowniki na papier toaletowy w dużych rolkach.

Część XI – Budynek w Sulęcinie

Budynek Urzędu Skarbowego w Sulęcinie, ul. Daszyńskiego 47 - dozowniki na papier toaletowy w dużych rolkach.

Część XII – Budynek we Wschowie

Budynek Urzędu Skarbowego we Wschowie, ul. Zielony Rynek 7 – dozowniki Masterline oraz Merida na papier toaletowy w dużych rolkach.

Część XIII – Budynki w Olszynie

Budynek 27, Oddział Celny Olszyna - dozowniki na papier toaletowy w dużych rolkach;

Budynek 28, Oddział Celny Olszyna - dozowniki na papier toaletowy w małych rolkach;

Budynek 29, Oddział Celny Olszyna – brak dozowników na papier.

Część XIV – Budynki w Rzepinie

Budynek 1, Rzepin, ul. Dworcowa 5 - dozowniki na papier toaletowy w małych rolkach;

Budynek 2, Rzepin, ul. Zachodnia 1 - dozowniki na papier toaletowy w małych rolkach;

Budynek 3, Rzepin, ul. Zachodnia 1 Centralny Magazyn Mundurowy - dozowniki na papier toaletowy w małych rolkach;

Budynek 4, Rzepin, ul. Zachodnia 1 Magazyn depozytowy - brak dozowników na papier toaletowy;

Budynek 6, Rzepin, ul. Zachodnia 1, budynek składnicy akt - dozowniki na papier toaletowy w małych rolkach

Część XV – Budynki na przejściu granicznym w Gubinku

Budynek 1, Gubinek - dozowniki na papier toaletowy w dużych rolkach.

Część XVII – Budynki na przejściu granicznym w Świecku

Kontener 3 – pomieszczenie kontrolne – dozowniki na papier toaletowy małe rolki.

Pytanie 4:

Prosimy o informację (w podziale na części) jakich odświeżaczy powietrza (w sprayu, elektrycznych, w żelu) oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, iż w ramach świadczonej usługi należy dostarczyć następujące odświeżacze powietrza do poszczególnych lokalizacji:

Część I – Budynki w Zielonej Górze

Budynek 1, Zielona Góra, ul. Gen. W. Sikorskiego 2 - odświeżacze powietrza w sprayu;

Budynek 2, Zielona Góra, ul. Gen. W. Sikorskiego 4 - odświeżacze powietrza w sprayu;

Budynek 4, Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 41b - odświeżacze powietrza w sprayu;

Budynek 5, Zielona Góra, ul. Dr Pieniężnego 24 – 5 kondygnacyjny – odświeżacze powietrza w sprayu oraz w żelu;

Budynek 6, Zielona Góra, ul. Dr Pieniężnego 24 – 11 kondygnacyjny - odświeżacze powietrza w sprayu;

Budynek 7, Zielona Góra, ul. Dr Pieniężnego 24 – 2 kondygnacyjny - odświeżacze powietrza w sprayu;

Budynek 9, Zielona Góra, ul. Kostrzyńska 14 - odświeżacze powietrza w sprayu;

Budynek 10, Zielona Góra, ul. Stefana Batorego 18 - odświeżacze powietrza w sprayu.

Część II – Budynki w Gorzowie Wielkopolskim

Budynek 1, siedziba Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10 - odświeżacze powietrza w sprayu lub w żelu;

Budynek 2, siedziba Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 65 - odświeżacze powietrza w żelu.

Część III – Budynki w Krośnie Odrzańskim

Budynek Urzędu Skarbowego, ul. Słubicka 3 – odświeżacz powietrza w żelu.

Część IV – Budynki w Międzyrzeczu

Budynek 1, Międzyrzecz ul. Rynek 3 - odświeżacze powietrza w sprayu;

Budynek 2, Międzyrzecz ul. Rynek 11 - odświeżacze powietrza w sprayu;

Budynek 3, Międzyrzecz ul. Rynek 12 - odświeżacze powietrza w sprayu.

Część V – Budynek w Nowej Soli

Budynek Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, ul. Staszica 1 – odświeżacze powietrza w żelu.

Część VI – Budynek w Słubicach

Budynek Urzędu Skarbowego w Słubicach, ul. Wojska Polskiego 155 – odświeżacze powietrza w sprayu.

Część VII – Budynek w Świebodzinie

Budynek Urzędu Skarbowego w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 6 - odświeżacze powietrza w żelu.

Część VIII – Budynek w Żaganiu

Budynek Urzędu Skarbowego w Żaganiu, ul. Skarbowa 26 - odświeżacze powietrza w sprayu lub w żelu.

Część IX – Budynki w Żarach

Budynki Urzędu Skarbowego w Żarach, ul. Osadników Wojskowych 3,4 – odświeżacze powietrza w sprayu.

Część X – Budynek w Drezdenku

Budynek Urzędu Skarbowego w Drezdenku, ul. Pierwszej Brygady 21 – odświeżacz powietrza w sprayu.

Część XI – Budynek w Sulęcinie

Budynek Urzędu Skarbowego w Sulęcinie, ul. Daszyńskiego 47 - odświeżacze powietrza w sprayu.

Część XII – Budynek we Wschowie

Budynek Urzędu Skarbowego we Wschowie, ul. Zielony Rynek 7 - odświeżacze powietrza w sprayu oraz w żelu.

Część XIII – Budynki w Olszynie

Budynek 27, Oddział Celny Olszyna – odświeżacze powietrza w żelu;

Budynek 28, Oddział Celny Olszyna - odświeżacze powietrza w sprayu;

Budynek 29, Oddział Celny Olszyna - odświeżacze powietrza w sprayu.

Część XIV – Budynki w Rzepinie

Budynek 1, Rzepin, ul. Dworcowa 5 - odświeżacze powietrza w sprayu i w żelu;

Budynek 2, Rzepin, ul. Zachodnia 1 - odświeżacze powietrza w sprayu i w żelu;

Budynek 3, Rzepin, ul. Zachodnia 1 Centralny Magazyn Mundurowy - odświeżacze powietrza w sprayu i w żelu;

Budynek 4, Rzepin, ul. Zachodnia 1 Magazyn depozytowy - odświeżacze powietrza w sprayu i w żelu

Budynek 6, Rzepin, ul. Zachodnia 1, budynek składnicy akt - odświeżacze powietrza w sprayu i w żelu.

Część XV – Budynki na przejściu granicznym w Gubinku

Budynek 1, Gubinek - odświeżacze powietrza w sprayu.

Część XVII – Budynki na przejściu granicznym w Świecku

Kontener 3 – pomieszczenie kontrolne – odświeżacze powietrza w sprayu.

Pytanie 5:

Zamawiający wymaga, by środki posiadały karty charakterystyki. W związku z tym, że nie wszystkie środki muszą posiadać karty charakterystyki, prosimy o potwierdzenie, że karty charakterystyki wymagane są tylko dla środków, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mają je posiadać?

Odpowiedź 5:

Karty charakterystyki są wymagane tylko dla tych środków, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą je posiadać.

Jednocześnie działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

W części VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓWN POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA, w punkcie 3. Dokumenty składane wraz z ofertą, do ustępu 2f dopisane zostaje zdanie drugie o treści:

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji *α* w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

Jednocześnie zmianie ulega plik (XML) Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Załączniki

Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ po modyfikacji z dnia 4.11.2019 r.

Podpis i pieczętka na oryginale:

Z upoważnienia

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

Naczelnik Wydziału

Katarzyna Kaspercak