1.NOWE ELEMENTY Z DREWNA KLASY C24
2.ŁĄCZNIKI: GWOŹDZIE KARBOWANE.
3.ZAŁOŻONE ELEMENTY KRATOWNIC OPISANO NA RYSUNKACH, W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA MNIEJSZE PRZEKROJE NIŻ OPISANO POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
4.NIEKTÓRE ELEMENTY NALEŻY WZMOCNIĆ NAKŁADKAMI DREWNIANYMI O PRZEKROJU JAK NA RYSUNKU.
5.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. ELEMENTY DREWNIANE PASOWAĆ NA BUDOWIE.
6.PRACE WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I "SZTUKĄ BUDOWLANĄ", Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

ZAŁOŻONO DWA GŁÓWNE TYPY KRATOWNIC, KTÓRE POKAZANO NA PRZEKROJACH. W PRZYPADKU DUŻYCH RÓŻNIC POWIADOMIĆ PROJEKTANTA

WSZYSTKIE OTWORY W ŚCIANACH NA KANAŁY WETYLACJI WYKONYWAĆ OSTROŻNIE TAK BY NIE USZKODZIĆ ELEMENTÓW NOŚNYCH ŚCIAN

WSZYSTKIE KANAŁY WENTYLACJI PROWADZIĆ TAK BY NIE USZKODZIĆ KONSTRUKCJI KRATOWNIC
PO ROZEBRANIU STAREGO POKRYCIA DACHOWEGO OCENIĆ STAN KRATOWNIC I DESKOWANIA. WSZYSTKIE SKORODOWANE BIOLOGICZNIE ELEMENTY USUNĄĆ I ZAMIENIĆ NA NOWE

KRATOWNICA TYP 1
KRATOWNICA TYP 3
KRATOWNICA TYP 2
KRATOWNICA TYP 1A
KRATOWNICA TYP 1B

przebicie ściany 25x60h góra otworu 2,88m dół otworu 2,28m
przebicie ściany 30x100h góra otworu 2,88m dół otworu 1,88m
przebicie ściany 20x100h góra otworu 2,88m dół otworu 1,88m
przebicie ściany 25x25h góra otworu 2,81m dół otworu 2,56m
sprawdzić czy góra otworu nie koliduje z konstrukcją ściany
sprawdzić czy góra otworu nie koliduje z konstrukcją ściany

CZĘŚĆ BUDYNKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

0,00

5090
1120 210 2404 236 1120
424.5 1204 691 1112.5 3432
610 2880 1030 4520

BOGDANOWICZ CHMIELEWSKA ARCHITEKCI	inwestor: GMINA LIPIANY, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany	projekt: REMONT DACHU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM	nr projektu: 207 / skala: 1:150 / wariant/zmiana: - / nr rysunku: K_1
ul. Kolumba 88/89 lok. 114, 70-035 Szczecin, www.bocharchitekci.pl, pracownia@bocha.pl		Lipiany, ul. J. zefa Bema 19; dz. nr 139/2 obrb 3 Lipiany	
MS Project BIURO KONSTRUKCYJNE mgr inż. Marta Sokołowska, ul. Bohaterów Warszawy 15-16, 70-370 Szczecin, tel. 502 251 360	projektanci: mgr inŻ Marta Sokołowska, upr. nr ZAP/0017/POOK/09, spec.: konstrukcyjno - budowlana	rysunek: RZUT PRZYZIEMIA	faza projektu: PT / data: 11.2022 / branŻa: KONSTRUKCJA