





ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Oznaczenie	O1	O2	O3
Schemat okna w widoku z zewnątrz z oznaczeniem kierunku i sposobu otwierania			
SKALA 1:50			
Schemat okna w rzucie z oznaczeniem kierunku i sposobu otwierania			
SKALA 1:50			
Wymiary główne [mm]	Ho= 500 So= 1620 [mm]	Ho= 1000 So= 750 [mm]	Ho= 1000 So= 2160 [mm]
Zewnętrzny wymiar ościeżnicy (wymiary otworu okiennego)	H= 400 S= 1520 [mm]	H= 900 S= 650 [mm]	H= 900 S= 2060 [mm]
OSZKLENIE	Współczynnik U [w/m²K]	U=1.1(W/m²K).	U=1.1(W/m²K).
Współczynnik	2	2	1
ILUŚĆ	2	2	1
WYKONANIE MATERIAŁOWE	PCV	PCV	PCV
Kolor wg RAL	BIEL RAL 9003	BIEL RAL 9003	BIEL RAL 9003
Okucia	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
UWAGI dodatkowe	- rozwierno-uchylne;	- rozwierno-uchylne;	- nawiewniki sterowane ręcznie - otwierane i uchylane;

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA				
MARIUSZ FABJANOWSKI				
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com				
ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl				
TEMAT PROJEKTU	BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W JELCZU-LASKOWICACH			
OBIEKT	Toalety publiczne			
ADRES	Plac targowy, 55-220 Jelcz-Laskowice			
ADRES GEOD.	działka nr 24/8, 21/4, AM-35, AM-36 Obręb: Laskowice, Gmina: Jelcz-Laskowice			
INWESTOR	Gmina Jelcz-Laskowice. ul.W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice			
	Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Jakub Chojnacki	08.2022	07/DSOKKI/2016	
SPRAWDZIŁA	mgr inż. arch. Agnieszka Wicińska-Potaczala	08.2022	30/DSOKKI/2018	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Ewa Starczewska	08.2022	115/02/DUW	
SPRAWDZIŁA	mgr inż. Marek Rachuba	08.2022	244/DOŚ/06	
OPRACOWAŁ	mgr. inż. Jacek Kucharzyk	08.2022	MAP/0168/POOE/07	
SPRAWDZIŁ	mgr. inż. Grzegorz Machalski	08.2022	MAP/0277/PWOE/06	
TEMAT RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
BOB/22/04	PT	A	1:50	A-09
NR PROJEKTU	STADIUM	BRANŻA	SKALA	NR RYSUNKU NR. STR.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

Oznaczenie	D1		D2		
Schemat okna w widoku z zewnątrz z oznaczeniem kierunku i sposobu otwierania					
SKALA 1:50					
Schemat okna w rzucie z oznaczeniem kierunku i sposobu otwierania					
SKALA 1:50					
Wymiary	Zewnętrzny wymiar ościeżn. (wymiar otworu drzwiowego)	Hz=2060	Sz=1000 [mm]	Hz=2060	Sz=900 [mm]
	Wymiar w świetle ościeżnicy	H=2000	S=900 [mm]	H=2000	S=800 [mm]
Współczynnik U [w/m²K]	1,5 W/m²K		1,5 W/m²K		
ILOŚĆ	5 (L P) [szt.]		1 (L) [szt.]		
SUMA (L), (P)	Lewe- 3 [szt]	Prawe- 2 [szt.]	Lewe- 1 [szt.]	Prawe- 0 [szt.]	
WYKONANIE MATERIAŁOWE	stal		stal		
KOLOR WG. RAL	RAL 7046		RAL 7046		
OŚCIEŻNICA, OKUCIA	stal nierdzewna		stal nierdzewna		
	Drzwi - Jednoskrzydłowe; - skrzydło pełne; - profil stalowy; - uszczelnienie gumowe na całym obwodzie		Drzwi - Jednoskrzydłowe; - skrzydło częściowo przeszklone; - szklenie o wymiarach 45x60 - profil stalowy; - uszczelnienie gumowe na całym obwodzie;		

BOB		BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA			
		MARIUSZ FABJANOWSKI tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl			
TEMAT PROJEKTU	BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W JELCZU-LASKOWICACH				
OBIEKT	Toalety publiczne				
ADRES	Plac targowy, 55-220 Jelcz-Laskowice				
ADRES GEOD.	działka nr 24/8, 21/4, AM-35, AM-36 Obręb: Laskowice, Gmina: Jelcz-Laskowice				
INWESTOR	Gmina Jelcz-Laskowice. ul.W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice				
	Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Jakub Chojnacki	08.2022	07/DSOKK/2016		
SPRAWDZIŁA	mgr inż. arch. Agnieszka Wicińska-Potaczala	08.2022	30/DSOKK/2018		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Ewa Starczewska	08.2022	115/02/DUW		
SPRAWDZIŁA	mgr inż. Marek Rachuba	08.2022	244/DOŚ/06		
OPRACOWAŁ	mgr. inż. Jacek Kucharzyk	08.2022	MAP/0168/POOE/07		
SPRAWDZIŁ	mgr. inż. Grzegorz Machalski	08.2022	MAP/0277/PWOE/06		
TEMAT RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				
BOB/22/04	PT	A	1:50	A-08	
NR PROJEKTU	STADIUM	BRANŻA	SKALA	NR RYSUNKU	NR. STR.