

RS1 - RURA SPUSTOWA Ø10cm  
R1 - RYNNA 15cm

D1 - TRWAŁE, MOCOWANA DO KONSTRUKCJI DRABINA ŁĄCZĄCA, RÓŻNE POZIOMO DACHU  
SZEROKOŚĆ DRABINY MIN. 50cm  
ODSTĘPY, MIĘDZY SZCZEBŁAMI MAKS. 30cm  
ODLEGŁOŚĆ DRABINY OD ŚCIANY MIN. 15cm  
DRABINA ZAOPATRZONA W URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE PRZED UPADKIEM, TAKIE JAK OBREZCE OCHRONNE  
ROZMIESZCZONE W ROZSTAWIE NIE WIĘKSZYM NIŻ 80cm,  
Z PIONOWYMI PRETAMI W ROZSTAWIE NIE WIĘKSZYM NIŻ 30cm  
ODLEGŁOŚĆ OBREZCY OCHRONNEJ OD DRABINY W MIEJSCU NABARDZIEJ ODDALONYM MIN. 70cm, MAKS. 80cm.



D2  
10 cm PŁYTA WARSTWOWA Z ZDZIENIEM ZE STYROPIANU  
30 cm DREWNIANA KONSTRUKCJA WIEŻBY DACHOWEJ

PG1  
2 cm POSADZKA  
10 cm WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ  
0,1 cm FOLIA WODOSZCZELNA  
12 cm STYROPIAN  
1 cm 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA  
10 cm CHUDY BETON  
30 cm PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZANA WARSTWAMI

ST1  
5 cm WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ  
20 cm STYROPIAN  
18 cm ŻELBET MONOLITYCZNY  
2 cm TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

SF2  
1 cm FOLIA KUBEŁKOWA  
15 cm WEŁNA MINERALNA  
0,5 cm MASY ELASTYCZNE  
1 cm TYNK CEMENTOWY  
25 cm BŁOCZEK BETONOWY  
1 cm TYNK CEMENTOWY  
0,5 cm MASY ELASTYCZNE

<h1>"ARCHITEKT ZBIGNIEW STAWSKI"</h1> <p>28-366 Małogoszcz, ul. Chęcińska 59  arch.stawski@gmail.com, kom. 508 339974</p>				Nr rysunku: <h2>A.6</h2> <p>Kała: 1:100</p>
Obiekt: SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZŁOWIE GM. MAŁOGOSZCZ, KOZŁÓW, DZ. NR 196/2				Przedmiot rys.
Inwestor: GMINA MAŁOGOSZCZ 28-366 MAŁOGOSZCZ, UL. JASZOWSKIEGO 3A				PRZEKRÓJ C-C
	Imię i nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	
Projektował: spec. architektoniczna	MGR INŻ. ARCH. ZBIGNIEW STAWSKI	KL-31/97		Branża: ARCHITEKTURA
Sprawdził: spec. architektoniczna	MGR INŻ. ARCH. RYSZARD DĄBROWSKI	36/KL/75		
Opracował:	MGR INŻ. ARCH.	-		Stadium: BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE				
				Data: 08.2018