



NR Wylotu	RZĘDNE (m n.p.m.)	
	Rz.d.	Rz.w.
1	2	3
W1	76,70	76,55



Dopuszcza się (powyżej narzutu kamiennego) obsianie skarpy z zastrzeżeniem, że warstwa roślinna powinna znajdować się powyżej poziomu wody średniej rocznej. Darni powinna zawierać 60% traw niskich i 40% traw wysokich.

UMOCNIENIE SKARPY na dł. 1,0 m od zewnętrznych ścianek prefabrykatu w każdą stronę do wysokości 1 m
NARZUT KAMIENNY Ø150-75 mm
CHUDY BETON C8/10 gr. 10 cm
GRUNT RODZIMY

ZAMAWIAJĄCY:		GMINA KRUSZWICA ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica			
WYKONAWCA:		<div>Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 15 85-065 Bydgoszcz</div> <div></div>			
Nr zlecenia: PIFZ-Z.271.7.2018		Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Noteć w miejscowości Kobylniki			
Data: 17.10.2019		Obiekt: Kanalizacja deszczowa			
Skala: schemat		Temat: Wylot prefabrykowany wg KPED 02.16			
Faza:	Branża:	Projektant:	Tomasz Kochanowski <small>upr. budowlane bez ograniczeń do proj. w spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych upr. KUP/0055/POOS/10</small>	Nr rys.:	Ilość:
PW	S	Opracował:		6	
		Sprawdzający:	Wojciech Kabaciński <small>upr. budowlane bez ograniczeń do proj. w spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych upr. KUP/0173/PWOS/09</small>		