



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku**



Płock, dnia 11 października 2023 r.

TZPiZI.261.2191.2023

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
nr postępowania [TZPiZI.261/05/D/23](#)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – dalej Pzp. na dostawę pn. „**Zakup sprzętu medycznego jednorazowego - /2/**”.

I. Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Załącznik nr 3 Zakup czujników do karetki neonatologicznej

PYTANIE 1 - Prosimy o dopuszczenie czujników o szerszym przedziale wagowym pacjenta: 30 kg.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 2 - Prosimy o dopuszczenie czujników pakowanych pojedynczo w opakowaniu zbiorczym 25 sztuk. Ze względu na sposób konfekcjonowania prosimy o zwiększenie zapotrzebowania do 25 sztuk

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym, Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia w kolumnie „ilość” (załącznik nr 3 do SWZ) wartości, zgodnie z dokonanym przeliczeniem.

PYTANIE 3 - Czy zamawiający wyrazi zgodę za naliczenie kar umownych od wartości netto wynagrodzenia należnemu wykonawcy? Z uwagi na to, że wynagrodzenie brutto zawiera w sobie należy podatek VAT, naliczenie kary umownej powinno być oparte na art. 32 pzp. Przepis ten wskazuje na podstawę oznaczania wartości zamówienia, od której zależy, czy zamówienia należy udzielić zgodnie z przepisami pzp. Zgodnie z tym przepisem podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyjaśnia, że kary umowne nalicza się zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. Powyższą kwestię zamawiający, może uregulować w sposób dowolny tj. naliczać kary umowne od wartości wynagrodzenia brutto lub netto.

Ponadto w pytaniu przywołany jest art. 32, który zgodnie ustawą Pzp dotyczy wartości dynamicznego systemu zakupów, a zgodnie z Rozdz. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ust. 14 „Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów”.

25^{lat} Mazowsze

KRS: 0000029842 NIP: 774-10-02-289 REGON: 610317845

Telefon: 24 267-84-00; fax: 24 267-84-15

e-mail: sekretariat@wspritsplock.pl <http://wspritsplock.pl>

Administratorem Państwa danych osobowych jest SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 09-400 Płock ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie: <http://wspritsplock.pl> w zakładce ochrona danych.

PYTANIE 4 - Dotyczy projektu. umowy Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie limitu naliczania kar umownych do 20%? W aktualnym brzmieniu zapis prowadzi do sytuacji, gdzie Wykonawca przy realizacji zamówienia może utracić nie tylko cały zysk z wykonania zamówienia, ale też i spora część poniesionych przez niego kosztów z tytułu realizacji, co powodowałoby, że wykonawca zapłaciłby Zamawiającemu za możliwość realizacji zamówienia. Prowadzi to do całkowitego wynaturzenia stosunku prawnego, co stoi w sprzeczności z art. 3531 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp. Celem zamówienia publicznego jest należyte wykonanie usługi przez Wykonawcę i uzyskanie zapłaty umówionego wynagrodzenia, a nie oferowanie Zamawiającemu darmowego świadczenia oderwanego od szkody poniesionej przez Zamawiającego. Tak wysoki limit kar umownych traci swój dyscyplinujący charakter i może stać się dodatkowym źródłem dochodu dla Zamawiającego. Zamawiający konstruując postanowienia dotyczące kar umownych wypaczył ich rzeczywisty cel jakim jest naprawienie szkody wyrządzonej mu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, czym naruszył przepisy k.c. Uprawnienie Zamawiającego do konstruowania postanowień umowy sprawie zamówienia publicznego nie może być nadużywane i prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po jego stronie. Ponadto możliwość nałożenia kar umownych w łącznej wysokości 50% wartości przedmiotu umowy jest tym bardziej niezasadna, że Zamawiający przewidział możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w pytaniu brak jest doprecyzowania, który § ze wzoru umowy mówi o karach powyżej 20%. Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 7 do SWZ) § 6, który dotyczy kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy żaden z ustępów nie zawiera zapisów o karach umownych powyżej 20%.

PYTANIE 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za dzień zwłoki w wykonaniu umowy do 0,5 % wartości niezrealizowanej części umowy netto?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, a tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowień: „Na podstawie regulacji w art. 455 ust. 1 pkt 1 a)-c) Pzp Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy na zasadach i warunkach określonych i dozwolonych przez prawo, w szczególności poprzez niniejsze jednoznaczne postanowienia umowne:

Strony dokonują zmiany parametrów jakościowych i/lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu albo oznaczenia handlowego;

Strony, o ile jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia dokonują zmiany elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, a tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

II. Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Z-ca DYREKTORA
ds. Medycznych
Piotr Rykowski