

## Rozmiar prac wg. grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4.1/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
AGROT	Strachów	13-33-2-08-203 -hx -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	0,25	21	WPOD-BN	
		13-33-2-08-249 -l -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	2,18	21	WPOD-BN	
		13-33-2-08-256 -w -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niż	-----	HA	3,57	21	WPOD-BN	
		13-33-2-08-257 -n -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,99	21	WPOD-BN	
		13-33-2-08-261 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niż	-----	HA	2,11	21	WPOD-BN	
	CP	Strachów	13-33-2-08-203 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,50	116	CP-W
			13-33-2-08-203 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,68	116	CP-W
		Strachów	13-33-2-08-203 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,36	116	CP-W
			13-33-2-08-203 -gx -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,95	116	CP-W
		Strachów	13-33-2-08-203 -jx -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,74	116	CP-W
			13-33-2-08-203 -r -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	1,49	116	CP-W
		Strachów	13-33-2-08-210 -ax -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,35	116	CP-W
			13-33-2-08-210 -bx -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,23	116	CP-W
		Strachów	13-33-2-08-210 -dx -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,64	116	CP-W
			13-33-2-08-210 -f -99	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	5	HA	0,50	116	CP-W
		Strachów	13-33-2-08-210 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,23	116	CP-W
			13-33-2-08-210 -j -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	2,48	116	CP-W
		Strachów	13-33-2-08-217 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,73	116	CP-W
			13-33-2-08-217 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,48	116	CP-W
		Strachów	13-33-2-08-217 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,23	116	CP-W
			13-33-2-08-217 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,24	116	CP-W
		Strachów	13-33-2-08-217 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,08	116	CP-W
			13-33-2-08-218 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	3,49	116	CP-W
		Strachów	13-33-2-08-218 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,58	116	CP-W
			13-33-2-08-218 -t -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,47	116	CP-W
Strachów		13-33-2-08-218 -t -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,70	116	CP-W	
		13-33-2-08-219 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,82	116	CP-W	
Strachów		13-33-2-08-220 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,21	116	CP-W	
		13-33-2-08-224 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	5,69	116	CP-W	
Strachów		13-33-2-08-225 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,14	116	CP-W	
		13-33-2-08-225 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,94	116	CP-W	
Strachów		13-33-2-08-225 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,94	116	CP-W	
		13-33-2-08-225 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,50	116	CP-W	
Strachów		13-33-2-08-225 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	4,70	116	CP-W	
		13-33-2-08-226 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,46	116	CP-W	
Strachów		13-33-2-08-230 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,64	116	CP-W	
		13-33-2-08-232 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	2,54	116	CP-W	
Strachów		13-33-2-08-233 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	3,49	116	CP-W	
		13-33-2-08-233 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,67	116	CP-W	
Strachów		13-33-2-08-233 -l -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	3,51	116	CP-W	
		13-33-2-08-236 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,65	116	CP-W	
Strachów		13-33-2-08-236 -j -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,52	116	CP-W	
		13-33-2-08-244 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,06	116	CP-W	
Strachów		13-33-2-08-244 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,46	116	CP-W	
		13-33-2-08-245 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	4,59	116	CP-W	
Strachów		13-33-2-08-245 -j -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	8,60	116	CP-W	
		13-33-2-08-245 -o -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,84	116	CP-W	
Strachów		13-33-2-08-246 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	5,41	116	CP-W	
		13-33-2-08-246A -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	2,20	116	CP-W	
Strachów		13-33-2-08-246A -l -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,23	116	CP-W	
		13-33-2-08-246 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,12	116	CP-W	
Strachów		13-33-2-08-246 -y -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,55	116	CP-W	
	13-33-2-08-247 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,28	116	CP-W		
Strachów	13-33-2-08-247 -j -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,42	116	CP-W		
	13-33-2-08-248 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,47	116	CP-W		
Strachów	13-33-2-08-248 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,35	116	CP-W		
	13-33-2-08-249 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,15	116	CP-W		
Strachów	13-33-2-08-249 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,35	116	CP-W		
	13-33-2-08-249 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,11	116	CP-W		
Strachów	13-33-2-08-249 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,39	116	CP-W		
	13-33-2-08-249 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	3,07	116	CP-W		
Strachów	13-33-2-08-250 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,53	116	CP-W		
	13-33-2-08-250 -j -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,52	116	CP-W		
Strachów	13-33-2-08-251A -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,67	116	CP-W		
	13-33-2-08-251A -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,16	116	CP-W		
Strachów	13-33-2-08-251A -l -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,65	116	CP-W		
	13-33-2-08-253 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,59	116	CP-W		
Strachów	13-33-2-08-253 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,37	116	CP-W		
	13-33-2-08-253 -n -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	3,08	116	CP-W		
Strachów	13-33-2-08-253 -o -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,18	116	CP-W		
	13-33-2-08-254 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,39	116	CP-W		

HOD

Strachów	13-33-2-08-254	-m -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,27	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-254	-m -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,09	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-255	-h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	2,38	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-255	-n -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,08	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-255	-n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,20	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-256	-t -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	1	HA	4,04	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-256	-z -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	1	HA	2,55	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-257	-b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,69	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-257	-i -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	1	HA	1,19	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-257	-k -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	2,12	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-258	-b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,79	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-258	-b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	3,16	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-258	-h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,05	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-258	-h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-258	-m -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,42	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-258	-m -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,63	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-259	-h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	4,23	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-262	-f -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	3,80	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-263	-d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	4,56	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-264	-d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,76	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-264	-g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,58	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-264	-i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,20	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-264	-i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,47	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-264	-j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,68	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-264	-j -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,60	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-264	-k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,18	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-264	-k -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,74	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-264	-l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,18	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-264	-l -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,73	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-264	-m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,11	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-264	-m -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,01	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-264	-o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,62	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-264	-o -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,42	116	CP-W	
Strachów	13-33-2-08-265	-l -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	1,72	116	CP-W	
CW	Strachów	13-33-2-08-204	-l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,25	112	CW-W
	Strachów	13-33-2-08-204	-l -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	5	HA	1,04	112	CW-W
	Strachów	13-33-2-08-205	-i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,81	112	CW-W
	Strachów	13-33-2-08-221	-g -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	4	HA	0,70	112	CW-W
	Strachów	13-33-2-08-221	-i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,99	112	CW-W
	Strachów	13-33-2-08-225	-i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,10	112	CW-W
	Strachów	13-33-2-08-227	-c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	0,64	112	CW-W
	Strachów	13-33-2-08-227	-d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	2,06	112	CW-W
	Strachów	13-33-2-08-244	-j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,20	116	CP-W
	Strachów	13-33-2-08-259	-j -01	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	5	HA	0,41	112	CW-W
ODN-POZ	Strachów	13-33-2-08-259	-k -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,60	112	CW-W
	Strachów	13-33-2-08-210	-o -00	SIEW-RCP	Siew ciągły,przerzynany/kupkowy	1	KMTR	5,33	101	SIEW-RCP
ODN-ZŁOŻ	Strachów	13-33-2-08-217	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,14	103	DOW-SADZ
	Strachów	13-33-2-08-217	-d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,94	97	SAD-BRYŁ
	Strachów	13-33-2-08-217	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,20	95	SADZ WIEL
	Strachów	13-33-2-08-217	-d -00	ZAL-1IP	zal.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	9,94	103	DOW-SADZ
	Strachów	13-33-2-08-217	-d -00	ZAL-2LP	zal.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
	Strachów	13-33-2-08-244	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
	Strachów	13-33-2-08-244	-g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,60	95	SADZ WIEL
ODN-ZRB	Strachów	13-33-2-08-244	-g -00	ZAL-2LP	zal.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
	Strachów	13-33-2-08-203	-o -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,04	103	DOW-SADZ
	Strachów	13-33-2-08-203	-o -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,22	97	SAD-BRYŁ
	Strachów	13-33-2-08-203	-o -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	94	SADZ 1R
	Strachów	13-33-2-08-203	-o -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,82	95	SADZ WIEL
	Strachów	13-33-2-08-203	-o -01	ZAL-1IP	zal.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,22	103	DOW-SADZ
	Strachów	13-33-2-08-203	-o -01	ZAL-2LP	zal.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	3,82	103	DOW-SADZ
	Strachów	13-33-2-08-210	-o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
	Strachów	13-33-2-08-210	-o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,30	95	SADZ WIEL
	Strachów	13-33-2-08-210	-o -00	ZAL-2LP	zal.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
	Strachów	13-33-2-08-217	-k -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,32	103	DOW-SADZ
	Strachów	13-33-2-08-217	-k -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,50	97	SAD-BRYŁ
	Strachów	13-33-2-08-217	-k -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,82	95	SADZ WIEL
	Strachów	13-33-2-08-217	-k -99	ZAL-1IP	zal.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,50	103	DOW-SADZ
	Strachów	13-33-2-08-217	-k -99	ZAL-2LP	zal.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	3,82	103	DOW-SADZ
PIEL	Strachów	13-33-2-08-203	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,57	107	KOSZ UA
	Strachów	13-33-2-08-203	-j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,04	108	KOSZ UB
	Strachów	13-33-2-08-209	-g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
	Strachów	13-33-2-08-217	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
	Strachów	13-33-2-08-244	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,35	109	KOSZ UC

POPR	Strachów	13-33-2-08-244 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA	
	Strachów	13-33-2-08-258 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA	
	Strachów	13-33-2-08-203 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ	
	Strachów	13-33-2-08-203 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,30	96	SADZ POP	
	Strachów	13-33-2-08-203 -j -00	ZAL-2LP	zal.rozl.zabezp.2-3l.lis.pojem	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ	
OCHRL	O-GRODZS	Strachów	13-33-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Strachów	13-33-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	12,00	146	K GRODZEŃ
		Strachów	13-33-2-08- - -	WYK-SLULP	Przygot. skupków liściastych	----	SZT	20,00	143	WYK-SLULP
	O-KONTRU	Strachów	13-33-2-08-203 -o -01	GODZ RYJ	Godz. skupok. pul. ryjkowce	1	H	0,25	131	PUL-RYJ
		Strachów	13-33-2-08-203 -o -01	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Strachów	13-33-2-08-217 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,25	131	PUL-RYJ
		Strachów	13-33-2-08-217 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Strachów	13-33-2-08-217 -k -99	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,25	131	PUL-RYJ
		Strachów	13-33-2-08-217 -k -99	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
	O-PROGND	Strachów	13-33-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	Strachów	13-33-2-08- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	8,00	136	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Strachów	13-33-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Strachów	13-33-2-08-203 -o -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Strachów	13-33-2-08-203 -o -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	0,50	386	GODZ RU8
		Strachów	13-33-2-08-217 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Strachów	13-33-2-08-217 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	0,40	386	GODZ RU8
		Strachów	13-33-2-08-217 -k -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Strachów	13-33-2-08-217 -k -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	0,60	386	GODZ RU8
OCHRP	P-PORZ	Strachów	13-33-2-08-246A -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	163	PPOŻ-PORZ
		Strachów	13-33-2-08-257 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,84	163	PPOŻ-PORZ
		Strachów	13-33-2-08-261 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	163	PPOŻ-PORZ
		Strachów	13-33-2-08-265 -c -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54	163	PPOŻ-PORZ
IB	POZ-P	Strachów	13-33-2-08-203 -hx -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-203 -hx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	34,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-249 -l -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	291,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-249 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-249 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	291,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-249 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-256 -w -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	525,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-256 -w -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	525,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-257 -n -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	376,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-257 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	376,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-261 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	556,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-261 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	556,00	2	CWD-D
	POZ-P	Strachów	13-33-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	385	GODZ PILA
	PR	Strachów	13-33-2-08- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	2	CWD-D
	PRZEST	Strachów	13-33-2-08-231 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-231 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-244 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D
	PTP	Strachów	13-33-2-08-244 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	16,00	389	GODZ MH8
		Strachów	13-33-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
	PTW	Strachów	13-33-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
	IB	Strachów	13-33-2-08-225 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-225 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	56,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-246A -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-246A -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-246A -o -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	95,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-246A -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	95,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-246A -y -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	22,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-246A -y -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	22,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-246A -z -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	149,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-246A -z -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	149,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-251 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Strachów	13-33-2-08-251 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	2	CWD-D
Strachów		13-33-2-08-252 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00	2	CWD-D	
Strachów		13-33-2-08-252 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	2	CWD-D	
Strachów		13-33-2-08-253 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D	
Strachów		13-33-2-08-253 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D	
Strachów		13-33-2-08-254 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	55,00	2	CWD-D	



TWP

Strachów	13-33-2-08-250 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-251A -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-251A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-251A -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-251A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-251A -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-251A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-251A -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-251A -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-251A -o -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-251A -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-251A -p -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-251A -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-251 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-251 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-252 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-252 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-252 -o -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-252 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-252 -p -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-252 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-253 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-253 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-254 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-254 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-256 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-256 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-256 -x -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-256 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-259 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-259 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-260 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-260 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-260 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-260 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-265 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
Strachów	13-33-2-08-265 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D

**Legenda:****I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich**

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uz, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

**II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach**

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasy łąkowe Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne olsy i lasy łąkowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ŚCIO				
	mszysta	ZIEL				
	mszysto-czernicowa	MSZ				
2	zadamlona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadamlona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

**Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:**

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioly i runa/ lub ściolą /tylko ściola, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płatki roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadamlona – pokrwa. na której drzewa/zaia kobierce traw pltko zakorzenio-

2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają rośliny o silnie zakorzenionych lub lamy borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

### III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoc, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żamowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kołczaste i cierniste)	robinia akacja, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

### IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określenia procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

- Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacja, sosna, świerk, topola, wierzba.
- Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żamowiec.
- Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoc, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.