

Komputer stacjonarny

Zamawiający jest w posiadaniu następującego oprogramowania, które będzie instalowane na opisanych poniżej komputerach: Adobe CC, Pages, Numbers.

Ilość: 1 szt.

Nazwa komponentu	Minimalne parametry techniczne komputerów wymagane przez Zamawiającego
Typ	Komputer stacjonarny. Wymagane jest podanie producenta, modelu oraz symbolu w formularzu cenowym i asortymentowym.
Zastosowania	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb produkcji materiałów wideo, foto i graficznych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji graficznych, multimedialnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
Obsługa wielu wyświetlaczy	Obsługa do czterech zewnętrznych wyświetlaczy o rozdzielczości 6K przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów.
Wydajność obliczeniowa	Procesor posiadający 20 rdzeni (20 wątków) powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest wynik co najmniej 40 000 punktów PassMark CPU Mark (źródło: www.cpubenchmark.net).
Pamięć operacyjna	min. 128 GB
Parametry pamięci masowej	Dysk min. 4 TB typu SSD
Karta graficzna	Karta posiadająca min. 48 rdzeni
Dźwięk	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowany głośnik Gniazdo słuchawkowe 3.5 mm
Klawiatura i mysz (tego samego producenta co komputer)	<ul style="list-style-type: none"> Bezprzewodowa klawiatura Bluetooth z polem numerycznym oraz wbudowanym akumulatorem Bezprzewodowa mysz Bluetooth z wbudowanym akumulatorem i powierzchnią reagującą na wielokrotny dotyk
Wbudowane porty	<ul style="list-style-type: none"> Thunderbolt (USB-C) - 6 szt. obsługujące: <ul style="list-style-type: none"> Thunderbolt 4 do 40 Gb/s DisplayPort USB 4 do 40 Gb/s USB 3.1 do 10 Gb/s USB-A do 5 Gb/s - 2 szt. HDMI - 1 sztuka Ethernet 10 Gb (złącze RJ-45) - 1 szt. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm - 1 szt.

	<ul style="list-style-type: none"> Gniazdo kart pamięci - 1 szt. <p>Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, rozgałęziaczy, przedłużaczy itp.</p>
Komunikacja bezprzewodowa	<ul style="list-style-type: none"> Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 802.11ax; zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n/ac Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0
Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami	Zamawiający wymaga dostarczenia 64-bitowego systemu operacyjnego w wersji polskiej umożliwiającego współpracę z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem.
Wymiary (mm) i masa (kg)	<p>Nie przekraczające:</p> <ul style="list-style-type: none"> (wysokość x szerokość x głębokość) 100 x 200 x 200 4
Warunki gwarancji	12 miesięcy
Wsparcie techniczne niezależne od gwarancji	Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej.
Inne	<ul style="list-style-type: none"> Hub (przejściówka) umożliwiający połączenie/zmianę dwóch portów USB-C w 10 portów: <ul style="list-style-type: none"> 2 x HDMI 4K 60Hz 3 x USB-A 5 Gbps Gigabit Ethernet SD UHS-I 104 MB/s MicroSD UHS-I 104 MB/s USB-C PD (Power Delivery) 60 W 3.5 mm Audio Jack Mysz bezprzewodowa, multimedialna, USB 2,4 GHz, Bluetooth, optyczna, profil praworęczny, 7 przycisków i 2 rolki przewijania, zasięg pracy 10m, wbudowany akumulator 500 mAh, rozdzielczość min. 8000 DPI, regulacja rozdzielczości DPI, możliwość podłączenia 3 urządzeń, dołączony kabel USB-A na USB-C. Klawiatura bezprzewodowa, niskoprofilowa, metalowa konstrukcja, USB 2,4 GHz, Bluetooth, jednostrefowe podświetlenie klawiszy, przełączniki membranowe, klawisze numeryczne i multimedialne, złącze USB-C, kabel do ładowania, możliwość podłączenia 3 urządzeń, czujnik zbliżeniowy. Czytnik kart SD, microSD, CompactFlash, RS-MMC, zewnętrzny, przewodowy, interfejs USB 3.2 Gen.1 oraz USB Type-C, Plug & Play.

Monitor komputerowy

Zamawiający oczekuje od dostawcy monitorów kompatybilnych z urządzeniami z pkt. 1 o parametrach nie gorszych niż:

Ilość: 2 szt.

Nazwa komponentu	Minimalne parametry techniczne monitora wymagane przez Zamawiającego
Typ	Monitor komputerowy. Wymagane jest podanie producenta, modelu oraz symbolu w formularzu cenowym i asortymentowym.
Przekątna	24 cale
Powłoka matrycy	Matowa
Rodzaj matrycy	LED, IPS
Rozdzielczość i format ekranu	1920 x 1200 pikseli (16:10) WUXGA
Częstotliwość odświeżania ekranu	60 Hz
Odwzorowanie przestrzeni barw	Adobe RGB: 99% sRGB: 100%
Liczba wyświetlanych kolorów	1,07 mld
Wielkość plamki	0,270 x 0,270 mm (wartość maksymalna)
Jasność	400 cd/m ²
Czas reakcji plamki	10 ms (wartość maksymalna)
Kontrast statyczny	1500:1
Kąt widzenia pion / poziom	175 stopni / 175 stopni

Wbudowane porty wejścia i wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI - 1 szt. • DVI-D - 1 szt. • DisplayPort - 1 szt. • USB 3.2 Gen.1 - 3 szt. • USB Type-B - 1 szt. • AC-in / DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. <p>Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy monitora) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek rozgałęziaczy, przedłużaczy itp.</p>
Montaż na ścianie	Typ VESA
Dodatkowe funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany kalibrator • Redukcja migotania • Obrotowy ekran (PIVOT) • Regulacja wysokości • Regulacja kąta pochylenia, obrotu • Możliwość zabezpieczenia linką
Dołączone akcesoria	<ul style="list-style-type: none"> • Kaptur ochronny do monitora • Kabel zasilający / Zasilacz • Kabel HDMI • Kabel DisplayPort • Kabel USB • Instrukcja obsługi • Instrukcja bezpieczeństwa
Warunki gwarancji	60 miesięcy