

Tabela nr 1. Zjazdy

ZJAZDY ZWYKŁE																	
Ip.	kilometraż	typ zjazdu	strona	Szerokość jezdni	Szerokość pobocza	Elementy ulic*		Nawierzchnia z kruszywa		Zjazdy bitumiczne				Zjazdy z kostki betonowej**			Pobocze
						Krawężnik gr. 15x30 cm "na płasko" z ławą betonową C16/20	Krawężnik 8x30 cm z ławą betonową C12/15	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (C <sub>16/20</sub> ) o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 15cm	Warstwa ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem o gr. 20cm	Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm	Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (C <sub>16/20</sub> ) o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 15cm	Warstwa ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem o gr. 20cm	Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (C <sub>16/20</sub> ) o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 15cm	Warstwa ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem o gr. 20cm	Kruszywo łamanego stabilizowanego mechanicznie (C <sub>16/20</sub> ) o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 15cm
				[m]	[m]	[m]	[m]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]
DG - odcinek A																	
1	0+060,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
2	0+090,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
3	0+107,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
4	0+115,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
5	0+130,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
6	0+137,50	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
7	0+156,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
8	0+160,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
9	0+180,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
10	0+185,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
11	0+192,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
12	0+196,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
13	0+220,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
14	0+260,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
15	0+271,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
16	0+285,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
17	0+295,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
DG - odcinek B																	
1	dz.1628	Z.1	-	3,00	0,50	54,00				78,50	78,50	78,50	94,20				
2	dz.1629	Z.1	-	4,00	0,50	10,00				12,00	12,00	12,00	14,40				
3	dz.1632	Z.1	-	4,00	0,50	10,00				12,00	12,00	12,00	14,40				
4	dz.1633	Z.1	-	4,00	0,50	11,00				20,00	20,00	20,00	24,00				
DG - odcinek D																	
1	0+030,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
2	0+052,50	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
3	0+056,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
4	0+069,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
5	0+095,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
6	0+095,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
7	0+120,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
8	0+120,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00
9	0+130,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika		3,00

10	0+145,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
11	0+155,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
12	0+170,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
13	0+180,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
14	0+195,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
15	0+205,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
16	0+233,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
17	0+233,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
18	0+244,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
19	0+264,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
20	0+275,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
21	0+280,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
22	0+295,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
23	0+303,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
24	0+320,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
25	0+330,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
26	0+345,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
27	0+359,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
28	0+380,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
29	0+383,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
30	0+395,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
31	0+420,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
32	0+423,50	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
33	0+435,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
34	0+435,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
35	0+445,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
36	0+470,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
37	0+474,85 (dz.1549)	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
38	0+483,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
39	0+506,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
40	0+516,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
41	0+530,50	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
42	0+552,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
43	0+557,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
44	0+574,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
45	0+583,50	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
46	0+596,00	Z.2.2	P	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
47	0+600,00	Z.2.2	L	5,00	0,75			11,90	14,40					14,00	wg. poz. dla chodnika	3,00	
						85,00	0,00	761,60	921,60	122,50	122,50	122,50	147,00	896,00	0,00	0,00	192,00

#### ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

- Krawężnik gr. 15x30 cm " na płasko " z ławą betonową C16/20:
- Krawężnik 8x30 cm z ławą betonową C12/15
- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie ( $C_{NR}$ ) o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 15cm (Nawierzchnia)
- Warstwa ścierna AC 11S gr. 4cm
- Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ( $C_{NR}$ ) o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 15cm
- Warstwa ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem o gr. 20cm

85,00	[m]
0,00	[m]
953,60	[m <sup>2</sup> ]
122,50	[m <sup>2</sup> ]
122,50	[m <sup>2</sup> ]
122,50	[m <sup>2</sup> ]
1068,60	[m <sup>2</sup> ]

\* Zestawienie nie obejmuje elementów ulic - krawężnik i obrzeże zlokalizowanych w ciągu projektowanych chodników

\*\* Warstwy dolne nawierzchni zjazdów wliczono w odpowiednią pozycję przedmiaru dla konstrukcji chodnika