

FORMULARZ CENOWY

Utrzymanie oznakowania pionowego

Obiekt: DROGI POWIATOWE POWIATU POZNAŃSKIEGO

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Wykonawca:

Adres:

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I - gminy: Stęszew, Buk, Dopiewo

| Lp | Nr STWIORB | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | j.m. | Cena jedn. | Ilość | WARTOŚĆ |
|----|---------------|--|------|---------------|-------|---------|
| 1 | D.07.02.03 | Znaki typu A-7 (folia II gen) montaż bez słupka | szt. | | 15 | |
| 2 | j.w. | Znaki typu B-1, B-2 , B-20 (folia II gen) montaż bez słupka) | szt. | | 12 | |
| 3 | j.w. | Znaki typu D-6, D-6a, D-6b (folia II gen) montaż bez słupka | szt. | | 12 | |
| 4 | j.w. | Pozostałe znaki typu A (folia I gen) montaż bez słupka | szt. | | 50 | |
| 5 | j.w. | Pozostałe znaki typu B, C (folia I gen) montaż bez słupka | szt. | | 30 | |
| 6 | j.w. | Pozostałe znaki typu D (folia I gen) o wym. 600x600 montaż bez słupka | szt. | | 30 | |
| 7 | j.w. | Pozostałe inform typu D o wym. 600 x 750 montaż bez słupka | szt. | | 15 | |
| 8 | j.w. | Znaki uzupełn. typu F-5, F-6, F-8, F-9, F-10 montaż bez słupka | m2 | | 4 | |
| 9 | j.w. | Znaki dodatkowe typu G montaż bez słupka | szt. | | 15 | |
| 10 | j.w. | Tabliczki do znaków typu T | m2 | | 4 | |
| 11 | j.w. | Tablica prowadząca U-3a, U-3b montaż bez słupka | szt. | | 30 | |
| 12 | j.w. | Tablica prowadząca U-3c, U-3d (folia II gen), montaż bez słupka | szt. | | 2 | |
| 13 | j.w. | Tablica typu U, montaż bez słupka | m2 | | 5 | |
| 14 | j.w. | Tablica U-4a, montaż bez słupka | szt. | | 5 | |
| 15 | j.w. | Tablica do oznaczenia ograniczeń skrajni U-9a , U-9b montaż bez słupka | szt. | | 2 | |
| 16 | j.w. | Montaż tarczy znaku (znak Zamawiającego) | szt. | | 3 | |
| 17 | j.w. | Montaż tablic tarczy znaku do słupów taśmą stalową (np.. Bandimex) | szt. | | 5 | |
| 18 | j.w. | Montaż słupka nietypowego - wysięgnikowe, gięte, na sygnalizatorach | mb | | 5 | |
| 19 | j.w. | Wymiana słupka znaku / z demontażem/ | mb | | 140 | |
| 20 | j.w. | Montaż słupka ze stopą fundamentową | mb | | 95 | |
| 21 | j.w. | Wyprostowanie słupka znaku | szt. | | 50 | |
| 22 | j.w. | Wyprostowanie słupka znaku z wymianą stopy betonowej | szt. | | 20 | |
| 23 | j.w. | Wyprostowanie tablicy znaku | szt. | | 60 | |
| 24 | j.w. | Wyprostowanie tablicy znaku z wymianą uchwytów | szt. | | 15 | |
| 25 | j.w. | Demontaż znaku bez słupka | szt. | | 20 | |
| 26 | j.w. | Demontaż słupka bez znaku | szt. | | 15 | |
| 27 | j.w. | Demontaż tablicy bez stelaża | szt. | | 15 | |
| 28 | j.w. | Demontaż stelaża bez tablicy | szt. | | 15 | |
| 29 | j.w. | Ustawienie słupka U-1a lub U-1b | szt. | | 40 | |
| 30 | j.w. | Ustawienie słupka krawędziowego U-2 | szt. | | 9 | |
| 31 | j.w. | Słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9 duży | szt. | | 3 | |
| 32 | j.w. | Słupek przeszkodowy U-5a | szt. | | 2 | |
| 33 | j.w. | Barьеры rurowe U-12a | mb | | 20 | |
| 34 | j.w. | Ogrodzenie łańcuchowe | mb | | 5 | |
| 35 | j.w. | Słupek blokujący U-12c | szt. | | 25 | |
| 36 | j.w. | Montaż lustra akrylowego Ø 800 | szt. | | 5 | |
| 37 | j.w. | Montaż lustra drogowego 1000x800 | szt. | | 3 | |
| 38 | j.w. | Tablice typu D-42, D-43 montaż bez słupka | szt. | | 6 | |
| 39 | j.w. | Pozostałe tablice typu E montaż bez słupka | m2 | | 5 | |
| 40 | j.w. | Punktowe elementy odblaskowe | szt. | | 100 | |
| 41 | j.w. | Podcięcie gałęzi drzew zasłaniających widoczność znaków | szt. | | 35 | |
| 42 | j.w. | Wycinka krzaków zasłaniających widoczność znaków | m2 | | 350 | |
| 43 | j.w. | Mycie znaków drogowych | szt. | | 300 | |
| 44 | j.w. | Mycie tablic drogowych | m2 | | 10 | |
| 45 | j.w. | Montaż tulei montażowej na wysepkach | szt. | | 5 | |
| 46 | j.w. | Zabezpieczanie miejsc awaryjnych znakami (np. U-21a, U-21b, U-20a) | szt. | | 5 | |
| | | RAZEM NETTO | - | - | - | |
| | | Podatek VAT 23% | - | - | - | |
| | | RAZEM BRUTTO | - | - | - | |

Ceny jednostkowe i wartości usług należy podawać w złotych z dokładnością do 0,01 zł

Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38

(podpis Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ II - gminy: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne

| Lp | Nr STWIORB | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | j.m. | Cena jedn. | Ilość | WARTOŚĆ |
|----|----------------|--|------|---------------|-------|---------|
| 1 | D.07.02.0 3 | Znaki typu A-7 (folia II gen) montaż bez słupka | szt. | | 15 | |
| 2 | j.w. | Znaki typu B-1, B-2 , B-20 (folia II gen) montaż bez słupka) | szt. | | 12 | |
| 3 | j.w. | Znaki typu D-6, D-6a, D-6b (folia II gen) montaż bez słupka | szt. | | 12 | |
| 4 | j.w. | Pozostałe znaki typu A (folia I gen) montaż bez słupka | szt. | | 50 | |
| 5 | j.w. | Pozostałe znaki typu B, C (folia I gen) montaż bez słupka | szt. | | 30 | |
| 6 | j.w. | Pozostałe znaki typu D (folia I gen) o wym. 600x600 montaż bez słupka | szt. | | 30 | |
| 7 | j.w. | Pozostałe inform typu D o wym. 600 x 750 montaż bez słupka | szt. | | 15 | |
| 8 | j.w. | Znaki uzupełn. typu F-5, F-6, F-8, F-9, F-10 montaż bez słupka | m2 | | 4 | |
| 9 | j.w. | Znaki dodatkowe typu G montaż bez słupka | szt. | | 15 | |
| 10 | j.w. | Tabliczki do znaków typu T | m2 | | 4 | |
| 11 | j.w. | Tablica prowadząca U-3a, U-3b montaż bez słupka | szt. | | 30 | |
| 12 | j.w. | Tablica prowadząca U-3c, U-3d (folia II gen), montaż bez słupka | szt. | | 2 | |
| 13 | j.w. | Tablica typu U, montaż bez słupka | m2 | | 5 | |
| 14 | j.w. | Tablica U-4a, montaż bez słupka | szt. | | 5 | |
| 15 | j.w. | Tablica do oznaczenia ograniczeń skrajni U-9a , U-9b montaż bez słupka | szt. | | 2 | |
| 16 | j.w. | Montaż tarczy znaku (znak Zamawiającego) | szt. | | 3 | |
| 17 | j.w. | Montaż tablic tarczy znaku do słupów taśmą stalową (np.. Bandimex) | szt. | | 5 | |
| 18 | j.w. | Montaż słupka nietypowego - wysięgnikowe, gięte, na sygnalizatorach | mb | | 5 | |
| 19 | j.w. | Wymiana słupka znaku / z demontażem/ | mb | | 140 | |
| 20 | j.w. | Montaż słupka ze stopą fundamentową | mb | | 95 | |
| 21 | j.w. | Wyprostowanie słupka znaku | szt. | | 50 | |
| 22 | j.w. | Wyprostowanie słupka znaku z wymianą stopy betonowej | szt. | | 20 | |
| 23 | j.w. | Wyprostowanie tablicy znaku | szt. | | 60 | |
| 24 | j.w. | Wyprostowanie tablicy znaku z wymianą uchwytów | szt. | | 15 | |
| 25 | j.w. | Demontaż znaku bez słupka | szt. | | 20 | |
| 26 | j.w. | Demontaż słupka bez znaku | szt. | | 15 | |
| 27 | j.w. | Demontaż tablicy bez stelaża | szt. | | 15 | |
| 28 | j.w. | Demontaż stelaża bez tablicy | szt. | | 15 | |
| 29 | j.w. | Ustawienie słupka U-1a lub U-1b | szt. | | 40 | |
| 30 | j.w. | Ustawienie słupka krawędziowego U-2 | szt. | | 9 | |
| 31 | j.w. | Słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9 duży | szt. | | 3 | |
| 32 | j.w. | Słupek przeszkodowy U-5a | szt. | | 2 | |
| 33 | j.w. | Bariery rurowe U-12a | mb | | 20 | |
| 34 | j.w. | Ogrodzenie łańcuchowe | mb | | 5 | |
| 35 | j.w. | Słupek blokujący U-12c | szt. | | 25 | |
| 36 | j.w. | Montaż lustra akrylowego Ø 800 | szt. | | 5 | |
| 37 | j.w. | Montaż lustra drogowego 1000x800 | szt. | | 3 | |
| 38 | j.w. | Tablice typu D-42, D-43 montaż bez słupka | szt. | | 6 | |
| 39 | j.w. | Pozostałe tablice typu E montaż bez słupka | m2 | | 5 | |
| 40 | j.w. | Punktowe elementy odblaskowe | szt. | | 100 | |
| 41 | j.w. | Podcięcie gałęzi drzew zasłaniających widoczność znaków | szt. | | 35 | |
| 42 | j.w. | Wycinka krzaków zasłaniających widoczność znaków | m2 | | 350 | |
| 43 | j.w. | Mycie znaków drogowych | szt. | | 300 | |
| 44 | j.w. | Mycie tablic drogowych | m2 | | 10 | |
| 45 | j.w. | Montaż tulei montażowej na wysepkach | szt. | | 5 | |
| 46 | j.w. | Zabezpieczanie miejsc awaryjnych znakami (np. U-21a, U-21b, U-20a) | szt. | | 5 | |
| | | RAZEM NETTO | - | - | - | |
| | | Podatek VAT 23% | - | - | - | |
| | | RAZEM BRUTTO | - | - | - | |

Ceny jednostkowe i wartości usług należy podawać w złotych z dokładnością do 0,01 zł

Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38

(podpis Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III - gminy: Czerwonak, Murowana Goślina

| Lp | Nr STWIORB | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | j.m. | Cena jedn. | Ilość | WARTOŚĆ |
|----|---------------|--|------|---------------|-------|---------|
| 1 | D.07.02.03 | Znaki typu A-7 (folia II gen) montaż bez słupka | szt. | | 15 | |
| 2 | j.w. | Znaki typu B-1, B-2 , B-20 (folia II gen) montaż bez słupka) | szt. | | 10 | |
| 3 | j.w. | Znaki typu D-6, D-6a, D-6b (folia II gen) montaż bez słupka | szt. | | 10 | |
| 4 | j.w. | Pozostałe znaki typu A (folia I gen) montaż bez słupka | szt. | | 35 | |
| 5 | j.w. | Pozostałe znaki typu B, C (folia I gen) montaż bez słupka | szt. | | 30 | |
| 6 | j.w. | Pozostałe znaki typu D (folia I gen) o wym. 600x600 montaż bez słupka | szt. | | 30 | |
| 7 | j.w. | Pozostałe inform typu D o wym. 600 x 750 montaż bez słupka | szt. | | 15 | |
| 8 | j.w. | Znaki uzupełn. typu F-5, F-6, F-8, F-9, F-10 montaż bez słupka | m2 | | 4 | |
| 9 | j.w. | Znaki dodatkowe typu G montaż bez słupka | szt. | | 15 | |
| 10 | j.w. | Tabliczki do znaków typu T | m2 | | 4 | |
| 11 | j.w. | Tablica prowadząca U-3a, U-3b montaż bez słupka | szt. | | 25 | |
| 12 | j.w. | Tablica prowadząca U-3c, U-3d (folia II gen), montaż bez słupka | szt. | | 2 | |
| 13 | j.w. | Tablica typu U, montaż bez słupka | m2 | | 5 | |
| 14 | j.w. | Tablica U-4a, montaż bez słupka | szt. | | 5 | |
| 15 | j.w. | Tablica do oznaczenia ograniczeń skrajni U-9a , U-9b montaż bez słupka | szt. | | 2 | |
| 16 | j.w. | Montaż tarczy znaku (znak Zamawiającego) | szt. | | 3 | |
| 17 | j.w. | Montaż tablic tarczy znaku do słupów taśmą stalową (np.. Bandimex) | szt. | | 5 | |
| 18 | j.w. | Montaż słupka nietypowego - wysięgnikowe, gięte, na sygnalizatorach | mb | | 5 | |
| 19 | j.w. | Wymiana słupka znaku / z demontażem/ | mb | | 120 | |
| 20 | j.w. | Montaż słupka ze stopą fundamentową | mb | | 90 | |
| 21 | j.w. | Wyprostowanie słupka znaku | szt. | | 50 | |
| 22 | j.w. | Wyprostowanie słupka znaku z wymianą stopy betonowej | szt. | | 20 | |
| 23 | j.w. | Wyprostowanie tablicy znaku | szt. | | 60 | |
| 24 | j.w. | Wyprostowanie tablicy znaku z wymianą uchwytów | szt. | | 15 | |
| 25 | j.w. | Demontaż znaku bez słupka | szt. | | 20 | |
| 26 | j.w. | Demontaż słupka bez znaku | szt. | | 15 | |
| 27 | j.w. | Demontaż tablicy bez stelaża | szt. | | 15 | |
| 28 | j.w. | Demontaż stelaża bez tablicy | szt. | | 15 | |
| 29 | j.w. | Ustawienie słupka U-1a lub U-1b | szt. | | 40 | |
| 30 | j.w. | Ustawienie słupka krawędziowego U-2 | szt. | | 9 | |
| 31 | j.w. | Słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9 duży | szt. | | 3 | |
| 32 | j.w. | Słupek przeszkodowy U-5a | szt. | | 2 | |
| 33 | j.w. | Bariery rurowe U-12a | mb | | 20 | |
| 34 | j.w. | Ogrodzenie łańcuchowe | mb | | 5 | |
| 35 | j.w. | Słupek blokujący U-12c | szt. | | 20 | |
| 36 | j.w. | Montaż lustra akrylowego Ø 800 | szt. | | 4 | |
| 37 | j.w. | Montaż lustra drogowego 1000x800 | szt. | | 2 | |
| 38 | j.w. | Tablice typu D-42, D-43 montaż bez słupka | szt. | | 6 | |
| 39 | j.w. | Pozostałe tablice typu E montaż bez słupka | m2 | | 5 | |
| 40 | j.w. | Punktowe elementy odblaskowe | szt. | | 50 | |
| 41 | j.w. | Podcięcie gałęzi drzew zasłaniających widoczność znaków | szt. | | 35 | |
| 42 | j.w. | Wycinka krzaków zasłaniających widoczność znaków | m2 | | 300 | |
| 43 | j.w. | Mycie znaków drogowych | szt. | | 300 | |
| 44 | j.w. | Mycie tablic drogowych | m2 | | 10 | |
| 45 | j.w. | Montaż tulei montażowej na wysepkach | szt. | | 5 | |
| 46 | j.w. | Zabezpieczanie miejsc awaryjnych znakami (np. U-21a, U-21b, U-20a) | szt. | | 5 | |
| | | RAZEM NETTO | - | - | - | |
| | | Podatek VAT 23% | - | - | - | |
| | | RAZEM BRUTTO | - | - | - | |

Ceny jednostkowe i wartości usług należy podawać w złotych z dokładnością do 0,01 zł

Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38

(podpis Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ IV - gminy: Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska

| Lp | Nr STWIORB | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | j.m. | Cena jedn. | Ilość | WARTOŚĆ |
|----|---------------|--|------|---------------|-------|---------|
| 1 | D.07.02.03 | Znaki typu A-7 (folia II gen) montaż bez słupka | szt. | | 15 | |
| 2 | j.w. | Znaki typu B-1, B-2 , B-20 (folia II gen) montaż bez słupka) | szt. | | 20 | |
| 3 | j.w. | Znaki typu D-6, D-6a, D-6b (folia II gen) montaż bez słupka | szt. | | 20 | |
| 4 | j.w. | Pozostałe znaki typu A (folia I gen) montaż bez słupka | szt. | | 30 | |
| 5 | j.w. | Pozostałe znaki typu B, C (folia I gen) montaż bez słupka | szt. | | 30 | |
| 6 | j.w. | Pozostałe znaki typu D (folia I gen) o wym. 600x600 montaż bez słupka | szt. | | 30 | |
| 7 | j.w. | Pozostałe inform typu D o wym. 600 x 750 montaż bez słupka | szt. | | 30 | |
| 8 | j.w. | Znaki uzupełn. typu F-5, F-6, F-8, F-9, F-10 montaż bez słupka | m2 | | 4 | |
| 9 | j.w. | Znaki dodatkowe typu G montaż bez słupka | szt. | | 15 | |
| 10 | j.w. | Tabliczki do znaków typu T | m2 | | 4 | |
| 11 | j.w. | Tablica prowadząca U-3a, U-3b montaż bez słupka | szt. | | 25 | |
| 12 | j.w. | Tablica prowadząca U-3c, U-3d (folia II gen), montaż bez słupka | szt. | | 2 | |
| 13 | j.w. | Tablica typu U, montaż bez słupka | m2 | | 5 | |
| 14 | j.w. | Tablica U-4a, montaż bez słupka | szt. | | 5 | |
| 15 | j.w. | Tablica do oznaczenia ograniczeń skrajni U-9a , U-9b montaż bez słupka | szt. | | 2 | |
| 16 | j.w. | Montaż tarczy znaku (znak Zamawiającego) | szt. | | 5 | |
| 17 | j.w. | Montaż tablic tarczy znaku do słupów taśmą stalową (np.. Bandimex) | szt. | | 5 | |
| 18 | j.w. | Montaż słupka nietypowego - wysięgnikowe, gięte, na sygnalizatorach | mb | | 5 | |
| 19 | j.w. | Wymiana słupka znaku / z demontażem/ | mb | | 130 | |
| 20 | j.w. | Montaż słupka ze stopą fundamentową | mb | | 100 | |
| 21 | j.w. | Wyprostowanie słupka znaku | szt. | | 60 | |
| 22 | j.w. | Wyprostowanie słupka znaku z wymianą stopy betonowej | szt. | | 40 | |
| 23 | j.w. | Wyprostowanie tablicy znaku | szt. | | 100 | |
| 24 | j.w. | Wyprostowanie tablicy znaku z wymianą uchwytów | szt. | | 20 | |
| 25 | j.w. | Demontaż znaku bez słupka | szt. | | 20 | |
| 26 | j.w. | Demontaż słupka bez znaku | szt. | | 15 | |
| 27 | j.w. | Demontaż tablicy bez stelaża | szt. | | 15 | |
| 28 | j.w. | Demontaż stelaża bez tablicy | szt. | | 15 | |
| 29 | j.w. | Ustawienie słupka U-1a lub U-1b | szt. | | 40 | |
| 30 | j.w. | Ustawienie słupka krawędziowego U-2 | szt. | | 9 | |
| 31 | j.w. | Słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9 duży | szt. | | 3 | |
| 32 | j.w. | Słupek przeszkodowy U-5a | szt. | | 2 | |
| 33 | j.w. | Bariery rurowe U-12a | mb | | 20 | |
| 34 | j.w. | Ogrodzenie łańcuchowe | mb | | 5 | |
| 35 | j.w. | Słupek blokujący U-12c | szt. | | 20 | |
| 36 | j.w. | Montaż lustra akrylowego Ø 800 | szt. | | 5 | |
| 37 | j.w. | Montaż lustra drogowego 1000x800 | szt. | | 3 | |
| 38 | j.w. | Tablice typu D-42, D-43 montaż bez słupka | szt. | | 6 | |
| 39 | j.w. | Pozostałe tablice typu E montaż bez słupka | m2 | | 5 | |
| 40 | j.w. | Punktowe elementy odblaskowe | szt. | | 100 | |
| 41 | j.w. | Podcięcie gałęzi drzew zasłaniających widoczność znaków | szt. | | 35 | |
| 42 | j.w. | Wycinka krzaków zasłaniających widoczność znaków | m2 | | 400 | |
| 43 | j.w. | Mycie znaków drogowych | szt. | | 300 | |
| 44 | j.w. | Mycie tablic drogowych | m2 | | 10 | |
| 45 | j.w. | Montaż tulei montażowej na wysepkach | szt. | | 5 | |
| 46 | j.w. | Zabezpieczanie miejsc awaryjnych znakami (np. U-21a, U-21b, U-20a) | szt. | | 5 | |
| | | RAZEM NETTO | - | - | - | |
| | | Podatek VAT 23% | - | - | - | |
| | | RAZEM BRUTTO | - | - | - | |

Ceny jednostkowe i wartości usług należy podawać w złotych z dokładnością do 0,01 zł

Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38

(podpis Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ V- gminy: Kleszczewo, Kórnik

| Lp | Nr STWIORB | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | j.m. | Cena jedn. | Ilość | WARTOŚĆ |
|----|---------------|--|------|---------------|-------|---------|
| 1 | D.07.02.03 | Znaki typu A-7 (folia II gen) montaż bez słupka | szt. | | 10 | |
| 2 | j.w. | Znaki typu B-1, B-2 , B-20 (folia II gen) montaż bez słupka) | szt. | | 3 | |
| 3 | j.w. | Znaki typu D-6, D-6a, D-6b (folia II gen) montaż bez słupka | szt. | | 14 | |
| 4 | j.w. | Pozostałe znaki typu A (folia I gen) montaż bez słupka | szt. | | 20 | |
| 5 | j.w. | Pozostałe znaki typu B, C (folia I gen) montaż bez słupka | szt. | | 15 | |
| 6 | j.w. | Pozostałe znaki typu D (folia I gen) o wym. 600x600 montaż bez słupka | szt. | | 12 | |
| 7 | j.w. | Pozostałe inform typu D o wym. 600 x 750 montaż bez słupka | szt. | | 6 | |
| 8 | j.w. | Znaki uzupełn. typu F-5, F-6, F-8, F-9, F-10 montaż bez słupka | m2 | | 8 | |
| 9 | j.w. | Znaki dodatkowe typu G montaż bez słupka | szt. | | 6 | |
| 10 | j.w. | Tabliczki do znaków typu T | m2 | | 1 | |
| 11 | j.w. | Tablica prowadząca U-3a, U-3b montaż bez słupka | szt. | | 20 | |
| 12 | j.w. | Tablica prowadząca U-3c, U-3d (folia II gen), montaż bez słupka | szt. | | 4 | |
| 13 | j.w. | Tablica typu U, montaż bez słupka | m2 | | 2 | |
| 14 | j.w. | Tablica U-4a, montaż bez słupka | szt. | | 5 | |
| 15 | j.w. | Tablica do oznaczenia ograniczeń skrajni U-9a , U-9b montaż bez słupka | szt. | | 2 | |
| 16 | j.w. | Montaż tarczy znaku (znak Zamawiającego) | szt. | | 20 | |
| 17 | j.w. | Montaż tablic tarczy znaku do słupów taśmą stalową (np.. Bandimex) | szt. | | 6 | |
| 18 | j.w. | Montaż słupka nietypowego - wysięgnikowe, gięte, na sygnalizatorach | mb | | 5 | |
| 19 | j.w. | Wymiana słupka znaku / z demontażem/ | mb | | 100 | |
| 20 | j.w. | Montaż słupka ze stopą fundamentową | mb | | 140 | |
| 21 | j.w. | Wyprostowanie słupka znaku | szt. | | 30 | |
| 22 | j.w. | Wyprostowanie słupka znaku z wymianą stopy betonowej | szt. | | 10 | |
| 23 | j.w. | Wyprostowanie tablicy znaku | szt. | | 10 | |
| 24 | j.w. | Wyprostowanie tablicy znaku z wymianą uchwytów | szt. | | 5 | |
| 25 | j.w. | Demontaż znaku bez słupka | szt. | | 50 | |
| 26 | j.w. | Demontaż słupka bez znaku | szt. | | 20 | |
| 27 | j.w. | Demontaż tablicy bez stelaża | szt. | | 15 | |
| 28 | j.w. | Demontaż stelaża bez tablicy | szt. | | 15 | |
| 29 | j.w. | Ustawienie słupka U-1a lub U-1b | szt. | | 60 | |
| 30 | j.w. | Ustawienie słupka krawędziowego U-2 | szt. | | 2 | |
| 31 | j.w. | Słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9 duży | szt. | | 6 | |
| 32 | j.w. | Słupek przeszkodowy U-5a | szt. | | 2 | |
| 33 | j.w. | Bariery rurowe U-12a | mb | | 10 | |
| 34 | j.w. | Ogrodzenie łańcuchowe | mb | | 2 | |
| 35 | j.w. | Słupek blokujący U-12c | szt. | | 4 | |
| 36 | j.w. | Montaż lustra akrylowego Ø 800 | szt. | | 3 | |
| 37 | j.w. | Montaż lustra drogowego 1000x800 | szt. | | 1 | |
| 38 | j.w. | Tablice typu D-42, D-43 montaż bez słupka | szt. | | 8 | |
| 39 | j.w. | Pozostałe tablice typu E montaż bez słupka | m2 | | 6 | |
| 40 | j.w. | Punktowe elementy odblaskowe | szt. | | 80 | |
| 41 | j.w. | Podcięcie gałęzi drzew zasłaniających widoczność znaków | szt. | | 300 | |
| 42 | j.w. | Wycinka krzaków zasłaniających widoczność znaków | m2 | | 400 | |
| 43 | j.w. | Mycie znaków drogowych | szt. | | 300 | |
| 44 | j.w. | Mycie tablic drogowych | m2 | | 10 | |
| 45 | j.w. | Montaż tulei montażowej na wysepkach | szt. | | 8 | |
| 46 | j.w. | Zabezpieczanie miejsc awaryjnych znakami (np. U-21a, U-21b, U-20a) | szt. | | 5 | |
| | | RAZEM NETTO | - | - | - | |
| | | Podatek VAT 23% | - | - | - | |
| | | RAZEM BRUTTO | - | - | - | |

Ceny jednostkowe i wartości usług należy podawać w złotych z dokładnością do 0,01 zł

Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38

(podpis Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ VI - gminy: Komorniki, Mosina

| Lp | Nr STWIORB | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | j.m. | Cena jedn. | Ilość | WARTOŚĆ |
|----|---------------|--|------|---------------|-------|---------|
| 1 | D.07.02.03 | Znaki typu A-7 (folia II gen) montaż bez słupka | szt. | | 15 | |
| 2 | j.w. | Znaki typu B-1, B-2 , B-20 (folia II gen) montaż bez słupka) | szt. | | 12 | |
| 3 | j.w. | Znaki typu D-6, D-6a, D-6b (folia II gen) montaż bez słupka | szt. | | 12 | |
| 4 | j.w. | Pozostałe znaki typu A (folia I gen) montaż bez słupka | szt. | | 50 | |
| 5 | j.w. | Pozostałe znaki typu B, C (folia I gen) montaż bez słupka | szt. | | 30 | |
| 6 | j.w. | Pozostałe znaki typu D (folia I gen) o wym. 600x600 montaż bez słupka | szt. | | 30 | |
| 7 | j.w. | Pozostałe inform typu D o wym. 600 x 750 montaż bez słupka | szt. | | 15 | |
| 8 | j.w. | Znaki uzupełn. typu F-5, F-6, F-8, F-9, F-10 montaż bez słupka | m2 | | 4 | |
| 9 | j.w. | Znaki dodatkowe typu G montaż bez słupka | szt. | | 15 | |
| 10 | j.w. | Tabliczki do znaków typu T | m2 | | 4 | |
| 11 | j.w. | Tablica prowadząca U-3a, U-3b montaż bez słupka | szt. | | 30 | |
| 12 | j.w. | Tablica prowadząca U-3c, U-3d (folia II gen), montaż bez słupka | szt. | | 2 | |
| 13 | j.w. | Tablica typu U, montaż bez słupka | m2 | | 5 | |
| 14 | j.w. | Tablica U-4a, montaż bez słupka | szt. | | 5 | |
| 15 | j.w. | Tablica do oznaczenia ograniczeń skrajni U-9a , U-9b montaż bez słupka | szt. | | 2 | |
| 16 | j.w. | Montaż tarczy znaku (znak Zamawiającego) | szt. | | 3 | |
| 17 | j.w. | Montaż tablic tarczy znaku do słupów taśmą stalową (np.. Bandimex) | szt. | | 5 | |
| 18 | j.w. | Montaż słupka nietypowego - wysięgnikowe, gięte, na sygnalizatorach | mb | | 5 | |
| 19 | j.w. | Wymiana słupka znaku / z demontażem/ | mb | | 140 | |
| 20 | j.w. | Montaż słupka ze stopą fundamentową | mb | | 95 | |
| 21 | j.w. | Wyprostowanie słupka znaku | szt. | | 50 | |
| 22 | j.w. | Wyprostowanie słupka znaku z wymianą stopy betonowej | szt. | | 20 | |
| 23 | j.w. | Wyprostowanie tablicy znaku | szt. | | 60 | |
| 24 | j.w. | Wyprostowanie tablicy znaku z wymianą uchwytów | szt. | | 15 | |
| 25 | j.w. | Demontaż znaku bez słupka | szt. | | 20 | |
| 26 | j.w. | Demontaż słupka bez znaku | szt. | | 15 | |
| 27 | j.w. | Demontaż tablicy bez stelaża | szt. | | 15 | |
| 28 | j.w. | Demontaż stelaża bez tablicy | szt. | | 15 | |
| 29 | j.w. | Ustawienie słupka U-1a lub U-1b | szt. | | 40 | |
| 30 | j.w. | Ustawienie słupka krawędziowego U-2 | szt. | | 9 | |
| 31 | j.w. | Słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9 duży | szt. | | 3 | |
| 32 | j.w. | Słupek przeszkodowy U-5a | szt. | | 2 | |
| 33 | j.w. | Bariery rurowe U-12a | mb | | 20 | |
| 34 | j.w. | Ogrodzenie łańcuchowe | mb | | 5 | |
| 35 | j.w. | Słupek blokujący U-12c | szt. | | 25 | |
| 36 | j.w. | Montaż lustra akrylowego Ø 800 | szt. | | 5 | |
| 37 | j.w. | Montaż lustra drogowego 1000x800 | szt. | | 3 | |
| 38 | j.w. | Tablice typu D-42, D-43 montaż bez słupka | szt. | | 6 | |
| 39 | j.w. | Pozostałe tablice typu E montaż bez słupka | m2 | | 5 | |
| 40 | j.w. | Punktowe elementy odblaskowe | szt. | | 100 | |
| 41 | j.w. | Podcięcie gałęzi drzew zasłaniających widoczność znaków | szt. | | 35 | |
| 42 | j.w. | Wycinka krzaków zasłaniających widoczność znaków | m2 | | 350 | |
| 43 | j.w. | Mycie znaków drogowych | szt. | | 300 | |
| 44 | j.w. | Mycie tablic drogowych | m2 | | 10 | |
| 45 | j.w. | Montaż tulei montażowej na wysepkach | szt. | | 5 | |
| 46 | j.w. | Zabezpieczanie miejsc awaryjnych znakami (np. U-21a, U-21b, U-20a) | szt. | | 5 | |
| | | RAZEM NETTO | - | - | - | |
| | | Podatek VAT 23% | - | - | - | |
| | | RAZEM BRUTTO | - | - | - | |

Ceny jednostkowe i wartości usług należy podawać w złotych z dokładnością do 0,01 zł

Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38

(podpis Wykonawcy)