

WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ

| lp | Oznaczenie na rys | nazwa | ilość | wymiary | Moc zainstalowana/ napięcie | | typ | producent | uwagi |
|----|-------------------|-------|-------|---------|--------------------------------|-----------|-----|-----------|-------|
| | | | | | jednostkowa | całkowita | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

109A – mycie wstępne - 4,9 m²

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--|---|-----------|---|---|--|--|--|
| | ZL315 | Zestaw mebli ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, blat roboczy na szafkach zamykanych z półkami, jeden segment ze zlewozmywakiem 2-komorowym, z baterią natryskową | 1 | 315x60x85 | - | - | | | |
| | - | Pojemnik na odpady z pokrywą, stal nierdzewna kwasoodporna | 1 | | - | - | | | |
| | - | Dozownik do mydła w płynie | 1 | | - | - | | | |
| | - | Dozownik do środka dezynfekcyjnego | 1 | | - | - | | | |
| | - | Uchwyt na ręczniki papierowe | 1 | | | | | | |
| | - | Wiadro pedałowe | 1 | | - | - | | | |

109B – przygotowanie lekarzy - 5,3 m²

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--|---|----------------|---|---|--|--|--|
| | UC2 | Umywalka chirurgiczna, 2-stanowiskowa z dwoma bateriami bez kontaktu z dłonią, stal nierdzewna, kwasoodporna | 1 | Dł 150cmx58x55 | - | - | | | Górny brzeg umywalki na wys 95cm od posadzki |
| | - | Podajnik szczotek | 4 | | - | - | | | |
| | - | Pojemnik do użytych szczotek | 1 | | - | - | | | |
| | - | Dozownik do mydła w płynie | 2 | | - | - | | | |
| | - | Dozownik do środka dezynfekcyjnego | 2 | | - | - | | | |
| | - | Uchwyt na ręczniki papierowe | 1 | | - | - | | | |
| | - | Wiadro pedałowe | 1 | | - | - | | | |

WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ

| lp | Oznaczenie na rys | nazwa | ilość | wymiary | Moc zainstalowana/ napięcie | | typ | producent | uwagi |
|----|-------------------|-------|-------|---------|--------------------------------|-----------|-----|-----------|-------|
| | | | | | jednostkowa | całkowita | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

109C – szatnia - 4,9 m²

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|-----------|---|---|--|--|---|
| | RL90 | Regał z półkami pełnymi na odzież operacyjną, sterylną | 1 | 90x40x180 | - | - | | | Wykonanie z materiału umożliwiającego mycie i dezynfekcję |
| | WBB | Wózek, stelaż na worki z pokrywą | 2 | | - | - | | | |
| | - | Wiadro pedałowe | 1 | | - | - | | | |

109D– węzeł sanitarny - 5,3 m²

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|--|----------|----------|--|--|-----------------|
| | - | Suszarka do włosów | 1 | | 1KW/230V | 1KW/230V | | | Gniazdo wtykowe |
| | - | Lustro nadumywalkowe | 1 | | - | - | | | |
| | - | Uchwyt na ręczniki papierowe | 1 | | - | - | | | |
| | - | Wiadro pedałowe | 1 | | - | - | | | |
| | - | Dozownik do mydła w płynie | 1 | | - | - | | | |
| | - | Wieszak ścienny | 1 | | - | - | | | |
| | - | Uchwyt do papieru toaletowego | 1 | | - | - | | | |

109E – komunikacja - 4,9 m²

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Bez wyposażenia | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|

109F – szatnia - 5,3 m²

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------------|---|-----------|---|---|--|--|----------------|
| | 158 | Szafa odzieżowa, dwudzielna | 4 | 38x55x186 | - | - | | | Szafki z ławką |
| | - | Wiadro pedałowe | 1 | | - | - | | | |
| | - | Wieszak ścienny | 1 | | - | - | | | |

WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ

| lp | Oznaczenie na rys | nazwa | ilość | wymiary | Moc zainstalowana/ napięcie | | typ | producent | uwagi |
|----|-------------------|-------|-------|---------|--------------------------------|-----------|-----|-----------|-------|
| | | | | | jednostkowa | całkowita | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

120A - śluza - 6,7 m²

120B - śluza - 6,7 m²

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
| - | Lustro nadumywalkowe | 1 | | - | - | | | |
| - | Uchwyt na ręczniki papierowe | 1 | | - | - | | | |
| - | Wiadro pedałowe | 1 | | - | - | | | |
| - | Dozownik do mydła w płynie | 1 | | - | - | | | |
| - | Dozownik do środka dezynfekc. | 1 | | - | - | | | |
| - | Wieszak ścienny | 1 | | - | - | | | |

124A – węzeł sanitarny - 4,9 m²

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------|--|----------|----------|--|--|-----------------|
| - | Uchwyty dla niepełnospr. | 1kpl | | - | - | | | |
| - | Suszarka do włosów | 1 | | 1KW/230V | 1KW/230V | | | Gniazdo wtykowe |
| - | Lustro nadumywalkowe | 1 | | - | - | | | |
| - | Uchwyt na ręczniki papierowe | 1 | | - | - | | | |
| - | Wiadro pedałowe | 1 | | - | - | | | |
| - | Dozownik do mydła w płynie | 1 | | - | - | | | |
| - | Wieszak ścienny | 1 | | - | - | | | |
| - | Uchwyt do papieru toaletowego | 1 | | - | - | | | |

WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ

| lp | Oznaczenie na rys | nazwa | ilość | wymiary | Moc zainstalowana/ napięcie | | typ | producent | uwagi |
|----|-------------------|-------|-------|---------|--------------------------------|-----------|-----|-----------|-------|
| | | | | | jednostkowa | całkowita | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

124 – pokój po porodach powikłanych - 5,3 m²

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--|---|--------------|-----------|-----------|--|--|-----------------|
| | - | Uchwyt na ręczniki papierowe | 1 | | - | - | | | |
| | - | Wiadro pedałowe | 1 | | - | - | | | |
| | - | Dozownik do mydła w płynie | 1 | | - | - | | | |
| | - | Dozownik do środka dezynf. | 1 | | - | - | | | |
| | - | Wieszak ścienny | 1 | | - | - | | | |
| | SPN140 | Stanowisko pielęgnacji noworodka na szafce zamykanej | 1 | 140x60x85 | - | - | | | |
| | LS | Łóżko szpitalne | 1 | 210x95x64/94 | - | - | | | |
| | SPA | Szafka przyłóżkowa z blatem o regulowanej wysokości | 1 | 53x43x86 | - | - | | | |
| | K01 | Panel nadłóżkowy 1-st z trzema rodzajami oświetlenia , gniazdami elektrycznymi, instalacją przyzywową komputerową i telefoniczną | 1 | dł.160cm | 240W/230V | 240W/230V | | | |
| | - | Kamera ścienna | 1 | | - | - | | | |
| | KMS | Krzesło szpitalne | 1 | | - | - | | | |
| | TV | Telewizor (opcja) | 1 | | 150W/230V | 150W/230V | | | Gniazdo wtykowe |
| | - | Uchwyt ścienny do telewizora (opcja) | 1 | | - | - | | | |

WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ

| lp | Oznaczenie na rys | nazwa | ilość | wymiary | Moc zainstalowana/ napięcie | | typ | producent | uwagi |
|----|-------------------|-------|-------|---------|--------------------------------|-----------|-----|-----------|-------|
| | | | | | jednostkowa | całkowita | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

125 – gabinet badań i zabiegów - 4,9 m²

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|----------------------------|------------|------------|--|--|-----------------|
| | - | Lampa bezcieniowa zabiegowa, statywowa | 1 | | 100W | 100W | | | Gniazdo wtykowe |
| | FG | Uniwersalny stół do badań ginekologicznych | 1 | | - | - | | | |
| | KZ | Kozetka do badań | | 189x55x50 | - | - | | | |
| | L | Łódówka podblatowa | 1 | 60x60x85 | 0,3KW/230V | 0,3KW/230V | | | Gniazdo wtykowe |
| | ZL240 | Zestaw mebli medycznych z blatem roboczym na szafkach zamykanych z półką, pod blatem pas z szufladami, miejsce na łódówkę podblatową i zlewozmywak 2-komorowy, szafki wiszące zamykane, z półką | 1 | s.240x60x85 w.240x37x73 | - | - | | | Wyk.na wymiar |
| | - | Uchwyt na ręczniki papierowe | 1 | | - | - | | | |
| | - | Wiadro pedałowe | 1 | | - | - | | | |
| | - | Dozownik do śr.dezynfekcyjnego | 1 | | - | - | | | |
| | - | Dozownik do mydła w płynie | 1 | | - | - | | | |
| | - | Wieszak ścienny | 1 | | - | - | | | |
| | WBB | Wózek z pokrywą, stelaż na worki na odpady/brudnabieliznę | 1 | | - | - | | | |
| | SPZ | Stolik zabiegowy | 1 | 66x44x85 | - | - | | | |

126 – magazyn brudny, porządkowy - 5,3 m²

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------|---|-----------|------------|------------|--|--|--|
| | WBB | Wózek na brudną bieliznę | 1 | 56x54x103 | - | - | | | |
| | - | Wiadro pedałowe | 1 | | - | - | | | |
| | L | Łódówka na odpady | 1 | 60x60x85 | 0,3KW/230V | 0,3KW/230V | | | Gniazdo wtykowe |
| | WSP | Wózek sprzątacza | 1 | | - | - | | | |
| | RL80 | Regał na środki czystości | 1 | 80x30x180 | - | - | | | |
| | - | Zlew 1-kom porządkowy z rusztem | 1 | 45x60x85 | - | - | | | Zlew instalowany na wys 50cm od posadzki |

WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ

| lp | Oznaczenie na rys | nazwa | ilość | wymiary | Moc zainstalowana/ napięcie | | typ | producent | uwagi |
|----------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | jednostkowa | całkowita | | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> |

130 – węzeł sanitarny - 4,9 m²

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|--|----------|----------|--|--|-----------------|
| | - | Suszarka do włosów | 1 | | 1KW/230V | 1KW/230V | | | Gniazdo wtykowe |
| | - | Lustro nadumywalkowe | 1 | | - | - | | | |
| | - | Uchwyt na ręczniki papierowe | 1 | | - | - | | | |
| | - | Wiadro pedałowe | 1 | | - | - | | | |
| | - | Dozownik do mydła w płynie | 1 | | - | - | | | |
| | - | Wieszak ścienny | 1 | | - | - | | | |
| | - | Uchwyt do papieru toaletowego | 1 | | - | - | | | |