





Przekrój z chodnikiem



Przekrój na zjazdzie



1

Jezdnia - KR3

w-wa ścieralna - SMA 11, gr. 4cm
w-wa wiążąca - beton asfaltowy 0/16 (AC16W), gr. 8cm
podbudowa zasadnicza KtSM C90/3, CBR>80% gr. 20cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki C15/2,0, gr. 20cm
podłoże gruntowe - grupa nośności G2 i E2>50MPa

6

krawężnik betonowy najazdowy

krawężnik betonowy 15x22cm
ława betonowa z betonu C12/15 gr. 15cm
podłoże gruntowe - grupa nośności G2/G4

2

Pobocze

humus z osianiem, gr. 10cm
podłoże gruntowe - grupa nośności G2/G4

7

Obrzeża betonowe

obrzeże betonowe 8x30cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10cm

3

Zjazd

w-wa ścieralna - kostka betonowa typu "Polbruk", gr. 8cm
podsyпка piaskowo-cementowa 1:4, gr. 3cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3, gr. 15cm
podłoże gruntowe - grupa nośności G2/G4

4

Chodnik


w-wa ścieralna - kostka betonowa typu "Polbruk", gr. 8cm
podsyпка piaskowo-cementowa 1:4, gr. 3cm
w-wa odsączająca z piasku średniego, gr. 10cm
podłoże gruntowe - grupa nośności G2/G4

5

Krawężnik betonowy wystający

krawężnik betonowy 15x30cm
ława betonowa z oporem (15cm) z betonu C12/15 gr. 15cm
podłoże gruntowe - grupa nośności G2/G4

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone i prawnie chronione.
Przedruk materiałów w części lub całości możliwy tylko i wyłącznie za zgodą autora.

Inwestor: POWIAT GOLENIOWSKI ul. Dworcowa 1 72-100 Nowogard		Jednostka projektowa: "Pro-Trans" Consulting ul. Wiejsk 9 73-110 Stargard tel. 601 622 393		
Przedmiot opracowania: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4133Z ŁOŹNICA - ŻÓŁWIA BŁOĆ, PRZEBUDOWA ODCINKA NIEWIADOWO - ŻÓŁWIA BŁOĆ - etap IV				
Skala: 1:50, 1:20	Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE		Nr rys.: 4	
Branża: DROGOWA				
Data: 02/2018				
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Ireneusz Sinica	ZAP/0180/POOD/10		
Sprawdzający:	mgr inż. Mariusz Jażdżewski	ZAP/0193/POOD/09		
Opracowujący:				