



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ						
Nr	Średnica pręta [mm]	Długość jednostkowa [cm]	Ilość sztuk	Zestawienie długości wg średnic [m]		
				A-III	A-III	A-III
1	12	1200	51	8	10	12
2	12	668śred.	12			612,00
3	10	1200	11			80,16
4	10	832	13			132,00
5	10	łącznie	103,90m			108,16
6	10	1140	24			103,90
7	10	660śred.	12			273,60
8	8	350	13	45,50		79,20
9	10	1003śred.	29			
10	10	895śred.	29			290,87
11	8	220	18	39,60		259,55
12	10	404	14			56,56
13	10	686śred.	29			198,65
14	10	573śred.	28			160,44
15	8	468śred.	33	154,44		
16	10	225śred.	17			38,25
17	10	158	4			6,32
18	12	264	113			298,32
19	12	239	56			133,84
20	12	157	45			70,65
21	10	109	114			124,26
22	10	172	132			227,04
23	12	322	29			93,38
24	10	287	29			83,23
25	10	132	109			143,88
26	8	191	57	108,87		
27	10	1105	4			44,20
28	8	1110	9	99,90		
29	10	193	165			318,45
30	10	1151	9			103,59
31	12	240	8			19,20
32	10	170	8			13,60
33	12	160	26			41,60
34	10	140	32			44,80
35	12	370	4			14,80
36	8	łącznie zbr.rozrzd.	700,0m	700,00		
37	10	417	2			8,34
38	10	435	2			8,70
39	10	114	36			41,04
40	8	łącznie	51,10m	51,10		
41	8	łącznie	53,0m	53,00		
42	12	705	2			14,10
43	10	łącznie	64,0m			64,00
44	10	łącznie	52,50m			52,50
45	10	217	36			78,12
46	10	116	85			98,60
47	8	45	11	4,95		
Łączna długość [m]				1257,36	3161,85	1378,05
Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	0,888
Masa [kg]				496,70	1950,90	1223,80
Razem [kg]					3671,40	

Poz.3.1-3.6 Płyta stropowa nad 5 piętrem gr.15cm, spód płyty +17,05m
Poz.3.5 Płyta stropowa nad 5 piętrem gr.12cm, spód płyty +17,08m
Poz.3.7 Płyta balkonu gr.22-18cm
Poz.3.8 Płyta balkonu gr.20-18cm

UWAGA:
1. W płytach krzyżowo zbrojonych jako pierwsze układają pręty zbrojenia równoległe do krótszego boku.
2. W miejscach, gdzie pręty zbrojenia głównego nie krzyżują się z innymi prętami, stosować pręty zbrojenia rozdzielczego Nr36φ8 rozmieszczone max.co 20cm.

Otulina prętów zbrojenia 3cm
(do osi pręta)

BETON C25/30
STAL A-IIIIN

UWAGA: wszystkie wymiary sprawdzić na budowie		
Prawa autorskie zastrzeżone		
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. LESZEK WIERZBIŃSKI 35-117 Rzeszów ul. Piastowicza 4/68		
Temat: BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWO-MIESZKALNY		
Lokalizacja:	Rzeszów dz.nr 1751/21, 1751/17, 1551/18, część dz.nr 1739, 1751/3, obr.207	Skala: 1:50
PROJEKT KONSTRUKCYJNY TECHNICZNY		
Tytuł rys.:	Zbrojenie płyty stropowej nad 5 piętrem	Nr Rys.: K-13
Projektował:	mgr inż. Leszek Wierzbński	Upr. nr: B-3391 Wrzesień 2021r.
Sprawił:	mgr inż. Jacek Lisowski	Upr. nr: B-204/90 Wrzesień 2021r.