Wieniec W-4



Wieniec W-3



Wieniec W-5



Wieniec W-6



NADPROŻA

Poz.13.2 szt.2
L=0,50m



Poz.13.4 szt.1
L=1,0m



Poz.13.6 szt.3
L=1,0m



Poz.13.7 szt.3
L=1,0m



Poz.14.1 Podciąg





Poz.14.2 Podciąg





Poz.14.4 Podciąg







ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ							
Nr	Średnica pręta [mm]	Długość jednostkowa [cm]	Ilość sztuk	Zestawienie długości wg średnic [m]			
				A-IIIN			
				6	10	12	16
1	12	łącznie	308,0m			308,00	
2	6	90	286	257,40			
3	12	łącznie	185,60m			185,60	
4	6	80	218	174,40			
5	12	415	5			20,75	
6	10	410	2		8,20		
7	6	176	16	28,16			
8	12	1060	6			63,60	
9	6	134	51	68,34			
10	12	175	2			3,50	
11	10	521	2		10,42		
12	16	521	5				26,05
13	6	120	30	36,00			
14	12	250	1			2,50	
15	10	1030	2		20,60		
16	16	521	5				26,05
17	6	74	18	13,32			
18	12	130	11			14,30	
19	10	130	8		10,40		
20	12	125	3			3,75	
Łączna długość [m]				577,62	49,62	602,00	52,10
Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,617	0,888	1,578
Masa [kg]				128,30	30,70	534,60	82,30
Razem [kg]				**775,90**			

BETON C25/30
STAL A-IIIN

UWAGA: wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

Prawa autoskie zastrzeżone

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. LESZEK WIERZBIŃSKI
35-117 Rzeszów,
ul. Pleśniarowicza 4/68

Temat: **BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWO-MIESZKALNY**

Lokalizacja: **Rzeszów dz.nr 1751/21, 1751/17, 1551/18, część dz.nr 1739, 1751/3, obr.207**

Skala: **1:25**

PROJEKT KONSTRUKCYJNY TECHNICZNY

Tytuł rys.: **Wieńce W-3, W-4, W-5, W-6. Podciągi poz.14.1, 14.2, 14.4. Nadproża poz.13.2, 13.4, 13.6, 13.7**

Nr Rys.: **K-14**

Projektował:	mgr inż. Leszek Wierzbiński	Upr. nr B-63/91	Wrzesień 2021r.
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Lisowski	Upr. nr B-204/90	Wrzesień 2021r.