



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ						
Nr	Średnica pręta [mm]	Długość jednostkowa [cm]	Ilość sztuk	Zestawienie długości wg średnic [m]		
				A-IIIN	12	
1	12	1200	51	8	10	612,00
2	12	668śred.	12			80,16
3	10	1200	11			132,00
4	10	832	13			108,16
5	10	łącznie	103,90m			103,90
6	10	1140	24			273,60
7	10	660śred.	13			85,80
8						
9	10	1003śred.	29			290,87
10	10	895śred.	29			259,55
11	8	220	18	39,60		
12	10	404	14			56,56
13	10	685śred.	29			198,65
14	10	573śred.	28			160,44
15	8	468śred.	26	121,68		
18	12	264	155			409,20
19	12	239	21			50,19
20	12	157	56			87,92
21	10	109	111		120,99	
22	10	172	134		230,48	
23	12	322	58			186,76
24	10	287	29		83,23	
25	10	132	88		116,16	
26	12	łącznie	333,60m			333,60
27	10	łącznie	270,0m		270,00	
28	10	124,50śred	56		69,72	
29	12	220	4			8,80
30	12	150	12			18,00
31	12	240	8			19,20
32	10	170	16		27,20	
33	12	170	26			44,20
34	10	140	40		56,00	
35	12	370	4			14,80
36	8	łącznie zbrozdz.	850,0m	850,00		
37	10	417	2		8,34	
38	10	435	2		8,70	
39	10	114	36		41,04	
40	8	łącznie	51,10m	51,10		
41	8	łącznie	53,0m	53,00		
42	12	705	2			14,10
43	10	łącznie	64,0m		64,00	
44	10	łącznie	52,50m		52,50	
47	8	45	11	4,95		
48	12	229	24			54,96
49	10	290	36		104,40	
Łączna długość [m]				1120,33	2922,29	1933,89
Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	0,888
Masa [kg]				442,60	1803,10	1717,30
Razem [kg]						3963,00

Poz. 6.1-6.4, 6.8 Płyta stropowa nad 2 piętrem gr. 15cm, spód płyty +8,62m
Poz. 6.5 Płyta stropowa nad 2 piętrem gr. 12cm, spód płyty +8,64m
Poz. 6.7 Płyta balkonu gr. 22-18cm

UWAGI:
1. W płytach krzyżowo zbrojonych jako pierwsze układać pręty zbrojenia równoległe do krótszego boku.
2. W miejscach, gdzie pręty zbrojenia głównego nie krzyżują się z innymi prętami, stosować pręty zbrojenia rozdzielczego Nr36φ8 rozmieszczone max.co 20cm.

Otulina prętów zbrojenia 3cm (do osi pręta)			
BETON C25/30 STAL A-IIIN			
UWAGA: wszystkie wymiary sprawdzić na budowie			
Prawa autorskie zastrzeżone PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. LESZEK WIERZBIŃSKI 35-117 Rzeszów ul. Piastowicza 4/68			
Temat: BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWO- MIESZKALNY			
Lokalizacja:	Rzeszów dz.nr 1751/21, 1751/17, 1551/18, część dz.nr 1739, 1751/3, obr.207		Skala: 1:50
PROJEKT KONSTRUKCYJNY TECHNICZNY			
Tytuł rys.: Zbrojenie płyty stropowej nad 2 piętrem			Nr Rys.: K-19
Projektował:	mgr inż. Leszek Wierzbński	Upr. nr: B-3391	Wzrzesień 2021r.
Sprawił:	mgr inż. Jacek Lisowski	Upr. nr: B-204/90	Wzrzesień 2021r.