

[illegible]

BETON C30/37
o stopniu wodoszczelności W-8
STAL A-IIIN
Otulina prętów zbrojenia 3cm.

<p>UWAGA: wszystkie wymagaj sprawdzić na budowie</p>			
<p>Prawa autorskie zastrzeżone</p>			
<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. LESZEK WIERZBIŃSKI 35-117 Rzeszów, ul. Pleśnarowicza 4/68</p>			
<p>Temat: BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWO-MIESZKALNY</p>			
<p>Lokalizacja: Rzeszów dz.nr 1751/21, 1751/17, 1551/18, część dz.nr 1739, 1751/13, obr.207</p>			<p>Skala: 1:50, 1:25</p>
<p>PROJEKT KONSTRUKCYJNY UMY TECHNICZNY</p>			
<p>Tytuł rys.: Zbrojenie ścianki żelbetonowej SG4</p>			<p>Nr Rys.: K-33</p>
<p>Projektował:</p>	<p>mgr inż. Leszek Wierzbicki</p>	<p>Upr. nr B-63/91</p>	<p>Wzrzesień 2021r.</p>
<p>Sprawdził:</p>	<p>mgr inż. Jacek Liśwowski</p>	<p>Upr. nr B-204/00</p>	<p>Wzrzesień 2021r.</p>