



**UWAGA:**  
**ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS.K-31**

**TON C30/37 o stopniu wodoszczelności W-8**  
**klasa ekspozycji CX2**  
**BETON podkładowy C12/15 gr.15cm**  
**STAL A-I, A-IIIN**

<p><b>UWAGA:</b> wszystkie wymagania sprawdzić na budowie</p> <p>Prawa autorskie zastrzeżone</p> <p><b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> mgr inż. LESZEK WIERZBIŃSKI 35-117 Rzeszów ul. Piastowicza 4/8B</p>			
<p><b>Temat:</b></p> <p><b>BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWO-MIESZKALNY</b></p>			
<p><b>Lokalizacja:</b></p> <p>Rzeszów dz nr 175/121, 175/117, 155/115, cząść dz nr 1739, 175/114, 155/117</p>	<p><b>Skala:</b></p> <p><b>1:50</b></p>		
<p><b>PROJEKT KONSTRUKCYJNY TECHNICZNY</b></p>			
<p><b>Tytuł rys.:</b></p> <p><b>ZBRÓJENIE PŁYTY DENNEJ</b></p>		<p><b>Nr Rys.:</b></p> <p><b>K-30</b></p>	
<p><b>Projektował:</b></p> <p>mgr inż. Leszek Wierzbński</p>	<p><b>Udzielił:</b></p> <p>mgr inż. D. Gąsny</p>	<p><b>Wzręsnął:</b></p> <p>2021r.</p>	
<p><b>Sprawdził:</b></p> <p>mgr inż. Karol Ławicki</p>	<p><b>Wzręsnął:</b></p> <p>2021r.</p>		