



Szczegół B


Stal:
S355J2
Elektrody:
EB150



Przekrój B-B



Przekrój A-A



1. Wszystkie połączenia elementów konstrukcyjnych wykonać jako spawane.
2. Należy przestrzegać zasady aby grubość spoiny była równa grubości ścianki łączonego elementu.
3. Przy nachyleniu prętów od 30 do 120 stopni w stosunku do elementu łączonego stosować spoiny pachwinowe.
4. W innych przypadkach stosować spoiny czołowe 1/2V z ukosowaniem brzegów.
5. Połączenia śrubowe wykonywać z użyciem podkładki, nakrętki i kontrnakrętki.

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO INZ BUD UL. DŁUGOSZOWA 22, 87-300 BREDNICA, TEL. 577 666 197, 696 375 410, NIP 874-154-18-22, REGON 340825237			
Inwestor / Adres GMINA RYŃSK ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno			
Projekt / Obiekt DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ŚWIETLICY			
Adres inwestycji Ryńsk, gm. Ryńsk, działka nr 207/2, obręb 0014, jednostka ewidencyjna 041705_2			
Rysunek / Temat / Treść SZCZEGÓŁ B			
Projektant	Imię i Nazwisko	Podpis i pieczęć	
mgr inż.	Lukasz Lisiński upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12 nr KPOUB KUP/BOD/153/10		
Asystent	tech. bud	Hubert Kostański	
Asystent	mgr inż.	Magdalena Zuchowska	
Faza:	Branża:	SKALA:	DATA:
Projekt wykonawczy	BUDOWLANA	1:10	Luty 2022r.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)			