



**SZEF
WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO**

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
(Eksplloatujący)

DECYZJA

Na podstawie art. 18. ust. 1 i art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1194) oraz art. 104, art. 108 § 1 i art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po wykonaniu czynności wymienionych w protokole z badania z dnia 21.10.2024 r. urządzenia technicznego o numerze ewidencyjnym WDT 3-81-02027, numerze fabrycznym 86101073:

- 1) nie zezwala się na eksploatację urządzenia,

Stwierdza się wygaśnięcie decyzji Szefa WDT z dnia 19.10.2022 r. w sprawie zezwolenia na eksploatację ww. urządzenia technicznego.

Uzasadnienie

Po przekroczeniu resursu UTB nie wykonano oceny stanu technicznego urządzenia. Nie wykonano zapisów § 7 ust. 6 rozporządzenia MPiT z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2167). Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Obrony Narodowej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego, 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26.

Potwierdzenie odbioru decyzji

TECHNIK
GRUPY ZABEZPIECZENIA ELBLĄG
21. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

21.10.2024 r.

[Podpis]
Jerzy HAJDUK

(Stanowisko, imię i nazwisko, data i podpis osoby upoważnionej)

Z upoważnienia Szefa WDT
INSPEKTOR WDT








[Podpis]
mgr inż. Miron SIRY

(Pieczęć i podpis inspektora WDT)

KOPIA

WOJSKOWY DOZÓR TECHNICZNY
PROTOKÓŁ WYKONANIA CZYNNOŚCI DOZORU TECHNICZNEGO

Rodzaj badania:	doraźne kontrolne	Nr ewidencyjny WDT:	3-81-02027
Eksploatujący:	21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu	Rodzaj i typ urządzenia:	wciągarka (wciągnik) ogólnego przeznaczenia, 11T-10230
Lokalizacja urządzenia:	Elbląg, ul. Dąbrowskiego 35, bud. 14	Wytwórca:	Balkancar Record AD, Bułgaria
Data i miejsce badania:	21.10.2024 r. Elbląg	Nr fabryczny:	86101073
		Rok budowy:	1998
Charakterystyka i parametry pracy urządzenia:			
Udźwig	0.5 [t]	<input type="checkbox"/>	Urządzenie w wersji przeciwwybuchowej
Liczba przystanków	-	<input type="checkbox"/>	Przemieszczanie ładunków niebezpiecznych
Resurs	2024 rok		Wersja montażowa
Dokumenty odniesienia:			sym. A poz. 5
rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 30.10.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176)			
Wypożyczenie kontrolno-pomiarowe:			
-			
Obsługa i konserwacja:			
Operator		zaświadczenie nr	
Konserwator		zaświadczenie nr	
Uwagi i zalecenia:			
<p>Po przekroczeniu resursu UTB nie wykonano oceny stanu technicznego urządzenia. Nie wykonano zapisów § 7 ust. 6 rozporządzenia MPiIT z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2167). Oględzin i prób funkcjonowania nie wykonywano. Wynik badania – negatywny.</p> <p>W celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia należy wystąpić z wnioskiem do właściwej Delegatury Wojskowego Dozoru Technicznego, celem przeprowadzenia badania doraźnego-eksploatacyjnego.</p>			
Wynik badania: negatywny		PW: 18. ust. 1	
Rodzaj i terminy następnego badania: doraźne eksploatacyjne -			
Potwierdzam odbiór protokołu:			
21.10.2024 r.	  JACEK FIAŁEK	   mgr inż. Miron SIRY	
Data	Stanowisko, imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej	Pieczęć i podpis inspektora WDT	



Elbląg, dnia 21.10.2024 r.

**SZEF
WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO**

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
(Eksploatujący)

DECYZJA

Na podstawie art. 18. ust. 1 i art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1194) oraz art. 104, art. 108 § 1 i art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po wykonaniu czynności wymienionych w protokole z badania z dnia 21.10.2024 r. urządzenia technicznego o numerze ewidencyjnym WDT 3-81-02026, numerze fabrycznym 86101081:

- 1) nie zezwala się na eksploatację urządzenia,

Stwierdza się wygaśnięcie decyzji Szefa WDT z dnia 19.10.2022 r. w sprawie zezwolenia na eksploatację ww. urządzenia technicznego.

Uzasadnienie

Po przekroczeniu resursu UTB nie wykonano oceny stanu technicznego urządzenia. Nie wykonano zapisów § 7 ust. 6 rozporządzenia MPiT z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2167). Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Obrony Narodowej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego, 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26.

Potwierdzenie odbioru decyzji

TECHNIK
GRUPY ZABEZPIECZENIA ELBLĄG
21. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

21.10.2024 r.

Jerzy HAJDUK
Jerzy HAJDUK

(Stanowisko, imię i nazwisko, data i podpis osoby upoważnionej)

Z upoważnienia Szefa WDT

INSPEKTOR WDT



Miron SIRY
mgr inż. Miron SIRY

(Pieczęć i podpis inspektora WDT)

WOJSKOWY DOZÓR TECHNICZNY
PROTOKÓŁ WYKONANIA CZYNNOŚCI DOZORU TECHNICZNEGO

Rodzaj badania:	doraźne kontrolne	Nr ewidencyjny WDT:	3-81-02026
Eksploatujący:	21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu	Rodzaj i typ urządzenia:	wciągarka (wciągnik) ogólnego przeznaczenia, 11T-10230
Lokalizacja urządzenia:	Elbląg, ul. Dąbrowskiego 35, bud. 14	Wytwórca:	Balkancar Record AD, Bułgaria
Data i miejsce badania:	21.10.2024 r. Elbląg	Nr fabryczny:	86101081
		Rok budowy:	1998
Charakterystyka i parametry pracy urządzenia:			
Udźwig	0.5 [t]	<input type="checkbox"/>	Urządzenie w wersji przeciwwybuchowej
Liczba przystanków	-	<input type="checkbox"/>	Przemieszczanie ładunków niebezpiecznych
Resurs	2024 rok	Wersja montażowa	-
Dokumenty odniesienia:			sym. A poz. 5
rozporządzenie Ministra Przemysłu i Technologii z dn. 30.10.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176)			
Wyposażenie kontrolno-pomiarowe:			
-			
Obsługa i konserwacja:			
Operator		zaświadczenie nr	
Konserwator		zaświadczenie nr	
Uwagi i zalecenia:			
<p>Po przekroczeniu resursu UTB nie wykonano oceny stanu technicznego urządzenia. Nie wykonano zapisów § 7 ust. 6 rozporządzenia MPiT z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2167). Oględzin i prób funkcjonowania nie wykonywano. Wynik badania – negatywny.</p> <p>W celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia należy wystąpić z wnioskiem do właściwej Delegatury Wojskowego Dozoru Technicznego, celem przeprowadzenia badania doraźnego-eksploatacyjnego.</p>			
Wynik badania:	negatywny	PW: 18. ust. 1	
Rodzaj i terminy następnego badania:	doraźne eksploatacyjne	-	---
Potwierdzam odbiór protokołu:			
21.10.2024 r.	<p align="center">TECHNIK GRUPY ZABEZPIECZENIA ELBLĄG 21. Wojskowego Oddziału Gospodarczego</p> <p align="center">Jerzy HAJDUK</p>	<p align="center">INSPEKTOR WDT</p> <p align="center">mar. inż. Miron STRY</p>	
Data	Stanowisko, imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej	Pieczęć i podpis inspektora WDT	



**SZEF
WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO**

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
(Eksplloatujący)

DECYZJA

Na podstawie art. 18. ust. 1 i art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1194) oraz art. 104, art. 108 § 1 i art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po wykonaniu czynności wymienionych w protokole z badania z dnia 21.10.2024 r. urządzenia technicznego o numerze ewidencyjnym WDT 3-81-02028, numerze fabrycznym 86100557:

- 1) nie zezwala się na eksploatację urządzenia,

Stwierdza się wygaśnięcie decyzji Szefa WDT z dnia 19.10.2022 r. w sprawie zezwolenia na eksploatację ww. urządzenia technicznego.

Uzasadnienie

Po przekroczeniu resursu UTB nie wykonano oceny stanu technicznego urządzenia. Nie wykonano zapisów § 7 ust. 6 rozporządzenia MPiT z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2167). Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Obrony Narodowej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego, 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26.

Potwierdzenie odbioru decyzji

TECHNIK
GRUPY ZABEZPIECZENIA ELBLĄG
21. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

21.10.2024 r.

.....
JONAS HADUK
(Stanowisko, imię i nazwisko, data i podpis osoby upoważnionej)

Z upoważnienia Szefa WDT




INSPEKTOR WDT



mgr inż. MIRON SIRY
(Pieczęć i podpis inspektora WDT)

KOPIA

WOJSKOWY DOZÓR TECHNICZNY
PROTOKÓŁ WYKONANIA CZYNNOŚCI DOZORU TECHNICZNEGO

Rodzaj badania:	doraźne kontrolne	Nr ewidencyjny WDT:	3-81-02028
Eksploatujący:	21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu	Rodzaj i typ urządzenia:	wciągarka (wciągnik) ogólnego przeznaczenia , 11T-10436
Lokalizacja urządzenia:	Elbląg, ul. Dąbrowskiego 35, bud. 14	Wytwórca:	Balkancar Record AD, Bułgaria
Data i miejsce badania:	21.10.2024 r. Elbląg	Nr fabryczny:	86100557
		Rok budowy:	1998
Charakterystyka i parametry pracy urządzenia:			
Udźwig	2.0 [t]	<input type="checkbox"/>	Urządzenie w wersji przeciwwybuchowej
Liczba przystanków	-	<input type="checkbox"/>	Przemieszczanie ładunków niebezpiecznych
Resurs	2024 rok		Wersja montażowa
Dokumenty odniesienia:			sym. A poz. 5
rozporządzenie Ministra Przemysłu i Technologii z dn. 30.10.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176)			
Wypożyczenie kontrolno-pomiarowe:			
-			
Obsługa i konserwacja:			
Operator		zaświadczenie nr	
Konserwator		zaświadczenie nr	
Uwagi i zalecenia:			
<p>Po przekroczeniu resursu UTB nie wykonano oceny stanu technicznego urządzenia. Nie wykonano zapisów § 7 ust. 6 rozporządzenia MPiT z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2167). Oględzin i prób funkcjonowania nie wykonywano. Wynik badania – negatywny.</p> <p>W celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia należy wystąpić z wnioskiem do właściwej Delegatury Wojskowego Dozoru Technicznego, celem przeprowadzenia badania doraźnego-eksploatacyjnego.</p>			
Wynik badania:	negatywny		PW: 18. ust. 1
Rodzaj i terminy następnego badania:	doraźne eksploatacyjne		
Potwierdzam odbiór protokołu:			
21.10.2024 r.	<p align="center">TECHNIK GRUPY ZABEZPIECZENIA ELBLĄG 21. Wojskowego Oddziału Gospodarczego</p>  Józef HADLIK	<p align="center">INSPEKTOR WDT</p>   mgr inż. Michał SIRY	
Data	Stanowisko, imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej	Pieczęć i podpis inspektora WDT	