

Oferowany przez Wykonawcę autobus nie może być autobusem prototypowym - do postępowania nie dopuszcza się pojazdów prototypowych sprzedanych w ilości mniejszej niż 4 sztuki (dotyczy marki, modelu, typu długości oferowanej w niniejszym postępowaniu).

Wymagania dotyczące parametrów technicznych dla autobusu :

Cechy, parametry	Wielkość
Nadwozie pojazdu, okna i lusterka	1. Pojazd barwy białej 2. Lusterka boczne pojazdu podgrzewane i regulowane elektrycznie
Rok produkcji	1. Rok produkcji minimum 2007 r.
Wymiary	1. Długość pojazdu poniżej 10,5m 2. Szerokość pojazdu poniżej 2,6 m 3. Wysokość pojazdu poniżej 3,5 m
Maksymalny przebieg udokumentowany	1. Maksymalny przebieg pojazdu to 200 000km
Skrzynia biegów	1. Skrzynia biegów manualna lub automatyczna 2. Pojazd posiadający tempomat
Silnik	1. Silnik napędzany olejem napędowym (ON). 2. Silnik musi spełniać co najmniej normy EURO 5 3. Silnik o mocy minimum 350 KM. 4. Silnik o pojemności minimum 9000cm ³
Zawieszenie i układ hamulcowy	1. Pojazd dwuosiowy. 2. Przód zawieszenia: pneumatyczne, niezależny wahacz. 3. Tył zawieszenia: pneumatyczne, most 4. Hamulce tarczowe. 5. Pojazd posiadający retarder.
Liczba miejsc do przewozu pasażerów.	1. Pojazd posiadający minimum 44 miejsc siedzących dla pasażerów, a nie więcej niż 46 + fotel kierowcy i pilota co będzie poparte dokumentacją.
Drzwi	1. Pojazd posiadający dwoje drzwi pneumatycznych zdalnie sterowanych przez kierowcę. 2. Układ drzwi: a) I drzwi umiejscowione przed pierwszą osią – z podgrzewaną szybą b) II drzwi umiejscowione pomiędzy pierwszą, a drugą osią 3. Sterowanie drzwi: z miejsca pracy kierowcy, przyciski sterowania indywidualne dla każdych drzwi.
Podłoga	1. Podłoga wykonana z wodoodpornego materiału z zabezpieczeniem antykorozyjnym. 2. Podłoga gładka, pokryta wykładziną antypoślizgową. 3. Wszelkie ranty przy progowe w drzwiach, progach, podestach muszą być zabezpieczone odpornymi na ścieranie i korozję listwami. 4. stopnie przy drzwiach I i II oświetlone automatycznie po otwarciu drzwi

Siedzenia pasażerskie	<p>1. Wszystkie siedzenia dla pasażerów muszą znajdować się za linią pleców kierowcy tak, aby pasażerowie mogli swobodnie wejść do pojazdu przy kierowcy.</p> <p>2. Fotele odchylane.</p>
Wnętrze i wyposażenie	<p>1. Oświetlenie wewnętrzne i nadmuchy pojazdu sterowane z pulpitu kierowcy oraz z miejsca pasażera – oświetlenie dzienne nocne.</p> <p>2. Tachograf cyfrowy.</p> <p>3. Radio CD/DVD + mikrofon oraz nagłośnienie dla całego pojazdu.</p> <p>4. Lusterko wewnętrzne przeznaczone do autobusów.</p> <p>5. Półki bagażowe, poddachowe.</p> <p>6. Kamera cofania</p>
Opony	<p>1. Pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło (opona + felga) zapasowe wyprodukowane maksymalnie w roku jak zaoferowany pojazd o tych samych parametrach technicznych, co opony na których pojazd się znajduje.</p>
Chłodzenie i ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej	<p>1. Automatyczna klimatyzacja całego wnętrza pojazdu, przestrzeń pasażerska z indywidualnymi nawiewami.</p> <p>2. Pojazd posiadający ogrzewanie postojowe.</p>
Bezpieczeństwo i zabezpieczenia	<p>1. Pojazd wyposażony w pasy bezpieczeństwa zgodnie z literą prawa obowiązującą na dzień ogłoszenia przetargu.</p> <p>2. Wyjścia awaryjne.</p> <p>3. Pojazd posiadający ABS, ASR.</p> <p>4. Pojazd wyposażony w kliny pod koła, apteczkę, trójkąty i gaśnice.</p>
Gwarancja rozruchowa	<p>1. Okres gwarancji w wymiarze minimum 90 dni pojazdu kalendarzowych będzie liczony od dnia przekazania ostatecznym, pozytywnym protokołem zdawczo-odbiorczym, który nie będzie zawierał żadnych zastrzeżeń, uwag co do danego pojazdu.</p> <p>2. Gwarancja rozruchowa obejmuje silnik i skrzynie biegów.</p> <p>3. W chwili awarii ww. elementów Zamawiający zgłasza pisemnie fakt awarii/usterki Wykonawcy a ten dokonuje maksymalnie w czasie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia, naprawy własnym kosztem i staraniem.</p> <p>UWAGA! W uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku ograniczonej dostępności części, trudności logistycznych, braku nagłej konieczności – drobne usterki) na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może zgodzić się na wydłużenie tego terminu na mocy wzajemnych ustaleń do 30 dni kalendarzowych.</p> <p>4. Czas naprawy pojazdu liczony od chwili zgłoszenia awarii/usterki do czasu powtórnego przekazania pojazdu Zamawiającemu będzie czasem o który wydłuży się okres deklarowanej przez Wykonawcę gwarancji rozruchowej.</p> <p>5. Wykonawca podaje dane osób (ich telefony kontaktowe oraz adresy e-mail) u których można zgłaszać usterkę, wadę i będzie informował pisemnie o zmianie tych osób</p>

	<p>odpowiedzialnych za kontakt między stronami. Jeśli takie dane nie zostaną przekazane informacje o usterek/awariach będą przekazywane bezpośrednio do siedziby firmy i zaadresowane na osobę, która złożyła ofertę w imieniu Wykonawcy.</p> <p>6.Wykonawca honoruje zgłaszanie usterek w formie wiadomości e-mail wysłanej pod wskazane adresy e-mail.</p> <p>7.Wykonawca będzie wypłacał Zamawiającemu równowartość poniesionych kosztów na przejazdy (tzn. koszty paliwa i pracy kierowcy i autolawety) do wskazanych punktów serwisowych wymuszonych koniecznością usunięcia usterek i wad objętych gwarancją rozruchową.</p>
Informacje dodatkowe	<p>1.Pojazd musi posiadać udokumentowany przebieg w km</p> <p>2.Pojazd musi być wyposażony w centralny zamek.</p> <p>3.Pojazd musi być wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych.</p> <p>4.Pojazd w dniu dostawy musi posiadać ważne badanie techniczne na minimum 30 dni kalendarzowych od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy.</p> <p>5.Pojazd musi być wyposażony w zestaw do wymiany kół.</p>