



Szczegół "sz1"

Szt.: 1
Skala 1:50
SINCE BEZU JE SZUM
PRZEDCIEC FOLIA




Szczegół "sz2"

Szt.: 1
Skala 1:50
SINCE BEZU JE SZUM
PRZEDCIEC FOLIA




2-2

Skala 1:50




Belka "B1"

3.97 mb.
SKALA 1:50




Belka "B2"

9.35 mb.
SKALA 1:50




Belka "B3[35x70]"

20.07 mb.
SKALA 1:50




Belka "B4[25x70]"

10.00 mb.
SKALA 1:50




Oparcie "Ns1"

24.07 mb.
SKALA 1:50



Oparcie "Ns2"

29.76 mb.
SKALA 1:50



A-A

Skala 1:100




B-B

Skala 1:100




Deskowanie płyty 2 piętra

Skala 1:100



Szczegół "sz3"

Szt.: 1
Skala 1:50



UWAGI:

1. Uwagi ogólne - patrz "Opis Techniczny - Uwagi Wykonawcze".
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z P.T. Architektury i P.T. odpowiednich branż oraz z pozostałymi rysunkami konstrukcji.
3. Przebiega zawsze należy sprawdzić z P.T. Architektury oraz P.T. odpowiednich branż. Nie zaznaczono otworów mniejszych niż 10 cm. Otwory te należy wykonać wg P.T. branż instalacyjnych.
4. Wymiary otworów okennych i drzwiowych należy sprawdzić z aktualnymi wytycznymi producenta stolarki oraz P.T. Architektury.
5. Układ przew roboczych każdorazowo powinien zostać zaakceptowany przez Projektanta Konstrukcji.
6. Przed wykonaniem ścian sztywnych winowych ich wymiary należy sprawdzić z aktualnymi wytycznymi deweloperskimi oraz P.T. Architektury.
7. Wykończenie przew dyktacyjnych według P.T. Architektury.
8. Przewy robocze w płycie zewnętrznej należy wykonać jako szczelne.

Beton C30/37
Chudy beton C8/10
Stal ϕ A-IIIIN, klasa B, C
Stal ϕ A-0

DOŁĄCZKA LOKALIZACJA BUDYNKU ZOBACZ Z P.Z.T. II

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Zielonogórska 30, 70-071 Kraków
tel. +48 9 248 02 71 / biuro@lemstudio.pl

Obiet	Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie	Nr projektu	22-01/24
Inwestor	Gmina Mszczonów	Data	08.2022
Ukazała się	Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów		
Branża	Mszczonów przy ul. Tarczyskiej 31 dz. nr ew. 1177		
Faza	KONSTRUKCJA	nr upr. bez	podpis
Projektant	mgr inż. Wojciech Lesniak	150/2002	
Zespół	mgr inż. Maria Kuzdał		
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Zaboro	WP/006/POX/06	
Treść rysunku	Rzut 2 piętra	Nr rys.	K04
		art.	1

UWAGA: Autorskie zastrzeżenie - LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
Wszelkie zmiany należy sporządzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji, jeżeli ma służyć.