


projektowych
:500

dat 86

o oraz dygitalizacji mapy
mapie urządzeń podziemnych,
cji w instytucjach branżowych.
em użytkowania na gruncie.



LEGENDA:

- nawierzchnia jezdni (mieszanka mineralno-bitumiczna)
- nawierzchnia zjazdów (mieszanka mineralno-bitumiczna)
- projektowane pobocze (kruszywo łamane 0/31,5 mm)
- opornik betonowy 12×25×100 cm
- krawężnik betonowy 15×30×100 cm (wystający 12 cm)
- płyty betonowe ażurowe 40×60 cm
- mur oporowy typu "L"
- projektowana linia podziału nieruchomości
- projektowana oś drogi
- zakres opracowania mapy

Mapa do celów projektowych
Skala 1:500

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: świecki
Gmina: Drzycim 041403_2
Obręb: Drzycim 0006
ID: 6640.1024.2019
Ks. rob.: 104.2019
dz. 205/8

Świecie, dn. 04.06.2019r

1. Układ współrzędnych: 2000, południk 18, Kronsztadt 86
2. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru bezpośredniego oraz dygitalizacji
3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urządzeń lub innych obiektów, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach
4. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem prawnym lub stanem użytkowania
5. KW nie badano.