

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa ul. Klonowej i Kwiatowej w m. Międzywodzie
Rodzaj robót	Przebudowa drogi
Branża	drogowa
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	powiat kamieński gmina Dziwnów m. Międzywodzie działki ewidencyjne o numerach: 189/1, 190/26, 184/7, 184/2, 217/46, 217/37, 900, 194/10, 902, 912, 302/24, 302/60 obręb ewidencyjny Międzywodzie
Inwestor	Gmina Dziwnów ul Szosowa 5 72-420 Dziwnów
Biuro kosztorysowe	Projekty Budowy Dróg Ernest Klos ul. Fabryczna 2B 72-300 Gryfice

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa ul. Klonowej i Kwiatowej w m. Międzywodzie

Nr	Opis
	I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
	II. PODBUDOWA
	III. KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEŻA,PALISADA
	IV. NAWIERZCHNIA
	V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	VI. OZNAKOWANIE

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa ul. Klonowej i Kwiatowej w m. Międzywodzie

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym z sporządzeniem mapy geodezyjnej powykonawczej A-C 0+000 do 0+403,18 0,404 Sportowa 0+00 do 0+027,35 0,028 B-D ul. Kwiatowa 0+000 do 0+120,60 0,121 E-I ul Kwiatowa 0+000 do 0+172 0,172	km km km km	0,4 0,03 0,12 0,17
		razem	km	0,72
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm z uporządkowaniem terenu po wycince ul Klonowa str prawa i lewa 3+11	szt	14
		razem	szt	14
3	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych z wykorzystaniem do ponownego wbudowania ul Klonowa strona prawa od km 0+100 do km 0+140 40,0	m2	40
		razem	m2	40
4	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia , ramki metalowe z wypełnieniem elementami prostymi metalowymi , osadzone na słupkach murowanych ceglanych i cokole betonowym. z wykorzystaniem do ponownego wbudowania ul Klonowa od km 0+200 do 0+218,50 18,50	mb	18,5
		razem	mb	18,5
5	D-01.02.04	Przestawienie ogrodzenia ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych ul Klonowa strona prawa od km 0+100 do km 0+140 40,0	mb	40
		razem	mb	40
6	D-01.02.04	Przestawienie ogrodzenia ramki stalowe (z odzysku) osadzone na słupkach murowanych ceglanych i cokole betonowym osadzonym w gruncie ul Klonowa od km 0+200 do 0+218,50 18,50	mb	18,5
		razem	mb	18,5
7	D-01.02.04	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez inwestora- frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm ul Klonowa (41,10+60,0+42,50+67,50+26,0+73,50+58,0+43,0)*5,50 ul Sportowa 14,0*6,0 ul Kwiatowa 118,0*5,50+3,60*55,50+(3,60+13,40)/2*16,90 ul Kwiatowa łącznik 9,0*3,20+43,30*3,60	m2 m2 m2 m2	2.263,8 84 992,45 184,68
		razem	m2	3.524,93
8	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm ul Klonowa 5,50+20,0	m	25,5
		razem	m	25,5
9	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka z wywozem gruzu krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki , w miejsce wybrane przez wykonawcę ul Klonowa (41,10+60,0+42,50+67,50+26,0+73,50+58,0+43,0)*2 ul Kwiatowa 118,0*2+55,50*2+16,90 ul Sportowa 14,0*2 ul Pogodna 32	m m m m	823,2 363,9 28 32
		razem	m	1.247,1
10	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawców 11,70+2,80+3,80	m	18,3
		razem	m	18,3
11	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawcę ul Kwiatowa 1,05*43,30+1,75*3,50+3,50*2,45 ul Klonowa 1,40*1,05+1,40*1,05	m2 m2	60,165 2,94
		razem	m2	63,105
12	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawcę ul Klonowa chodnik str p 0,50*58,0 ul Kwiatowa wjazd str p 4,0*2,0	m2 m2	29 8
		razem	m2	37
13	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej ze złożeniem na palety i transportem w miejsce wskazane przez inwestora kostki brukowej w dobrej jakości. ul Klonowa wjazdy 4,0*3,0+5,0*4,80+5,0*1,20+4,0*1,20+4,0*1,20+4,50*1,50+(4,0*1,50)*2+4,0*0,90 ul Klonowa chodnik 1,20*20,0+26,0*1,50+8,0*1,50+0,80*20,0+1,50*10,0+20,0*0,60 ul Sportowa 11,70*2,80 ul Kwiatowa wjazdy (6,0+5,0)/2*2,30+3,50*2,30+1,80*2,0+5,50*1,30 ul Pogodna rozbiórka pod kolektor KD do ponownego wbudowania 260	m2 m2 m2 m2 m2	77,95 118 32,76 31,45 260
		razem	m2	520,16
14	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 15cm z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawcę ul Sportowa 6,30*5,50 ul Klonowa wjazdy 4,50*1,0+4,0*2,50 chodnik 0,80*20,20	m2 m2 m2	34,65 14,5 16,16

Przebudowa ul. Klonowej i Kwiatowej w m. Międzywodzie

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa ul. Klonowej i Kwiatowej w m. Międzywodziu

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ul Kwiatowa jezdnia odc BD 0+000 do 0+120,60 (120,60*5,50)	m2	663,3
		ul Kwiatowa jezdnia odc EI 0+000 do 0+117,64 (117,64*5,50)	m2	647,02
		jezdnia 0+117,64 do 0+137,74 (20,10*(5,50+11,50+3,0)/3)	m2	134
		jezdnia 0+137,74 do 0+172,0 (34,26*3,0+113,22)	m2	216
		zjazdy ul Kwiatowa odc BD (15,50+5,0*4,6+11,0+4,20*2,50+4,60*3,0)	m2	73,8
		zjazdy ul Kwiatowa od EI 60,0	m2	60
		chodnik ul Kwiatowa odc BD (61,0*2,50+17,0*2,0+19,0*2,20+6*2,50)	m2	243,3
		dojścia do furtek ul Kwiatowa (2,30*1,0+3,50*1,0+1,0*1,0+1,0*1,30)	m2	8,1
		utwardzone poboczne str p (22,0*0,80)	m2	17,6
		utwardzone poboczne str lewa (40,0*0,70)	m2	28
		ul Pogodna rozbiórka pod kolektor KD do ponownego wbudowania 260	m2	260
		razem	m2	6.161,18
23	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości (po zagęszczeniu) 10cm - chodnik , zabruk		
		ul klonowa chodnik str lewa 0+320,60 do 0+403,18 ((10,0+40,0)*1,50)	m2	75
		Skrzyżowania ul. Klonowej z ul. Kwiatową 2*9,0	m2	18
		razem	m2	93
24	D-04.05.01	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem (cementem) C1,5/2 po zagęszczeniu 10cm		
		ul Klonowa ciąg pieszo jezdny 0+000 do 0+318,60		
		0+000 do 0+053,11 (53,11*9,50)	m2	504,55
		0+053,11 do 0+100 (46,89*6,90)	m2	323,54
		0+100 do 0+152 (52,0*10,0)	m2	520
		0+152 do 0+203 (51,0*9,0)	m2	459
		0+203 do 0+303 (100 *7,75)	m2	775
		0+303 do 0+318,60 (15,60*8,50)	m2	132,6
		jezdnia od 0+318,60 do 0+335,85 (17,25*(5,0+5,50)/2)	m2	90,56
		0+335,85 do 0+403,18 (67,33*5,50)	m2	370,32
		chodniki str prawa od km 0+318,60 do 0+403,18 ((7,50+18,50+45,0)*2,0)	m2	142
		chodnik str lewa 0+320,60 do 0+403,18 (25,0*2,0)	m2	50
		ul. Klonowa zjazdy (6,6*6,4+4,6*4,05+5*8,3+4,6*3,2+4*12,05)	m2	165,29
		ul Sportowa jezdnia (6,0*25,0)	m2	150
		ul Sportowa zjazd (9,0*3,80)	m2	34,2
		ul Kwiatowa jezdnia odc BD 0+000 do 0+120,60 (120,60*5,50)	m2	663,3
		ul Kwiatowa jezdnia odc EI 0+000 do 0+117,64 (117,64*5,50)	m2	647,02
		jezdnia 0+117,64 do 0+137,74 (20,10*(5,50+11,50+3,0)/3)	m2	134
		jezdnia 0+137,74 do 0+172,0 (34,26*3,0+113,22)	m2	216
		zjazdy ul Kwiatowa odc BD (15,50+5,0*4,6+11,0+4,20*2,50+4,60*3,0)	m2	73,8
		zjazdy ul Kwiatowa od EI 60,0	m2	60
		chodnik ul Kwiatowa odc BD (61,0*2,50+17,0*2,0+19,0*2,20+6*2,50)	m2	243,3
		dojścia do furtek ul Kwiatowa (2,30*1,0+3,50*1,0+1,0*1,0+1,0*1,30)	m2	8,1
		utwardzone poboczne str p (22,0*0,80)	m2	17,6
		utwardzone poboczne str lewa (40,0*0,70)	m2	28
		ul Pogodna rozbiórka pod kolektor KD do ponownego wbudowania 260	m2	260
		razem	m2	6.068,18
25	D-04.04.02b	Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie C90/3 grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm		
		ul Klonowa ciąg pieszo jezdny 0+000 do 0+318,60		
		0+000 do 0+053,11 (53,11*9,50)	m2	504,55
		0+053,11 do 0+100 (46,89*6,90)	m2	323,54
		0+100 do 0+152 (52,0*10,0)	m2	520
		0+152 do 0+203 (51,0*9,0)	m2	459
		0+203 do 0+303 (100 *7,75)	m2	775
		0+303 do 0+318,60 (15,60*8,50)	m2	132,6
		jezdnia od 0+318,60 do 0+335,85 (17,25*(5,0+5,50)/2)	m2	90,56
		0+335,85 do 0+403,18 (67,33*5,50)	m2	370,32
		chodniki str prawa od km 0+318,60 do 0+403,18 ((7,50+18,50+45,0)*2,0)	m2	142
		chodnik str lewa 0+320,60 do 0+403,18 (25,0*2,0)	m2	50
		ul. Klonowa zjazdy (6,6*6,4+4,6*4,05+5*8,3+4,6*3,2+4*12,05)	m2	165,29
		ul Sportowa jezdnia (6,0*25,0)	m2	150
		ul Sportowa zjazd (9,0*3,80)	m2	34,2
		ul Kwiatowa jezdnia odc BD 0+000 do 0+120,60 (120,60*5,50)	m2	663,3
		ul Kwiatowa jezdnia odc EI 0+000 do 0+117,64 (117,64*5,50)	m2	647,02
		jezdnia 0+117,64 do 0+137,74 (20,10*(5,50+11,50+3,0)/3)	m2	134
		jezdnia 0+137,74 do 0+172,0 (34,26*3,0+113,22)	m2	216
		zjazdy ul Kwiatowa odc BD (15,50+5,0*4,6+11,0+4,20*2,50+4,60*3,0)	m2	73,8
		zjazdy ul Kwiatowa od EI 60,0	m2	60
		chodnik ul Kwiatowa odc BD (61,0*2,50+17,0*2,0+19,0*2,20+6*2,50)	m2	243,3
		dojścia do furtek ul Kwiatowa (2,30*1,0+3,50*1,0+1,0*1,0+1,0*1,30)	m2	8,1
		utwardzone poboczne str p (22,0*0,80)	m2	17,6
		utwardzone poboczne str lewa (40,0*0,70)	m2	28
		Komentarze Wyliczenie ilości robót Sumy Razem ul Pogodna rozbiórka pod kolektor KD do ponownego wbudowania 260		
		260,000		
		razem	m2	5.808,18
26	D-04.04.02b	Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie C90/3 grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm chodnik		
		ul Klonowa chodnik str lewa 0+320,60 do 0+375 ((10,0+40,0)*1,50)+2	m2	77
		razem	m2	77

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa ul. Klonowej i Kwiatowej w m. Międzywodzie

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa ul. Klonowej i Kwiatowej w m. Międzywodzie

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		Kwiatowa E-I 0+022,65 10*1+0,75*2 0+033,35 10,9*1,45+2*1 0+061,86 3,7 0+071,68 4,2*1,25+2*1 0+089,00 5,5*1,4+2*1,1 0+089,00 5,5*1,1+2*0,75	m2 m2 m2 m2 m2 m2	11,5 17,81 3,7 7,25 9,9 7,55
		razem	m2	330,1
35	D-05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej surowołupanej 15/17cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5/7cm, spoinowana żywicą epoksydową do wysokości 1/2 wysokości kamienia Skrzyżowania ul. Klonowej z ul. Kwiatową 2*9	m2	18
		razem	m2	18
36	D-08.05.01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 6cm szer. 20cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, dwa rzędy kostki ul Kwiatowa odc EI 35+5+24	m	64
		razem	m	64
V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
37	D-06.03.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - pobocza, tereny zielone Klonowa i Kwiatowa 53,1*1+250+360+120*1,5	m2	843,1
		razem	m2	843,1
38	D-06.03.01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III Klonowa i Kwiatowa 53,1*1+250+360+120*1,5	m2	843,1
		razem	m2	843,1
39	D-06.03.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm Klonowa i Kwiatowa 53,1*1+250+360+120*1,5	m2	843,1
		razem	m2	843,1
VI. OZNAKOWANIE				
40	D-07.02.01a	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	15
41	D-07.02.01a	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 D-1 6 A-7 5 D-4a 1 D-44 2 D-45 2 B-2 1 A-20 1	szt szt szt szt szt szt szt	6 5 1 2 2 1 1
		razem	szt	18