



przecięcie istniejących krokwi i oparcie ich na nowej biegnącej prostopadle krokwi na kątowniki ciesielskie 105x105

montaż nowych krokwi na kątowniki ciesielskie 105x105

- Uwagi:
1. Beton B25, stal B500SP.
 2. Otulina 2,5cm.
 3. Nowe ściany działowe wykonać z przeryw równą 3cm od stropu.
 4. Drewno klasy C24.
 5. Stal profilowa S235.

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów		
Temat opracowania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłego gimnazjum na budynek specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego 07 – 100 Węgrów, ul. Mickiewicza 23, dz. nr ew. 4200/7; 4200/8, 4200/9; 4200/10, 4200/11, jednostka ewid. 143301_1 – Węgrów, obręb – Węgrów		

Tytuł rysunku: Nowa klatka schodowa cz.3 - dach		
Branża: KONSTRUKCJA	Faza: P. BUD.	Skala: 1:100
Autorzy projektu: Nr upr.:		Podpis:
mgr inż. Daniel Ojdana	MAZ/0512/ PWOK/14	
dr inż. Michał Lidner	MAZ/0208/ PWBkb/15	
Węgrów 04.08.2021r.		Nr rys: K5