



- P1. Posadzka**
- podłoga (płytki ceram./panele) 1.5cm
 - jastrych cementowy 6.5cm
 - folia polietylenowa klejona na zakład
 - styropian Termoorganika dach-podłoga 16cm
 - papa zgrzewalna
 - beton B20 15cm
 - grunt żarnisty zag. warstwami 105cm
 - papa zgrzewalna
 - płyta fundamentowa żelbetowa gr.40cm
 - grunt rodzimy po zdjęciu humusu

- D1. Stropodach**
- blachodachówka
 - kontrłaty 3x2cm
 - łaty 3x5cm
 - krokiew 8x18cm
 - wiatroizolacja
 - wełna mineralna 16cm
 - wełna mineralna 5cm
 - paroizolacja
 - płyty g-k

Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego gimnazjum na budynek specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego Węgrów ul. Mickiewicza		
Dz.nr 4200/7, 4200/8, 4200/9, 4200/10, 4200/11		
Przedmiot rysunku	Przekrój C - C	Skala 1:50
Projektant	mgr inż.arch. Katarzyna Woźnicka	
Nr uprawnień	UAN-4224/134/102/88	
Specjalność	architektoniczno-konstrukcyjna	
Sprawdzający	mgr inż.arch. Klaudyna Miszczak	
Nr uprawnień	MA/059/2015	
Specjalność	architektoniczno-budowlana	
07.2021	Podpis	Nr rys.