

Załącznik graficzny do warunków technicznych
zabezpieczenia sieci gazowej
znak PSGLU.ZMDZ.773.067.1.23 - załącznik nr 1/2

- zakres mapy do celów projektowych
- istniejąca granica działki kolejowej
- istniejąca granica pasa drogowego dróg publicznych
- proj. krawężń jezdni
- proj. krawężnik betonowy 20x30 cm h=12cm
- proj. krawężnik betonowy 20x22 cm najazdowy h=2cm
- proj. opornik betonowy 20x25 cm h=0cm
- proj. opornik betonowy 12x25x100 cm
- proj. obrzeże betonowe 8x30x100 cm
- proj. opornik betonowy 10x25x100 cm
- proj. palisada betonowa
- proj. krawężń pobocza
- proj. krawężń opaski gruntowej/pobocza zjazdu
- proj. odwodnienie krawężnikowe wraz z przykanalikiem z rur PP śr. 16cm
- proj. odwodnienie liniowe wraz z przykanalikiem z rur PP śr. 16cm
- proj. odwodnienie liniowe wraz z przykanalikiem z rur PP śr. 20cm
- proj. ściek z kostki betonowej
- proj. studnie chtonne
- proj. przepust z rur PP

Istniejąca infrastruktura techniczna:

- istn. sieć telekomunikacyjna
- istn. sieć energetyczna
- istn. wodociąg
- istn. gazociąg
- istn. kanalizacja sanitarna

Oznaczenia branży teletechnicznej:

- proj. kanat technologiczny



drogowiec
Biuro Usług Projektowych

DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych
ul. M. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

(081) 469 15 45
biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info


Inwestor:
Powiat Świdnicki w Świdniku
ul. Niepodległości 13
21-040 Świdnik

Obiekt:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2104L
(Minkowice – Krepiec) Etap II

Nazwa rys.:

Plan zagospodarowania terenu

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis	Data: listopad 2023r.
Projektant	mgr inż. Robert Puliński upr. bud. Nr LUB/0077/P00D/03		Skala: 1: 500
Asystent	mgr inż. Rafał Galan		Nr umowy: Umowa nr WID.273.61.2023
			Nr rys. 2/1



LEGENDA:

Oznaczenia branży drogowej:

- proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
- proj. nawierzchnia chodnika, dojścia z kostki betonowej gr. 6cm
- proj. nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm
- proj. nawierzchnia dróg publicznych z betonu asfaltowego
- proj. nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego
- proj. pobocze gruntowe drogi umocnione kruszywem
- proj. nawierzchnia zatoki postojowej z kostki betonowej gr. 8 cm
- proj. pobocze gruntowe zjazdów umocnione kruszywem
- proj. nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej gr. 6cm

- proj. nawierzchnia umocniona kruszywem
- istn. nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej do regulacji wysokościowej
- proj. nawierzchnia z betonu asfaltowego wg odrębnego opracowania
- proj. nawierzchnia z kostki betonowej wg odrębnego opracowania
- istn. nawierzchnia z kostki betonowej bez zmian
- proj. tereny zielone
- proj. pas ostrzegawczy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm barwy żółtej z wypustkami o wym. 0,5m x szerokość przejścia dla pieszych
- proj. pas prowadzący z płyt integracyjnych prowadzących o wym. 40x40x8cm barwy żółtej
- proj. pole uwagi o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm barwy żółtej z wypustkami o wym. 0,8x0,8m