

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		MALOWANIE KORYTARZY			
1.1		Parter			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		40,40 * 3,50	m2	141,40	
				RAZEM	141,40
2 d.1.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		15,00	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
3 d.1.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		15,00	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		<PRZYJĘTO 50% SKUCIA TYNKU> 427,88 * 50 / 100	m2	213,94	
				RAZEM	213,94
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		213,94	m2	213,94	
				RAZEM	213,94
6 d.1.1	KNR AT-46 0107-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m		
		20,00	m	20,00	
				RAZEM	20,00
7 d.1.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		188,94	m2	188,94	
				RAZEM	188,94
8 d.1.1	KNR AT-27 0104-06	Dodatek za ułożenie siatki zbrojącej - ściany	m2		
		188,94	m2	188,94	
				RAZEM	188,94
9 d.1.1	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		25,00	m2	25,00	
				RAZEM	25,00
10 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2		
		<ściany> [2 * (40,40 + 3,50)] * 4,0	m2	351,20	
		<sufit> 141,40	m2	141,40	
		<-otwory> - 3,22 * 2,90 - 13 * 1,00 * 2,25 - 3,58 * 3,65 * 2	m2	-64,72	
				RAZEM	427,88
11 d.1.1	KNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		<sufit> 141,40	m2	141,40	
		<ściany> [2 * (40,40 + 3,50)] * 2,20	m2	193,16	
		<-otwory> - 3,22 * 2,00 - 13 * 1,00 * 0,45 - 3,58 * 1,70 * 2	m2	-24,46	
				RAZEM	310,10
12 d.1.1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		<ściany> [2 * (40,40 + 3,50)] * 1,80	m2	158,04	
		<-otwory> - 3,22 * 1,80 - 13 * 1,00 * 1,80 - 3,58 * 1,80 * 2	m2	-42,08	
				RAZEM	115,96

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		<ściany> [2 * (40,40 + 3,50)] * 1,80	m2	158,04	
		<-otwory> - 3,22 * 1,80 - 13 * 1,00 * 1,80 - 3,58 * 1,80 * 2	m2	-42,08	
				RAZEM	115,96
14 d.1.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		<ściany> [2 * (40,40 + 3,50)] * 1,80	m2	158,04	
		<-otwory> - 3,22 * 2,00 - 13 * 1,00 * 0,45 - 3,58 * 1,70 * 2	m2	-24,46	
				RAZEM	133,58
15 d.1.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne lakierowanie starych tynków wewnętrznych	m2		
		133,58	m2	133,58	
				RAZEM	133,58
1.2		Piętro			
16 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		43,40 * 3,50	m2	151,90	
				RAZEM	151,90
17 d.1.2	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		15,00	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
18 d.1.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		15,00	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
19 d.1.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		<PRZYJĘTO 50% SKUCIA TYNKU> 479,55 * 50 / 100	m2	239,78	
				RAZEM	239,78
20 d.1.2	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		239,78	m2	239,78	
				RAZEM	239,78
21 d.1.2	KNR AT-46 0107-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m		
		20,00	m	20,00	
				RAZEM	20,00
22 d.1.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		214,79	m2	214,79	
				RAZEM	214,79
23 d.1.2	KNR AT-27 0104-06	Dodatek za ułożenie siatki zbrojącej - ściany	m2		
		214,79	m2	214,79	
				RAZEM	214,79
24 d.1.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		25	m2	25,00	
				RAZEM	25,00
25 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpacelow.nierówności	m2		
		<ściany> [2 * (43,40 + 3,50)] * 4,0	m2	375,20	
		<sufit> 151,90	m2	151,90	
		<-otwory> - 9 * 1,00 * 2,25 - 2,33 * 3,70 - 2 * 3,22 * 2,90	m2	-47,55	
				RAZEM	479,55

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		<ściany> [2 * (43,40 + 3,50)] * 2,20	m2	206,36	
		<sufit> 151,90	m2	151,90	
		<-otwory> - 9 * 1,00 * 0,45 - 2,33 * 1,90 - 2 * 3,22 * 1,90	m2	-20,71	
				RAZEM	337,55
27 d.1.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		<ściany> [2 * (43,40 + 3,50)] * 1,80	m2	168,84	
		<-otwory> - 9 * 1,00 * 1,80 - 2,33 * 1,80 - 2 * 3,22 * 1,00	m2	-26,83	
				RAZEM	142,01
28 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		142,01	m2	142,01	
				RAZEM	142,01
29 d.1.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		<ściany> [2 * (43,40 + 3,50)] * 1,80	m2	168,84	
		<-otwory> - 9 * 1,00 * 1,80 - 2,33 * 1,80 - 2 * 3,22 * 1,00	m2	-26,83	
				RAZEM	142,01
30 d.1.2	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne lakierowanie starych tynków wewnętrznych	m2		
		142,01	m2	142,01	
				RAZEM	142,01
1.3		Zejsście główne na boisko			
31 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,60 * 2,20	m2	10,12	
				RAZEM	10,12
32 d.1.3	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		11,00	m2	11,00	
				RAZEM	11,00
33 d.1.3	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		11,00	m2	11,00	
				RAZEM	11,00
34 d.1.3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		<PRZYJĘTO 50% SKUCIA TYNKU>			
		59,26 * 50 / 100	m2	29,63	
				RAZEM	29,63
35 d.1.3	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		29,26	m2	29,26	
				RAZEM	29,26
36 d.1.3	KNR AT-46 0107-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m		
		8,00	m	8,00	
				RAZEM	8,00
37 d.1.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		24,26	m2	24,26	
				RAZEM	24,26
38 d.1.3	KNR AT-27 0104-06	Dodatek za ułożenie siatki zbrojącej - ściany	m2		
		24,26	m2	24,26	
				RAZEM	24,26

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
40 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2		
		<ściany> [2 * (4,60 + 2,20)] * 3,60	m2	48,96	
		<sufit> 10,12	m2	10,12	
		<-otwory> - 2,35 * 3,35 - - 2,30 * 3,50	m2	0,18	
				RAZEM	59,26
41 d.1.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		<ściany> [2 * (4,60 + 2,20)] * 1,80	m2	24,48	
		<sufit> 10,12	m2	10,12	
		<-otwory> - 2,35 * 1,55 - 2,15 * 1,40	m2	-6,65	
				RAZEM	27,95
42 d.1.3	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		<ściany> [2 * (4,60 + 2,20)] * 1,80	m2	24,48	
		<-otwory> - 2,35 * 1,80 - 2,15 * 1,80	m2	-8,10	
				RAZEM	16,38
43 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		16,38	m2	16,38	
				RAZEM	16,38
44 d.1.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		<ściany> [2 * (4,60 + 2,20)] * 1,80	m2	24,48	
		<-otwory> - 2,35 * 1,80 - 2,15 * 1,80	m2	-8,10	
				RAZEM	16,38
45 d.1.3	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne lakierowanie starych tynków wewnętrznych	m2		
		16,38	m2	16,38	
				RAZEM	16,38
1.4		Zejście do piwnicy i piwnica			
46 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,60 * 1,56 + 24,15 + 3,30 + 2,25 * 3,38 + 98,74	m2	139,41	
				RAZEM	139,41
47 d.1.4	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		11,00	m2	11,00	
				RAZEM	11,00
48 d.1.4	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		11,00	m2	11,00	
				RAZEM	11,00
49 d.1.4	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		<PRZYJĘTO 50% SKUCIA TYNKU> 204,62 * 50 / 100	m2	102,31	
				RAZEM	102,31
50 d.1.4	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		102,31	m2	102,31	
				RAZEM	102,31
51 d.1.4	KNR AT-46 0107-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,00	m	10,00	
				RAZEM	10,00
52 d.1.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		87,31	m2	87,31	
				RAZEM	87,31
53 d.1.4	KNR AT-27 0104-06	Dodatek za ułożenie siatki zbrojącej - ściany	m2		
		87,31	m2	87,31	
				RAZEM	87,31
54 d.1.4	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		15	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
55 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2		
		<ściany> [2 * (3,60 + 1,56 + 24,15 + 3,30 + 2,25 + 3,38)] * 2,60	m2	198,85	
		<sufit> 40,67	m2	40,67	
		<-otwory> - 11 * 1,00 * 1,90 - 3,30 * 2,67 - 2,47 * 2,10	m2	-34,90	
				RAZEM	204,62
56 d.1.4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		<ściany> [2 * (3,60 + 1,56 + 24,15 + 3,30 + 2,25 + 3,38)] * 1,10	m2	84,13	
		<sufit> 40,67	m2	40,67	
		<-otwory> - 11 * 1,00 * 0,40 - 3,30 * 1,17 - 2,47 * 0,60	m2	-9,74	
				RAZEM	115,06
57 d.1.4	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		<ściany> [2 * (3,60 + 1,56 + 24,15 + 3,30 + 2,25 + 3,38)] * 1,50	m2	114,72	
		<-otwory> - 11 * 1,00 * 1,50 - 3,30 * 1,50 - 2,47 * 1,50	m2	-25,16	
				RAZEM	89,56
58 d.1.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		89,56	m2	89,56	
				RAZEM	89,56
59 d.1.4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		<ściany> [2 * (3,60 + 1,56 + 24,15 + 3,30 + 2,25 + 3,38)] * 1,50	m2	114,72	
		<-otwory> - 11 * 1,00 * 1,50 - 3,30 * 1,50 - 2,47 * 1,50	m2	-25,16	
				RAZEM	89,56
60 d.1.4	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne lakierowanie starych tynków wewnętrznych	m2		
		89,56	m2	89,56	
				RAZEM	89,56
2		MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ			
2.1		Wejście główne			
61 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,95 * 7,55	m2	29,82	
				RAZEM	29,82
62 d.2.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		7,00	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
63 d.2.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		7,00	m2	7,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,00
64 d.2.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		<PRZYJĘTO 50% SKUCIA TYNKU> 124,87 * 50 / 100	m2	62,44	
				RAZEM	62,44
65 d.2.1	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		62,44	m2	62,44	
				RAZEM	62,44
66 d.2.1	KNR AT-46 0107-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m		
		15,00	m	15,00	
				RAZEM	15,00
67 d.2.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		57,44	m2	57,44	
				RAZEM	57,44
68 d.2.1	KNR AT-27 0104-06	Dodatek za ułożenie siatki zbrojącej - ściany	m2		
		57,44	m2	57,44	
				RAZEM	57,44
69 d.2.1	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
70 d.2.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<sufit> 3,95 * 7,55	m2	29,82	
		[2 * (3,95 + 7,55)] * 5,04	m2	115,92	
		<- otwory> - 2,23 * 3,50 - 3,58 * 3,65	m2	-20,87	
				RAZEM	124,87
71 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		[2 * (3,95 + 7,55)] * 3,24	m2	74,52	
		<- otwory> - 2,23 * 1,70 - 3,58 * 1,85	m2	-10,41	
				RAZEM	64,11
72 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		3,95 * 7,55	m2	29,82	
				RAZEM	29,82
73 d.2.1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		[2 * (3,95 + 7,55)] * 1,80	m2	41,40	
		<- otwory> - 2,23 * 1,80 - 3,58 * 1,80	m2	-10,46	
				RAZEM	30,94
74 d.2.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		30,94	m2	30,94	
				RAZEM	30,94
75 d.2.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		[2 * (3,95 + 7,55)] * 1,80	m2	41,40	
		<- otwory> - 2,23 * 1,80 - 3,58 * 1,80	m2	-10,46	
				RAZEM	30,94

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.2.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne lakierowanie starych tynków wewnętrznych	m2		
		30,94	m2	30,94	
				RAZEM	30,94
2.2		Wejście od str prawej na boisko			
77 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,50 * 4,80 + 5,36 * 3,40 + 3,24 * 3,40	m2	46,04	
				RAZEM	46,04
78 d.2.2	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		4,00	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
79 d.2.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		4,00	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
80 d.2.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		<PRZYJĘTO 50% SKUCIA TYNKU> 165,76 * 50 / 100	m2	82,88	
				RAZEM	82,88
81 d.2.2	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		82,88	m2	82,88	
				RAZEM	82,88
82 d.2.2	KNR AT-46 0107-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m		
		15,00	m	15,00	
				RAZEM	15,00
83 d.2.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		72,88	m2	72,88	
				RAZEM	72,88
84 d.2.2	KNR AT-27 0104-06	Dodatek za ułożenie siatki zbrojącej - ściany	m2		
		72,88	m2	72,88	
				RAZEM	72,88
85 d.2.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
86 d.2.2	KNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<sufit> 46,04	m2	46,04	
		[2 * (3,50 + 4,80)] * 5,04	m2	83,66	
		[2 * (5,36 + 3,40)] * 2,55	m2	44,68	
		[2 * (3,24 + 3,40)] * 2,00	m2	26,56	
		<- otwory> - 2,80 * 4,60 - 5 * (0,90 * 2,00) - 3,50 * 3,80	m2	-35,18	
				RAZEM	165,76
87 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		[2 * (3,95 + 7,55)] * 1,44	m2	33,12	
		[2 * (5,36 + 3,40)] * 0,75	m2	13,14	
		[2 * (3,24 + 3,40)] * 0,50	m2	6,64	
		<- otwory> - 2,80 * 2,80 - 5 * (0,90 * 0,20) - 3,50 * 2,00	m2	-15,74	
				RAZEM	37,16

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		46,04	m2	46,04	
				RAZEM	46,04
89 d.2.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		[2 * (3,95 + 7,55)] * 1,80	m2	41,40	
		[2 * (5,36 + 3,40)] * 1,80	m2	31,54	
		[2 * (3,24 + 3,40)] * 1,50	m2	19,92	
		<- otwory> - 2,80 * 1,80 - 5 * (0,90 * 1,80) - 3,50 * 1,80	m2	-19,44	
				RAZEM	73,42
90 d.2.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		73,42	m2	73,42	
				RAZEM	73,42
91 d.2.2	KNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		[2 * (3,95 + 7,55)] * 1,80	m2	41,40	
		[2 * (5,36 + 3,40)] * 1,80	m2	31,54	
		[2 * (3,24 + 3,40)] * 1,50	m2	19,92	
		<- otwory> - 2,80 * 1,80 - 5 * (0,90 * 1,80) - 3,50 * 1,80	m2	-19,44	
				RAZEM	73,42
92 d.2.2	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne lakierowanie starych tynków wewnętrznych	m2		
		73,42	m2	73,42	
				RAZEM	73,42
2.3		Główna klatka schodowa			
93 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,60 * 6,50 * 1,50 * 5	m2	224,25	
				RAZEM	224,25
94 d.2.3	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		15,00	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
95 d.2.3	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		15,00	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
96 d.2.3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		<PRZYJĘTO 50% SKUCIA TYNKU> 420,07 * 50 / 100	m2	210,04	
				RAZEM	210,04
97 d.2.3	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		210,04	m2	210,04	
				RAZEM	210,04
98 d.2.3	KNR AT-46 0107-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m		
		8,00	m	8,00	
				RAZEM	8,00
99 d.2.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		190,04	m2	190,04	
				RAZEM	190,04

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100 d.2.3	KNR AT-27 0104-06	Dodatek za ułożenie siatki zbrojącej - ściany	m2		
		190,04	m2	190,04	
				RAZEM	190,04
101 d.2.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
102 d.2.3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<sufit> 224,25	m2	224,25	
		5 * 6,50 * 6,60	m2	214,50	
		<- otwory> - 3,22 * 2,90 * 2	m2	-18,68	
				RAZEM	420,07
103 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		5 * 6,50 * 4,80	m2	156,00	
		<- otwory> - 3,22 * 1,00 * 2	m2	-6,44	
				RAZEM	149,56
104 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		4,60 * 6,50 * 2	m2	59,80	
				RAZEM	59,80
105 d.2.3	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		3,50 * 40	m2	140,00	
				RAZEM	140,00
106 d.2.3	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		5 * 6,50 * 1,80	m2	58,50	
		<- otwory> - 3,22 * 1,80 * 2	m2	-11,59	
				RAZEM	46,91
107 d.2.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		46,91	m2	46,91	
				RAZEM	46,91
108 d.2.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		5 * 6,50 * 1,80	m2	58,50	
		<- otwory> - 3,22 * 1,80 * 2	m2	-11,59	
				RAZEM	46,91
109 d.2.3	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne lakierowanie starych tynków wewnętrznych	m2		
		46,91	m2	46,91	
				RAZEM	46,91
2.4		Roboty towarzyszące			
110 d.2.4	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
111 d.2.4	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 2 km	m3		
		(213,94 + 239,78 + 29,63 + 102,31 + 62,44 + 82,88 + 210,04) * 0,02 * 1,2	m3	22,58	
				RAZEM	22,58
112 d.2.4	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		22,58	m3	22,58	
				RAZEM	22,58
2.5		Korytarze - remont miejsc z umywalkami i poidelkiem			
113 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		15	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
114 d.2.5	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		<poidelko> 1,50 * 0,90	m2	1,35	
		<umywalka 1> 1,80 * 1,10	m2	1,98	
		<umywalka 2> 1,80 * 1,50	m2	2,70	
		<umywalka 3> 1,80 * 1,25	m2	2,25	
				RAZEM	8,28
115 d.2.5	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
116 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntuącym	m2		
		8,28	m2	8,28	
				RAZEM	8,28
117 d.2.5	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		8,28	m2	8,28	
				RAZEM	8,28
118 d.2.5	KNR 4-04 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 4 km	m3		
		8,28 * 0,01 * 1,2	m3	0,10	
				RAZEM	0,10
119 d.2.5	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m3		
		0,10	m3	0,10	
				RAZEM	0,10
120 d.2.5	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
121 d.2.5	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	3,00
		łączna długość		RAZEM	5,00
122 d.2.5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
123 d.2.5	KNR-W 4-03 1136-02 analogia	Demontaż ogrzewaczy przepływowych	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
124 d.2.5	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125 d.2.5	KNR-W 2-15 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
126 d.2.5	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		3	pode j.	3,00	
				RAZEM	3,00
127 d.2.5	KNR-W 2-15 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3 * 2	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
128 d.2.5	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
129 d.2.5	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory kątowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3 * 2	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
130 d.2.5	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
131 d.2.5	KNR-W 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu ogrzewaczy przepływowych <i>Podgrzewacz wody elektryczny przepływowy o mocy 5,5 kW, zasilanie 230V</i>	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
132 d.2.5	KNR 5-08 0304-06	Montaż przez przykręcenie do gotowego podłoża odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
133 d.2.5	KNR-W 5-08 0218-01	Przewód kabelkowy układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurkowych o średnicy do 28 mm mocowanych na gotowych uchwytach <i>Przewód okrągły Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej YDYżo 450/750V 3x4 mm²</i>	m prze w.		
		3 * 1,50	m prze w.	4,50	
				RAZEM	4,50
134 d.2.5	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		3,00	m	3,00	
				RAZEM	3,00
135 d.2.5	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3,00	m	3,00	
				RAZEM	3,00
136 d.2.5	KNR-W 4-02 0220-02 analogia	Demontaż + ponowny montaż poidelka	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		MALOWANIE KORYTARZY						
1.1		Parter						
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	141,40	0,0000			
1*		przedmiar = 141,40 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	8,0598	0,0000	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0,357 m2/m2	m2	50,4798	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	15,00	0,0000			
1*		przedmiar = 15,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	1,2600	0,0000	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 1,23 m2/m2	m2	18,4500	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 6 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	15,00	0,0000			
1*		przedmiar = 15,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,5550	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	213,94	0,0000			
1*		przedmiar = 213,94 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,33 r-g/m2	r-g	70,6002	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	213,94	0,0000			
1*		przedmiar = 213,94 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,69 r-g/m2 -- M --	r-g	147,6186	0,0000	0,00		
2*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,0052 t/m2	t	1,1125	0,0000		0,00	
3*		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0066 t/m2	t	1,4120	0,0000		0,00	
4*		Piasek uziar.0-2mm 0,0266 m3/m2	m3	5,6908	0,0000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0067 m3/m2	m3	1,4334	0,0000		0,00	
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	6,4182	0,0000		0,00	
7*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 % -- S --	%		0,0000		0,00	
8*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,04 m-g/m2	m-g	8,5576	0,0000			0,00
9*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,04 m-g/m2	m-g	8,5576	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1.1	KNR AT-46 0107-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m	20,00	0,0000			
1*		przedmiar = 20,00 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,27 r-g/m -- M --	r-g	5,4000	0,0000	0,00		
2*		Profil Al -narożnik do tynk.mokr.dł.250 cm 0,42 szt/m	szt	8,4000	0,0000		0,00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0,00036 t/m	t	0,0072	0,0000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7 d.1.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	188,94	0,0000			
1*		przedmiar = 188,94 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,236 r-g/m2 -- M --	r-g	44,5898	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00324 t/m2	t	0,6122	0,0000		0,00	
3*		Środek gruntujący, opak.1 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	28,3410	0,0000		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0021 m3/m2	m3	0,3968	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
6*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m2	m-g	1,5115	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1.1	KNR AT-27 0104-06	Dodatek za ułożenie siatki zbrojącej - ściany	m2	188,94	0,0000			
1*		przedmiar = 188,94 m2 -- M -- Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo 1,1 m2/m2	m2	207,8340	0,0000		0,00	
2*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1.1	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	25,00	0,0000			
1*		przedmiar = 25,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,268 r-g/m2 -- M --	r-g	6,7000	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00332 t/m2	t	0,0830	0,0000		0,00	
3*		Środek gruntujący, opak.1 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	3,7500	0,0000		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0022 m3/m2	m3	0,0550	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/m2	m-g	0,7000	0,0000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m2	m-g	0,2000	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2	427,88	0,0000			
1*		przedmiar = 427,88 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	40,6486	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,1284	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	310,10	0,0000			
1*		przedmiar = 310,10 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	39,3827	0,0000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe KOLOR 0,292 dm3/m2	dm3	90,5492	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1.1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	115,96	0,0000			
1*		przedmiar = 115,96 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,376 r-g/m2 -- M --	r-g	43,6010	0,0000	0,00		
2*		Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%) 0,1 kg/m2	kg	11,5960	0,0000		0,00	
3*		Ciasto wapienne 0,0003 m3/m2	m3	0,0348	0,0000		0,00	
4*		Gips budowlany zwykły 0,000004 t/m2	t	0,0005	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	115,96	0,0000			
1*		przedmiar = 115,96 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,243 r-g/m2 -- M --	r-g	28,1783	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m2	t	0,3792	0,0000		0,00	
3*		Woda z rurociągów 0,00213 m3/m2	m3	0,2470	0,0000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
5*		Mieszarka do zapraw 3.0m3/h 0,004 m-g/m2	m-g	0,4638	0,0000			0,00
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,02 m-g/m2	m-g	2,3192	0,0000			0,00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,0032 m-g/m2	m-g	0,3711	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	133,58	0,0000			
1*		przedmiar = 133,58 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	16,9647	0,0000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe KOLOR 0,292 dm3/m2	dm3	39,0054	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne lakierowanie starych tynków wewnętrznych	m2	133,58	0,0000			
1*		przedmiar = 133,58 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,384 r-g/m2 -- M --	r-g	51,2947	0,0000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Lakier akrylowy wodorozcieńczalny 0,154 dm3/m2	dm3	20,5713	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Parter			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.2		Piętro						
16 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	151,90	0,0000			
1*		przedmiar = 151,90 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	8,6583	0,0000	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0,357 m2/m2	m2	54,2283	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1.2	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	15,00	0,0000			
1*		przedmiar = 15,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	1,2600	0,0000	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 1,23 m2/m2	m2	18,4500	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 6 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	15,00	0,0000			
1*		przedmiar = 15,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,5550	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
19 d.1.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	239,78	0,0000			
1*		przedmiar = 239,78 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,33 r-g/m2	r-g	79,1274	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1.2	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	239,78	0,0000			
1*		przedmiar = 239,78 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,69 r-g/m2 -- M --	r-g	165,4482	0,0000	0,00		
2*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,0052 t/m2	t	1,2469	0,0000		0,00	
3*		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0066 t/m2	t	1,5825	0,0000		0,00	
4*		Piasek uziar.0-2mm 0,0266 m3/m2	m3	6,3781	0,0000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0067 m3/m2	m3	1,6065	0,0000		0,00	
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	7,1934	0,0000		0,00	
7*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 % -- S --	%		0,0000		0,00	
8*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,04 m-g/m2	m-g	9,5912	0,0000			0,00
9*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,04 m-g/m2	m-g	9,5912	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.1.2	KNR AT-46 0107-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m	20,00	0,0000			
1*		przedmiar = 20,00 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,27 r-g/m -- M --	r-g	5,4000	0,0000	0,00		
2*		Profil Al -narożnik do tynk.mokr.dł.250 cm 0,42 szt/m	szt	8,4000	0,0000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Gips budowlany szpachlowy 0,00036 t/m	t	0,0072	0,0000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	214,79	0,0000			
1*		przedmiar = 214,79 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,236 r-g/m2 -- M --	r-g	50,6904	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00324 t/m2	t	0,6959	0,0000		0,00	
3*		Środek gruntujący, opak.1 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	32,2185	0,0000		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0021 m3/m2	m3	0,4511	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
6*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m2	m-g	1,7183	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1.2	KNR AT-27 0104-06	Dodatek za ułożenie siatki zbrojącej - ściany	m2	214,79	0,0000			
1*		przedmiar = 214,79 m2 -- M -- Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo 1,1 m2/m2	m2	236,2690	0,0000		0,00	
2*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	25,00	0,0000			
1*		przedmiar = 25,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,268 r-g/m2 -- M --	r-g	6,7000	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00332 t/m2	t	0,0830	0,0000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Środek gruntujący, opak. 1 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	3,7500	0,0000		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0022 m3/m2	m3	0,0550	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr. 0.5t 0,028 m-g/m2	m-g	0,7000	0,0000			0,00
7*		Samochód dostaw. do 0.9t 0,008 m-g/m2	m-g	0,2000	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2	479,55	0,0000			
1*		przedmiar = 479,55 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	45,5573	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,1439	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	337,55	0,0000			
1*		przedmiar = 337,55 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	42,8689	0,0000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe KOLOR 0,292 dm3/m2	dm3	98,5646	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.1.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	142,01	0,0000			
1*		przedmiar = 142,01 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,376 r-g/m2 -- M --	r-g	53,3958	0,0000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%) 0,1 kg/m2	kg	14,2010	0,0000		0,00	
3*		Ciasto wapienne 0,0003 m3/m2	m3	0,0426	0,0000		0,00	
4*		Gips budowlany zwykły 0,000004 t/m2	t	0,0006	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	142,01	0,0000			
1*		przedmiar = 142,01 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,243 r-g/m2 -- M --	r-g	34,5084	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m2	t	0,4644	0,0000		0,00	
3*		Woda z rurociągów 0,00213 m3/m2	m3	0,3025	0,0000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
5*		Mieszarka do zapraw 3.0m3/h 0,004 m-g/m2	m-g	0,5680	0,0000			0,00
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,02 m-g/m2	m-g	2,8402	0,0000			0,00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,0032 m-g/m2	m-g	0,4544	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.1.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	142,01	0,0000			
1*		przedmiar = 142,01 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	18,0353	0,0000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe KOLOR 0,292 dm3/m2	dm3	41,4669	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
30 d.1.2	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne lakierowanie starych tynków wewnętrznych	m2	142,01	0,0000			
1*		przedmiar = 142,01 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,384 r-g/m2 -- M --	r-g	54,5318	0,0000	0,00		
2*		Lakier akrylowy wodorozcieńczalny 0,154 dm3/m2	dm3	21,8695	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Piętro			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.3		Zejście główne na boisko						
31 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	10,12	0,0000			
1*		przedmiar = 10,12 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,5768	0,0000	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0,357 m2/m2	m2	3,6128	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.1.3	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	11,00	0,0000			
1*		przedmiar = 11,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9240	0,0000	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 1,23 m2/m2	m2	13,5300	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 6 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.1.3	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	11,00	0,0000			
		przedmiar = 11,00 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,4070	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.1.3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	29,63	0,0000			
1*		przedmiar = 29,63 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,33 r-g/m2	r-g	9,7779	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.1.3	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	29,26	0,0000			
1*		przedmiar = 29,26 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,69 r-g/m2	r-g	20,1894	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,0052 t/m2	t	0,1522	0,0000		0,00	
3*		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0066 t/m2	t	0,1931	0,0000		0,00	
4*		Piasek uziar.0-2mm 0,0266 m3/m2	m3	0,7783	0,0000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0067 m3/m2	m3	0,1960	0,0000		0,00	
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	0,8778	0,0000		0,00	
7*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 % -- S --	%		0,0000		0,00	
8*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,04 m-g/m2	m-g	1,1704	0,0000			0,00
9*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,04 m-g/m2	m-g	1,1704	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.1.3	KNR AT-46 0107-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m	8,00	0,0000			
		przedmiar = 8,00 m -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,27 r-g/m -- M --	r-g	2,1600	0,0000	0,00		
2*		Profil Al -narożnik do tynk.mokr.dł.250 cm 0,42 szt/m	szt	3,3600	0,0000		0,00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0,00036 t/m	t	0,0029	0,0000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.1.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	24,26	0,0000			
1*		przedmiar = 24,26 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,236 r-g/m2 -- M --	r-g	5,7254	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00324 t/m2	t	0,0786	0,0000		0,00	
3*		Środek gruntujący, opak.1 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	3,6390	0,0000		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0021 m3/m2	m3	0,0509	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
6*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m2	m-g	0,1941	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.1.3	KNR AT-27 0104-06	Dodatek za ułożenie siatki zbrojącej - ściany	m2	24,26	0,0000			
1*		przedmiar = 24,26 m2 -- M -- Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo 1,1 m2/m2	m2	26,6860	0,0000		0,00	
2*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.1.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	5,00	0,0000			
		przedmiar = 5,00 m2						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,268 r-g/m2	r-g	1,3400	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,00332 t/m2	t	0,0166	0,0000		0,00	
3*		Środek gruntujący, opak.1 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	0,7500	0,0000		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0022 m3/m2	m3	0,0110	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/m2	m-g	0,1400	0,0000			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m2	m-g	0,0400	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2	59,26	0,0000			
1*		przedmiar = 59,26 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2	r-g	5,6297	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0178	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.1.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	27,95	0,0000			
1*		przedmiar = 27,95 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2	r-g	3,5497	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe KOLOR 0,292 dm3/m2	dm3	8,1614	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
42 d.1.3	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	16,38	0,0000			
1*		przedmiar = 16,38 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,376 r-g/m2 -- M --	r-g	6,1589	0,0000	0,00		
2*		Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%) 0,1 kg/m2	kg	1,6380	0,0000		0,00	
3*		Ciasto wapienne 0,0003 m3/m2	m3	0,0049	0,0000		0,00	
4*		Gips budowlany zwykły 0,000004 t/m2	t	0,0001	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	16,38	0,0000			
1*		przedmiar = 16,38 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,243 r-g/m2 -- M --	r-g	3,9803	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m2	t	0,0536	0,0000		0,00	
3*		Woda z rurociągów 0,00213 m3/m2	m3	0,0349	0,0000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
5*		Mieszarka do zapraw 3.0m3/h 0,004 m-g/m2	m-g	0,0655	0,0000			0,00
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,02 m-g/m2	m-g	0,3276	0,0000			0,00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,0032 m-g/m2	m-g	0,0524	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.1.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	16,38	0,0000			
1*		przedmiar = 16,38 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	2,0803	0,0000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe KOLOR 0,292 dm3/m2	dm3	4,7830	0,0000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.1.3	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne lakierowanie starych tynków wewnętrznych	m2	16,38	0,0000			
1*		przedmiar = 16,38 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,384 r-g/m2	r-g	6,2899	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Lakier akrylowy wodorozcieńczalny 0,154 dm3/m2	dm3	2,5225	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Zejście główne na boisko				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.4		Zejście do piwnicy i piwnica						
46 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	139,41	0,0000			
1*		przedmiar = 139,41 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2	r-g	7,9464	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0,357 m2/m2	m2	49,7694	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.1.4	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	11,00	0,0000			
1*		przedmiar = 11,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2	r-g	0,9240	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 1,23 m2/m2	m2	13,5300	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 6 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.1.4	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	11,00	0,0000			
1*		przedmiar = 11,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,4070	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
49 d.1.4	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	102,31	0,0000			
1*		przedmiar = 102,31 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,33 r-g/m2	r-g	33,7623	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.1.4	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	102,31	0,0000			
1*		przedmiar = 102,31 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,69 r-g/m2	r-g	70,5939	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,0052 t/m2	t	0,5320	0,0000		0,00	
3*		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0066 t/m2	t	0,6752	0,0000		0,00	
4*		Piasek uziar.0-2mm 0,0266 m3/m2	m3	2,7214	0,0000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0067 m3/m2	m3	0,6855	0,0000		0,00	
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	3,0693	0,0000		0,00	
7*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 % -- S --	%		0,0000		0,00	
8*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,04 m-g/m2	m-g	4,0924	0,0000			0,00
9*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,04 m-g/m2	m-g	4,0924	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
51 d.1.4	KNR AT-46 0107-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m	10,00	0,0000			
1*		przedmiar = 10,00 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,27 r-g/m	r-g	2,7000	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Profil Al -narożnik do tynk.mokr.dł.250 cm 0,42 szt/m	szt	4,2000	0,0000		0,00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0,00036 t/m	t	0,0036	0,0000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.1.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	87,31	0,0000			
1*		przedmiar = 87,31 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,236 r-g/m2	r-g	20,6052	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,00324 t/m2	t	0,2829	0,0000		0,00	
3*		Środek gruntujący, opak.1 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	13,0965	0,0000		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0021 m3/m2	m3	0,1834	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m2	m-g	0,6985	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
53 d.1.4	KNR AT-27 0104-06	Dodatek za ułożenie siatki zbrojącej - ściany	m2	87,31	0,0000			
1*		przedmiar = 87,31 m2 -- M -- Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo 1,1 m2/m2	m2	96,0410	0,0000		0,00	
2*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
54 d.1.4	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	15,00	0,0000			
1*		przedmiar = 15,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,268 r-g/m2 -- M --	r-g	4,0200	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00332 t/m2	t	0,0498	0,0000		0,00	
3*		Środek gruntujący, opak.1 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	2,2500	0,0000		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0022 m3/m2	m3	0,0330	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/m2	m-g	0,4200	0,0000			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m2	m-g	0,1200	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
55 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2	204,62	0,0000			
1*		przedmiar = 204,62 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	19,4389	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0614	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
56 d.1.4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	115,06	0,0000			
1*		przedmiar = 115,06 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	14,6126	0,0000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe KOLOR 0,292 dm3/m2	dm3	33,5975	0,0000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
57 d.1.4	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	89,56	0,0000			
1*		przedmiar = 89,56 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,376 r-g/m2 -- M --	r-g	33,6746	0,0000	0,00		
2*		Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%) 0,1 kg/m2	kg	8,9560	0,0000		0,00	
3*		Ciasto wapienne 0,0003 m3/m2	m3	0,0269	0,0000		0,00	
4*		Gips budowlany zwykły 0,000004 t/m2	t	0,0004	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
58 d.1.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	89,56	0,0000			
1*		przedmiar = 89,56 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,243 r-g/m2 -- M --	r-g	21,7631	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m2	t	0,2929	0,0000		0,00	
3*		Woda z rurociągów 0,00213 m3/m2	m3	0,1908	0,0000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
5*		Mieszarka do zapraw 3.0m3/h 0,004 m-g/m2	m-g	0,3582	0,0000			0,00
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,02 m-g/m2	m-g	1,7912	0,0000			0,00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,0032 m-g/m2	m-g	0,2866	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
59 d.1.4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	89,56	0,0000			
		przedmiar = 89,56 m2						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2	r-g	11,3741	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe KOLOR 0,292 dm3/m2	dm3	26,1515	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
60 d.1.4	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne lakierowanie starych tynków wewnętrznych	m2	89,56	0,0000			
		przedmiar = 89,56 m2						
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,384 r-g/m2	r-g	34,3910	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Lakier akrylowy wodorozcieńczalny 0,154 dm3/m2	dm3	13,7922	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Zejsście do piwnicy i piwnica				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
Razem dział:				MALOWANIE KORYTARZY				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ						
2.1		Wejście główne						
61 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	29,82	0,0000			
		przedmiar = 29,82 m2						
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 * 1,15 = 0,06555 r-g/m2	r-g	1,9547	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0,357 m2/m2	m2	10,6457	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
62 d.2.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	7,00	0,0000			

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = 7,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2	r-g	0,5880	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 1,23 m2/m2	m2	8,6100	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 6 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
63 d.2.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	7,00	0,0000			
1*		przedmiar = 7,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,2590	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
64 d.2.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	62,44	0,0000			
1*		przedmiar = 62,44 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,33 r-g/m2	r-g	20,6052	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
65 d.2.1	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	62,44	0,0000			
1*		przedmiar = 62,44 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,69 r-g/m2	r-g	43,0836	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,0052 t/m2	t	0,3247	0,0000		0,00	
3*		Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowane 0,0066 t/m2	t	0,4121	0,0000		0,00	
4*		Piasek uziar.0-2mm 0,0266 m3/m2	m3	1,6609	0,0000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0067 m3/m2	m3	0,4183	0,0000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	1,8732	0,0000		0,00	
7*		0,03 szt./m2 Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 % -- S --	%		0,0000		0,00	
8*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	2,4976	0,0000			0,00
9*		0,04 m-g/m2 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	2,4976	0,0000			0,00
		0,04 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
66 d.2.1	KNR AT-46 0107-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m	15,00	0,0000			
1*		przedmiar = 15,00 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP)	r-g	4,0500	0,0000	0,00		
2*		0,27 r-g/m -- M -- Profil Al -narożnik do tynk.mokr.dł.250 cm	szt	6,3000	0,0000		0,00	
3*		0,42 szt/m Gips budowlany szpachlowy	t	0,0054	0,0000		0,00	
4*		0,00036 t/m Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
67 d.2.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	57,44	0,0000			
1*		przedmiar = 57,44 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP)	r-g	13,5558	0,0000	0,00		
2*		0,236 r-g/m2 -- M -- Gips budowlany szpachlowy	t	0,1861	0,0000		0,00	
3*		0,00324 t/m2 Środek gruntujący, opak.1 dm3	dm3	8,6160	0,0000		0,00	
4*		0,15 dm3/m2 Woda z rurociągów	m3	0,1206	0,0000		0,00	
5*		0,0021 m3/m2 Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
6*		Samochód dostaw.do 0.9t	m-g	0,4595	0,0000			0,00
		0,008 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
68 d.2.1	KNR AT-27 0104-06	Dodatek za ułożenie siatki zbrojącej - ściany	m2	57,44	0,0000			
1*		przedmiar = 57,44 m2 -- M -- Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo 1,1 m2/m2	m2	63,1840	0,0000		0,00	
2*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
69 d.2.1	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	5,00	0,0000			
1*		przedmiar = 5,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,268 r-g/m2	r-g	1,3400	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,00332 t/m2	t	0,0166	0,0000		0,00	
3*		Środek gruntujący, opak.1 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	0,7500	0,0000		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0022 m3/m2	m3	0,0110	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/m2	m-g	0,1400	0,0000			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m2	m-g	0,0400	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
70 d.2.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	124,87	0,0000			
1*		przedmiar = 124,87 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 * 1,15 = 0,10925 r-g/m2	r-g	13,6420	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0375	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
71 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2	64,11	0,0000			
1*		przedmiar = 64,11 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,127 * 1,15 = 0,14605$ r-g/m2 -- M --	r-g	9,3633	0,0000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe KOLOR $0,286$ dm3/m2	dm3	18,3355	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
72 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2	29,82	0,0000			
1*		przedmiar = 29,82 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,127 * 1,15 = 0,14605$ r-g/m2 -- M --	r-g	4,3552	0,0000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe KOLOR $0,298$ dm3/m2	dm3	8,8864	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
73 d.2.1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	30,94	0,0000			
1*		przedmiar = 30,94 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,376 * 1,15 = 0,4324$ r-g/m2 -- M --	r-g	13,3785	0,0000	0,00		
2*		Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%) $0,1$ kg/m2	kg	3,0940	0,0000		0,00	
3*		Ciasto wapienne $0,0003$ m3/m2	m3	0,0093	0,0000		0,00	
4*		Gips budowlany zwykły $0,000004$ t/m2	t	0,0001	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
74 d.2.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	30,94	0,0000			
1*		przedmiar = 30,94 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,243 * 1,15 = 0,27945 r-g/m2 -- M --	r-g	8,6462	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m2	t	0,1012	0,0000		0,00	
3*		Woda z rurociągów 0,00213 m3/m2	m3	0,0659	0,0000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
5*		Mieszarka do zapraw 3.0m3/h 0,004 m-g/m2	m-g	0,1238	0,0000			0,00
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,02 m-g/m2	m-g	0,6188	0,0000			0,00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,0032 m-g/m2	m-g	0,0990	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
75 d.2.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	30,94	0,0000			
1*		przedmiar = 30,94 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	3,9294	0,0000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe KOLOR 0,292 dm3/m2	dm3	9,0345	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
76 d.2.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne lakierowanie starych tynków wewnętrznych	m2	30,94	0,0000			
1*		przedmiar = 30,94 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,384 r-g/m2 -- M --	r-g	11,8810	0,0000	0,00		
2*		Lakier akrylowy wodorozcieńczalny 0,154 dm3/m2	dm3	4,7648	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Wejście główne				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2.2		Wejście od str prawej na boisko						
77 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	46,04	0,0000			
1*		przedmiar = 46,04 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,057 * 1,15 = 0,06555$ r-g/m2 -- M --	r-g	3,0179	0,0000	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0,357 m2/m2	m2	16,4363	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
78 d.2.2	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	4,00	0,0000			
1*		przedmiar = 4,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3360	0,0000	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 1,23 m2/m2	m2	4,9200	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 6 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
79 d.2.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	4,00	0,0000			
1*		przedmiar = 4,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,1480	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
80 d.2.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	82,88	0,0000			
		przedmiar = 82,88 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,33 r-g/m2	r-g	27,3504	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
81 d.2.2	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	82,88	0,0000			
1*		przedmiar = 82,88 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,69 r-g/m2 -- M --	r-g	57,1872	0,0000	0,00		
2*		Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,0052 t/m2	t	0,4310	0,0000		0,00	
3*		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0066 t/m2	t	0,5470	0,0000		0,00	
4*		Piasek uziar.0-2mm 0,0266 m3/m2	m3	2,2046	0,0000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0067 m3/m2	m3	0,5553	0,0000		0,00	
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	2,4864	0,0000		0,00	
7*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 % -- S --	%		0,0000		0,00	
8*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,04 m-g/m2	m-g	3,3152	0,0000			0,00
9*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,04 m-g/m2	m-g	3,3152	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
82 d.2.2	KNR AT-46 0107-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m	15,00	0,0000			
1*		przedmiar = 15,00 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,27 r-g/m -- M --	r-g	4,0500	0,0000	0,00		
2*		Profil Al -narożnik do tynk.mokr.dł.250 cm 0,42 szt/m	szt	6,3000	0,0000		0,00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0,00036 t/m	t	0,0054	0,0000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
83 d.2.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	72,88	0,0000			
1*		przedmiar = 72,88 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,236 r-g/m2 -- M --	r-g	17,1997	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00324 t/m2	t	0,2361	0,0000		0,00	
3*		Środek gruntujący, opak.1 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	10,9320	0,0000		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0021 m3/m2	m3	0,1530	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
6*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m2	m-g	0,5830	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
84 d.2.2	KNR AT-27 0104-06	Dodatek za ułożenie siatki zbrojącej - ściany	m2	72,88	0,0000			
1*		przedmiar = 72,88 m2 -- M -- Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo 1,1 m2/m2	m2	80,1680	0,0000		0,00	
2*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
85 d.2.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	10,00	0,0000			
1*		przedmiar = 10,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,268 r-g/m2 -- M --	r-g	2,6800	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00332 t/m2	t	0,0332	0,0000		0,00	
3*		Środek gruntujący, opak.1 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	1,5000	0,0000		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0022 m3/m2	m3	0,0220	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0,2800	0,0000			0,00
7*		0,028 m-g/m2 Samochód dostaw.do 0.9t	m-g	0,0800	0,0000			0,00
		0,008 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
86 d.2.2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	165,76	0,0000			
1*		przedmiar = 165,76 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,095 * 1,15 = 0,10925$ r-g/m2	r-g	18,1093	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0497	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
87 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2	37,16	0,0000			
1*		przedmiar = 37,16 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,127 * 1,15 = 0,14605$ r-g/m2	r-g	5,4272	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe KOLOR 0,286 dm3/m2	dm3	10,6278	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
88 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2	46,04	0,0000			
1*		przedmiar = 46,04 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,127 * 1,15 = 0,14605$ r-g/m2	r-g	6,7241	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe KOLOR 0,298 dm3/m2	dm3	13,7199	0,0000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
89 d.2.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	73,42	0,0000			
1*		przedmiar = 73,42 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,376 * 1,15 = 0,4324$ r-g/m2 -- M --	r-g	31,7468	0,0000	0,00		
2*		Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%) 0,1 kg/m2	kg	7,3420	0,0000		0,00	
3*		Ciasto wapienne 0,0003 m3/m2	m3	0,0220	0,0000		0,00	
4*		Gips budowlany zwykły 0,000004 t/m2	t	0,0003	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
90 d.2.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	73,42	0,0000			
1*		przedmiar = 73,42 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,243 * 1,15 = 0,27945$ r-g/m2 -- M --	r-g	20,5172	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m2	t	0,2401	0,0000		0,00	
3*		Woda z rurociągów 0,00213 m3/m2	m3	0,1564	0,0000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
5*		Mieszanka do zapraw 3.0m3/h 0,004 m-g/m2	m-g	0,2937	0,0000			0,00
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,02 m-g/m2	m-g	1,4684	0,0000			0,00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,0032 m-g/m2	m-g	0,2349	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
91 d.2.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	73,42	0,0000			
		przedmiar = 73,42 m2						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2	r-g	9,3243	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe KOLOR 0,292 dm3/m2	dm3	21,4386	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
92 d.2.2	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne lakierowanie starych tynków wewnętrznych	m2	73,42	0,0000			
1*		przedmiar = 73,42 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,384 r-g/m2	r-g	28,1933	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Lakier akrylowy wodorozcieńczalny 0,154 dm3/m2	dm3	11,3067	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Wejście od str prawej na boisko				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.3		Główna klatka schodowa						
93 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	224,25	0,0000			
1*		przedmiar = 224,25 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,057 * 1,15 = 0,06555$ r-g/m2	r-g	14,6996	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0,357 m2/m2	m2	80,0573	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
94 d.2.3	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	15,00	0,0000			
1*		przedmiar = 15,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2	r-g	1,2600	0,0000	0,00		

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 1,23 m2/m2	m2	18,4500	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 6 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
95 d.2.3	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	15,00	0,0000			
1*		przedmiar = 15,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,5550	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
96 d.2.3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	210,04	0,0000			
1*		przedmiar = 210,04 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,33 r-g/m2	r-g	69,3132	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
97 d.2.3	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	210,04	0,0000			
1*		przedmiar = 210,04 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,69 r-g/m2	r-g	144,9276	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,0052 t/m2	t	1,0922	0,0000		0,00	
3*		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0066 t/m2	t	1,3863	0,0000		0,00	
4*		Piasek uziar.0-2mm 0,0266 m3/m2	m3	5,5871	0,0000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0067 m3/m2	m3	1,4073	0,0000		0,00	
6*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	6,3012	0,0000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 % -- S --	%		0,0000		0,00	
8*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,04 m-g/m2	m-g	8,4016	0,0000			0,00
9*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,04 m-g/m2	m-g	8,4016	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
98 d.2.3	KNR AT-46 0107-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m	8,00	0,0000			
1*		przedmiar = 8,00 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,27 r-g/m -- M --	r-g	2,1600	0,0000	0,00		
2*		Profil Al -narożnik do tynk.mokr.dł.250 cm 0,42 szt/m	szt	3,3600	0,0000		0,00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0,00036 t/m	t	0,0029	0,0000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
99 d.2.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	190,04	0,0000			
1*		przedmiar = 190,04 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,236 r-g/m2 -- M --	r-g	44,8494	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00324 t/m2	t	0,6157	0,0000		0,00	
3*		Środek gruntujący, opak.1 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	28,5060	0,0000		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0021 m3/m2	m3	0,3991	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
6*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m2	m-g	1,5203	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
100 d.2.3	KNR AT-27 0104-06	Dodatek za ułożenie siatki zbrojącej - ściany	m2	190,04	0,0000			
		przedmiar = 190,04 m2 -- M --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo 1,1 m2/m2	m2	209,0440	0,0000		0,00	
2*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
101 d.2.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	20,00	0,0000			
1*		przedmiar = 20,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,268 r-g/m2 -- M --	r-g	5,3600	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00332 t/m2	t	0,0664	0,0000		0,00	
3*		Środek gruntujący, opak.1 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	3,0000	0,0000		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0022 m3/m2	m3	0,0440	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/m2	m-g	0,5600	0,0000			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m2	m-g	0,1600	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
102 d.2.3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	420,07	0,0000			
1*		przedmiar = 420,07 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 * 1,15 = 0,10925 r-g/m2 -- M --	r-g	45,8926	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,1260	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
103 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2	149,56	0,0000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = 149,56 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,127 * 1,15 = 0,14605$ r-g/m2	r-g	21,8432	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe KOLOR $0,286$ dm3/m2	dm3	42,7742	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
104 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2	59,80	0,0000			
1*		przedmiar = 59,80 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,127 * 1,15 = 0,14605$ r-g/m2	r-g	8,7338	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe KOLOR $0,298$ dm3/m2	dm3	17,8204	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
105 d.2.3	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	140,00	0,0000			
1*		przedmiar = 140,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,94 * 1,15 = 1,081$ r-g/m2	r-g	151,3400	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Farba ftal. nawierzch. og. stos.- KOLOR $0,077$ dm3/m2	dm3	10,7800	0,0000		0,00	
3*		Farba ftal. do grunt.og.stos. $0,077$ dm3/m2	dm3	10,7800	0,0000		0,00	
4*		Benzyny do lakierów $0,034$ dm3/m2	dm3	4,7600	0,0000		0,00	
5*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. $0,56$ ark/m2	ark	78,4000	0,0000		0,00	
6*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
106 d.2.3	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	46,91	0,0000			
1*		przedmiar = 46,91 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,376 * 1,15 = 0,4324$ r-g/m2 -- M --	r-g	20,2839	0,0000	0,00		
2*		Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%) 0,1 kg/m2	kg	4,6910	0,0000		0,00	
3*		Ciasto wapienne 0,0003 m3/m2	m3	0,0141	0,0000		0,00	
4*		Gips budowlany zwykły 0,000004 t/m2	t	0,0002	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
107 d.2.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	46,91	0,0000			
1*		przedmiar = 46,91 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,243 * 1,15 = 0,27945$ r-g/m2 -- M --	r-g	13,1090	0,0000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m2	t	0,1534	0,0000		0,00	
3*		Woda z rurociągów 0,00213 m3/m2	m3	0,0999	0,0000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
5*		Mieszarka do zapraw 3.0m3/h 0,004 m-g/m2	m-g	0,1876	0,0000			0,00
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,02 m-g/m2	m-g	0,9382	0,0000			0,00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,0032 m-g/m2	m-g	0,1501	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
108 d.2.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	46,91	0,0000			
1*		przedmiar = 46,91 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	5,9576	0,0000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe KOLOR 0,292 dm3/m2	dm3	13,6977	0,0000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
109 d.2.3	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne lakierowanie starych tynków wewnętrznych	m2	46,91	0,0000			
1*		przedmiar = 46,91 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,384 r-g/m2 -- M --	r-g	18,0134	0,0000	0,00		
2*		Lakier akrylowy wodorozcieńczalny 0,154 dm3/m2	dm3	7,2241	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Główna klatka schodowa				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.4		Roboty towarzyszące						
110 d.2.4	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.	1,00	0,0000			
1*		przedmiar = 1,00 kpl. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,89 r-g/kpl. -- S --	r-g	1,8900	0,0000	0,00		
2*		Zsyp budowlany do gruzu 0,9 m-g/kpl.	m-g	0,9000	0,0000			0,00
3*		Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m 0,9 m-g/kpl.	m-g	0,9000	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
111 d.2.4	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 2 km	m3	22,58	0,0000			
1*		przedmiar = 22,58 m3 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,12 r-g/m3 -- S --	r-g	25,2896	0,0000	0,00		
2*		Samochód samowład.do 5t (1) 0,73+1*0,04 = 0,77 m-g/m3	m-g	17,3866	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
112 d.2.4	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m3	22,58	0,0000			
		przedmiar = 22,58 m3						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Roboty towarzyszące				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.5		Korytarze - remont miejsc z umywalkami i poidłem						
113 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	15,00	0,0000			
		przedmiar = 15,00 m2						
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2	r-g	0,8550	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm 0,357 m2/m2	m2	5,3550	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
114 d.2.5	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2	8,28	0,0000			
		przedmiar = 8,28 m2						
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,38 r-g/m2	r-g	11,4264	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
115 d.2.5	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	3,00	0,0000			
		przedmiar = 3,00 m2						
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,96 r-g/m2	r-g	2,8800	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany 0,0042 t/m2	t	0,0126	0,0000		0,00	
3*		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0046 t/m2	t	0,0138	0,0000		0,00	
4*		Piasek uziar.0-2mm 0,0188 m3/m2	m3	0,0564	0,0000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0044 m3/m2	m3	0,0132	0,0000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
7*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,04 m-g/m2	m-g	0,1200	0,0000			0,00
8*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,03 m-g/m2	m-g	0,0900	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
116 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntuącym	m2	8,28	0,0000			
1*		przedmiar = 8,28 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6624	0,0000	0,00		
2*		Emulsja gruntująca 0,22 kg/m2	kg	1,8216	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
4*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0017	0,0000			0,00
5*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0025	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
117 d.2.5	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2	8,28	0,0000			
1*		przedmiar = 8,28 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,2235 r-g/m2 -- M --	r-g	10,1306	0,0000	0,00		
2*		Płytki kamionkowe szklwione, uniwersalna 30 x 30 cm 1,02 m2/m2	m2	8,4456	0,0000		0,00	
3*		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych - ATLAS uniwersalna (u elastyczniona) 4,75 kg/m2	kg	39,3300	0,0000		0,00	
4*		Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor 0,4 kg/m2	kg	3,3120	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0295 m-g/m2	m-g	0,2443	0,0000			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0275 m-g/m2	m-g	0,2277	0,0000			0,00

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
118 d.2.5	KNR 4-04 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 4 km	m3	0,10	0,0000			
1*		przedmiar = 0,10 m3 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,26 r-g/m3	r-g	0,1260	0,0000	0,00		
2*		-- S -- Ciągnik kołowy 74kW (1) 0,52+3*0,065 = 0,715 m-g/m3	m-g	0,0715	0,0000			0,00
3*		Przyczepa samowył.do ciąg.5,0t 0,52+3*0,065 = 0,715 m-g/m3	m-g	0,0715	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
119 d.2.5	kalk. własna	Oплата za utylizację gruzu	m3	0,10	0,0000			
		przedmiar = 0,10 m3						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
120 d.2.5	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	3,00	0,0000			
1*		przedmiar = 3,00 kpl. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,86 r-g/kpl.	r-g	2,5800	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Materiały pomocnicze (od M)(od R) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
121 d.2.5	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	3,00	0,0000			
1*		przedmiar = 3,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,32 r-g/szt.	r-g	0,9600	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
122 d.2.5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	3,00	0,0000			
		przedmiar = 3,00 szt. -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,7 r-g/szt.	r-g	2,1000	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Materiały pomocnicze (od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
123 d.2.5	KNR-W 4-03 1136-02 analogia	Demontaż ogrzewaczy przepływowych	kpl.	3,00	0,0000			
1*		przedmiar = 3,00 kpl. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,42 r-g/kpl.	r-g	1,2600	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
124 d.2.5	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	3,00	0,0000			
1*		przedmiar = 3,00 kpl. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,95 r-g/kpl.	r-g	5,8500	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Umywalka prostokątna lub trapezowa, porcelanowa 1 szt/kpl.	szt	3,0000	0,0000		0,00	
3*		Kołki rozporowe do montażu armatury sanit. fi 12 mm' 2 szt/kpl.	szt	6,0000	0,0000		0,00	
4*		Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego 1 szt/kpl.	szt	3,0000	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1 %	%		0,0000		0,00	
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,14 m-g/kpl.	m-g	0,4200	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
125 d.2.5	KNR-W 2-15 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk	kpl.	3,00	0,0000			
1*		przedmiar = 3,00 kpl. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,48 r-g/kpl.	r-g	1,4400	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Półpostument porcelanowy do umywalki 1 szt/kpl.	szt	3,0000	0,0000		0,00	

Kosztozys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Kółki rozporowe do montażu armatury sanit. fi 12 mm' 2 szt/kpl.	szt	6,0000	0,0000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1 %	%		0,0000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,06 m-g/kpl.	m-g	0,1800	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
126 d.2.5	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	3,00	0,0000			
		przedmiar = 3,00 podej.						
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,561 r-g/podej.	r-g	1,6830	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm 3,1 szt./podej.	szt.	9,3000	0,0000		0,00	
3*		Uchwyt do rur z PVC o średnicy 50 1 szt/podej.	szt	3,0000	0,0000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,004 m-g/podej.	m-g	0,0120	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
127 d.2.5	KNR-W 2-15 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	6,00	0,0000			
		przedmiar = 6,00 szt.						
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,371 r-g/szt.	r-g	2,2260	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Łącznik z żeliwa ciągłego, ocynkowany fi 15mm 2 szt/szt.	szt	12,0000	0,0000		0,00	
3*		Przylącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej, w oplocie stalowym o dł. 300mm 1 szt/szt.	szt	6,0000	0,0000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,003 m-g/szt.	m-g	0,0180	0,0000			0,00

Kosztozarys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
128 d.2.5	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3,00	0,0000			
1*		przedmiar = 3,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,957 r-g/szt.	r-g	2,8710	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Bateria umywalkowa stojąca mosiężna, chromowana fi 15mm 1 szt/szt.	szt	3,0000	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 0,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
4*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,009 m-g/szt.	m-g	0,0270	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
129 d.2.5	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory kątoewo śr. nominalnej 15 mm	szt.	6,00	0,0000			
1*		przedmiar = 6,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,277 r-g/szt.	r-g	1,6620	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Zawór kątowy mosiężny, prosty fi 15mm 1 szt/szt.	szt	6,0000	0,0000		0,00	
3*		Kolano z polipropylenu PP-R z gwintem wewnętrznym G/W metalowym - fi 20 x 3/4" mm 2 szt/szt.	szt	12,0000	0,0000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 0,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
5*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,003 m-g/szt.	m-g	0,0180	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
130 d.2.5	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów	szt.	3,00	0,0000			
1*		przedmiar = 3,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,0957 * 0,955 = 0,091394$ r-g/szt.	r-g	0,2742	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
131 d.2.5	KNR-W 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu ogrzewaczy przepływowych <i>Podgrzewacz wody elektryczny przepływowy o mocy 5,5 kW, zasilanie 230V</i>	szt.	3,00	0,0000			
1*		przedmiar = 3,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,22 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6600	0,0000	0,00		
2*		Podgrzewacz wody elektryczny przepływowy o mocy 5,5 kW, zasilanie 230V 1 szt/szt.	szt	3,0000	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
132 d.2.5	KNR 5-08 0304-06	Montaż przez przykręcenie do gotowego podłoża odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa	szt.	3,00	0,0000			
1*		przedmiar = 3,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,3388 * 0,955 = 0,323554$ r-g/szt. -- M --	r-g	0,9707	0,0000	0,00		
2*		Puszki n/t-w/t, trzykrotne PK 60 1,02 szt/szt.	szt	3,0600	0,0000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
133 d.2.5	KNR-W 5-08 0218-01	Przewód kabelkowy układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurkowych o średnicy do 28 mm mocowanych na gotowych uchwytach <i>Przewód okrągły Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej YDYżo 450/750V 3x4 mm²</i>	m przew.	4,50	0,0000			
1*		przedmiar = 4,50 m przew. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,0578 r-g/m przew. -- M --	r-g	0,2601	0,0000	0,00		
2*		Przewód okrągły Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej YDYżo 450/750V 3x4 mm ² 1,04 m/m przew.	m	4,6800	0,0000		0,00	
3*		Rura instalacyjna z PVC RB 20mm 1,04*1 = 1,04 m/m przew.	m	4,6800	0,0000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 2,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
134 d.2.5	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	3,00	0,0000			
1*		przedmiar = 3,00 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,255 r-g/m -- M --	r-g	0,7650	0,0000	0,00		
2*		Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 20/3,4mm 1,1 m/m	m	3,3000	0,0000		0,00	
3*		Dwuzłączka z polipropylenu PP-R fi 20mm 0,58 szt/m	szt	1,7400	0,0000		0,00	
4*		Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z wkładką gumową fi 20mm 1,43 szt/m	szt	4,2900	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
6*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0016 m-g/m	m-g	0,0048	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
135 d.2.5	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3,00	0,0000			
1*		przedmiar = 3,00 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,177 r-g/m -- M --	r-g	0,5310	0,0000	0,00		
2*		Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50 mm 1,04 m/m	m	3,1200	0,0000		0,00	
3*		Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm 0,36 szt./m	szt.	1,0800	0,0000		0,00	
4*		Uchwyt do rur z PVC o średnicy 50 1 szt/m	szt	3,0000	0,0000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze (od M)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
6*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0056 m-g/m	m-g	0,0168	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
136 d.2.5	KNR-W 4-02 0220-02 analogia	Demontaż + ponowny montaż poidelka	kpl.	1,00	0,0000			
1*		przedmiar = 1,00 kpl. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 2,78 r-g/kpl.	r-g	2,7800	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Materiały pomocnicze (od M) 1 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Korytarze - remont miejsc z umywalkami i poidelkiem				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:				MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 MALOWANIE KORYTARZY	0,00				
2 MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty zakupu [Kz] 0%	0,00				
RAZEM	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 0%	0,00				
R+0%S					
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł