



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881

REGON 000302480

BDO: 000110316

www.szpitalprzasnysz.pl

sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

SPZZOZ.ZP/33/2023

Przasnysz, dn. 25.07.2023 r

**Do wszystkich,
Którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: przetargu na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

Pyt. 1

Dotyczy pakietu nr 22 poz.42

Czy Zamawiający dopuści do wyceny produkt w postaci kaps. twardej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2

Dotyczy pakietu nr 22 poz.43

Czy Zamawiający dopuści do wyceny produkt w postaci tabl. powlekanej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3

Dotyczy pakietu nr 22 poz.58

Czy Zamawiający dopuści do wyceny produkt w postaci tabl. powlekanej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4

Dotyczy pakietu nr 22 poz.72

Czy Zamawiający dopuści do wyceny produkt w postaci fiołki?

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt w postaci fiołki.

Pyt. 5

Dotyczy pakietu nr 23 poz. 40,42,45,54,55,

Czy Zamawiający dopuści do wyceny produkt w postaci tabl. powlekanej?

Odp. Zamawiający w pozycji 40 pakietu nr 23 nie dopuszcza tabletki powlekanej, natomiast w pozycji 42, 45, 54, 55 pakietu nr 23 dopuszcza tabletki powlekane.

Pyt. 6

Dotyczy pakietu nr. 23 poz.48,49

Czy Zamawiający dopuści do wyceny produkt w postaci tabletki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 7

Dotyczy pakietu nr 31 poz.41, 42

Czy Zamawiający dopuści do wyceny produkt w postaci kaps. twardej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 8

Dotyczy pakietu nr 31 poz. 80

Czy Zamawiający dopuści do wyceny produkt w postaci tabletki?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 9

Dotyczy pakietu nr 34 poz. 16, 17

Czy Zamawiający dopuści do wyceny produkt w postaci tabl. powlekanej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt.10

Dotyczy pakietu nr 34 poz. 30

Czy Zamawiający dopuści do wyceny produkt w postaci kapsułki?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.11

Dotyczy pakietu nr 34 poz. 41

Czy Zamawiający dopuści do wyceny produkt w postaci tabl. powlekanej?

Odp. Zamawiający dopuszcza .

Pyt. 12

Dotyczy pakietu nr 38 poz. 38,39

Czy Zamawiający dopuści do wyceny produkt w postaci kaps. twardej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 12

Dotyczy pakietu nr 38 poz.77, 81,89

Czy Zamawiający dopuści do wyceny produkt w postaci tabl. powlekanej?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.13

Dotyczy pakietu nr 46 poz. 11,12,33,34,35

Czy Zamawiający dopuści do wyceny produkt w postaci tabl. powlekanej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 14

Pakiet 22, Pozycja 27., Fentanyl roztw. do wstrzyk 0,1 mg/2 ml, 50 amp.: Czy Zamawiający wymaga, aby zaferowany Fentanyl mógł być podawany domięśniowo, dożylnie, podskórnio, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo?

Odp. Zamawiający wymaga.

Pyt. 15

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 30 poz. 5 w przedmiotowym postępowaniu:

Zamawiający określa w Pakiecie 30 poz. 5 system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwę własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych konkretnego producenta (ze względu na chronione prawem

patentowym zabezpieczenia konstrukcyjne sprawiające, że z glukometrem danego producenta kompatybilne są wyłącznie paski tego samego wytwórcy) tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, dopuści zaferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujących się parametrami: enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiarowy 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Pyt. 16

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 30 poz. 5 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści w Pakiecie 30 poz. 5 zaferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujących się parametrami: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość pomiaru we krwi kapilarnej i żyłnej, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź na pytanie 15 i 16: Zamawiający nie dopuszcza.

W opisie Zamawiający nie wskazuje dostawcy przedmiotu zamówienia, a tym samym nie narusza art. 99 ust 4-6 ustawy Pzp. Podstawowym warunkiem jest jednak, aby dostarczone paski były kompatybilne z posiadanymi urządzeniami. Nie wskazuje przy tym producenta pasków ani ich nazwy handlowej. Wykonawca może przedmiot zamówienia zakupywać nie tylko od wytwórcy, ale u innych podmiotów, które dystrybuują paski. Zamawiający posiada sprzęt, który spełnia wszystkie wymogi, jest sprawdzony i używany we wszystkich komórkach szpitala. Zamawiający przyjmuje zasadę stosowania sprzętu ujednoliconego dla całego szpitala, gdyż to ułatwia obsługę przez personel. Zastosowanie nowego typu glukometrów wymagałoby wymiany obecnie posiadanych, ich utylizację co byłoby dodatkowym kosztem dla Zamawiającego.

Pyt. 17

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 27 poz. 42 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy w Pakiecie nr 27 poz. 42 Zamawiający dopuści zaferowanie produktu LactoDr, zawierającego 6 mld CFU bakterii *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Skład oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 18

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 22 poz. 69 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy w Pakiecie 22 poz. 69 Zamawiający dopuści zaferowanie produktu EnteroDr, również zawierającego 250 mg drożdżaków *Saccharomyces boulardii* / kaps.?. Zawartość *Saccharomyces boulardii* w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją laktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy.

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 19

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 34 poz. 31 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy w Pakiecie 34 poz. 31 Zamawiający dopuści zaferowanie produktu ProbioDr, zawierającego 2 mld CFU bakterii *Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103* i *Lactobacillus helveticus* w łącznym stężeniu 2 mld CFU/ kaps? Zawartość oferowanego produktu została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 20

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 35 poz. 2 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy w Pakiecie 35 poz. 2 Zamawiający dopuści produkt ZinoDr Zасыпка zawierający Talc, Solanum Tuberosum Starch, Allantoin, Zinc Oxide?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pyt. 21

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga preparatu zawierającego 10 fiolek cefuroxymu 50 mg i 10 jałowych igieł (18G x 1½", 1,2 mm x 40 mm) z filtrem 5 mikronów (membrana kopolimeru akrylowego na nietkanym poliamidzie), zalecanych do użycia w celu przygotowania leku do podania dokomorowego w chirurgii zaćmy.

Odp. Zamawiający wymaga.

Pyt. 21

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 4. (1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) stosowanego w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest Rorzystna dla Zamawiającego? (2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SWZ?

Odp. Zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74g x 4 saszetki.

Pyt. 22

Dotyczy pakietu nr 14 poz. 3. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 23

Dotyczy pakietu nr 22 poz. 8. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wydziela.

Pyt. 24

Dotyczy pakietu 22 poz. 31 Forxiga tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 25

Dotyczy pakietu nr 22 poz. 55. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest preparatem stosowanym w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 26

Dotyczy pakietu nr 22 poz. 43 Levofloxacin tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 27

Dotyczy pakietu 22 poz. 48 Ondansetronum tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 28

Dotyczy pakietu nr 23 poz. 42 Rifaksymina tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 29

Dotyczy pakietu nr 23 poz. 45 Rutinoscorbin tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 30

Dotyczy pakietu nr 23 poz. 48,48 Sulpiryd kapsulki – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 31

Dotyczy pakietu nr 23 poz. 54,55 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 32

Dotyczy pakietu nr 27 poz. 2,3 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 33

Dotyczy pakietu nr 30 poz. 3. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Jest to preparat sprowadzany w ramach jednorazowego pozwolenia MZ i są problemy z jego dostępnością.

Odp. Pakiet 30 jest pakietem luźnym, w związku z tym można składać ofertę oddzielnie na poszczególne pozycje.

Pyt. 34

Dotyczy pakietu nr 32 poz. 6,7,24 ,32,33 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 35

Dotyczy pakietu nr 32 poz. 30 Pantoprazol tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki dojelitowej ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 36

Dotyczy pakietu nr 32 poz. 32,33 Pregabalin tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci kapsułki ?

Odp. Pakiet 32 poz. 32,33 dotyczy innego leku niż w zapytaniu tj. leku Phenoxyethylpenicillinum.

Pyt. 37

Dotyczy pakietu nr 34 poz. 16,17 Eplerenon tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 38

Dotyczy pakietu nr 34 poz. 30 Kwas ursodeoksycholowy tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci kapsułki ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 39

Dotyczy pakietu nr 34 poz. 32. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Normalac, 667 mg/ml, syrop, 200 ml po przeliczeniu 100 op.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 40

Dotyczy pakietu nr 34 poz. 41 Losartan tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 41

Dotyczy pakietu nr 34 poz. 82. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę), aer.inhal., 180 dawek?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 42

Dotyczy pakietu nr 34 poz. 87 Terlipressini fiolki- czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w ampulce ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 43

Dotyczy pakietu nr 34 poz. 87. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Terlipressin acetate 0,12mg/ml;8,5ml,rozt.d/wst.,5 amp Pozwoli to złożyć korzystniejszą ofertę. Jedna ampulka 8,5 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 1 mg terlipresyny octanu, co odpowiada 0,85 mg terlipresyny

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 44

Dotyczy pakietu nr 34 poz. 89 Tiamazol tabl. powlekane – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 45

Dotyczy pakietu nr 34 poz. 96. W związku z problemami z dostępnością prosimy o wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu

Odp. Zamawiający nie wydziela.

Pyt. 46

Dotyczy pakietu nr 38 poz. 77 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 47

Dotyczy pakietu nr 38 poz. 80 Pentoksyfilina tabl.- czy Zamawiający miał na myśli tabletki o przedłużonym działaniu ?

Odp. Zamawiający miał na myśli tabletki o przedłużonym działaniu.

Pyt. 48

Dotyczy pakietu nr 38 poz. 89 Simvastatin tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 49

Dotyczy pakietu nr 38 poz. 94 Tramadol 100 ml tabl. – czy Zamawiający miał na myśli tabletki o przedłużonym działaniu ?

Odp. Zamawiający miał na myśli tabletki o przedłużonym działaniu.

Pyt. 50

Dotyczy pakietu nr 38 poz. 100 Verapamilum tabl.- czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 51

Dotyczy pakietu nr 41 poz. 13 Cloxacilinum tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 52

Dotyczy pakietu nr 41 poz. 20. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci roztworu do infuzji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 53

Dotyczy pakietu nr 46 poz. 16. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej Monover, 100 mgFe³⁺/ml;5ml, roztw.do wstrz,infuz., 5 fiol ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 54

Prosimy o informację jak należy postąpić w przypadku zakończenia produkcji leku – czy wycenić podając ostatnią cenę zakupu z informacją pod pakietem czy nie wyceniać wcale ?

Nazwa pakietu	Numer pozycji	Nazwa handlowa
22	7	Fenactil, 5 mg/ml; 5 ml, roztw.do wstrz., 5 amp
22	8	Fenactil, 25 mg/ml; 2 ml, roztw.do wstrz.,10 amp
31	13	Bromergon, 2,5 mg, tabl., 30 szt
31	33	Enfamil O-Lac, mleko modyf,nietol.lakt,biegun,400g
31	77	Sotahexal 40, 40 mg, tabl., 20 szt

Odp. Należy wycenić podając ostatnią cenę zakupu z informacją pod pakietem.

Pyt. 55

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj.wycenę: zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?zamiast kapsulek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych lub kapsulek –twardych, elastycznych) - o dowolnym uwalnianiu –(tabletki, tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalniani

Odp. Zbyt ogólne pytanie i nie dotyczy konkretnych pozycji w pakiecie. Nie mogę ustosunkować się do odpowiedzi. Wycenić zgodnie ze specyfikacją.

Z poważaniem

D Y R E K T O R
SP ZZOZ w Pzastyszyżu

mgr Zbigniew Makowski