

		DRZWI WEWNĘTRZNE							
OZNACZENIE		dw1	dw2	dw2*	dw3	dw3*	dw4*	dw5*	dk1
schemat									
wymiar w świetle otworu (cm*)	So	150	100	100	100	100	110	90	100
	Ho	207	207	207	207	207	207	207	207
PARTER		1P 1L	1P 1L	2P 6L	1L 2P	3P 2L	1P	1P	1P
UWAGI		DRZWI PCV SZKŁO BEZPIECZNE WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU 1 SKRZYDŁA MIN 90cm, 2 SKRZYDEŁ 120cm SKRZYDŁO PO OTWARCIU NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA PONIŻEJ PODANYCH WARTOŚCI W DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH OZNACZENIE PRAWY / LEWE DOTYCZY GŁÓWNEGO SKRZYDŁA KOLOR RAL 5017	RAMA DREWNIANA, WYPEŁNIENIE Z PŁYTY OTWOROWANEJ, POSZYCIE Z PŁYTY HPL POWLEKANEJ LAMINATEM CPL WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU 1 SKRZYDŁA MIN 90cm, SKRZYDŁO PO OTWARCIU NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA PONIŻEJ PODANYCH WARTOŚCI JASNOSZARY ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ	RAMA DREWNIANA, WYPEŁNIENIE Z PŁYTY OTWOROWANEJ, POSZYCIE Z PŁYTY HPL POWLEKANEJ LAMINATEM CPL WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU 1 SKRZYDŁA MIN 90cm, SKRZYDŁO PO OTWARCIU NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA PONIŻEJ PODANYCH WARTOŚCI JASNOSZARY ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ	RAMA DREWNIANA, WYPEŁNIENIE Z PŁYTY OTWOROWANEJ, POSZYCIE Z PŁYTY HPL POWLEKANEJ LAMINATEM CPL WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU 1 SKRZYDŁA MIN 90cm, SKRZYDŁO PO OTWARCIU NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA PONIŻEJ PODANYCH WARTOŚCI JASNOSZARY ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ	RAMA DREWNIANA, WYPEŁNIENIE Z PŁYTY OTWOROWANEJ, POSZYCIE Z PŁYTY HPL POWLEKANEJ LAMINATEM CPL WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU 1 SKRZYDŁA MIN 90cm, SKRZYDŁO PO OTWARCIU NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA PONIŻEJ PODANYCH WARTOŚCI JASNOSZARY ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ	RAMA DREWNIANA, WYPEŁNIENIE Z PŁYTY OTWOROWANEJ, POSZYCIE Z PŁYTY HPL POWLEKANEJ LAMINATEM CPL WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU 1 SKRZYDŁA MIN 100cm, SKRZYDŁO PO OTWARCIU NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA PONIŻEJ PODANYCH WARTOŚCI JASNOSZARY ZAMEK ŁAZIENKOWY	DRZWI STALOWE WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU 1 SKRZYDŁA MIN 90cm, SKRZYDŁO PO OTWARCIU NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA PONIŻEJ PODANYCH WARTOŚCI JASNOSZARY ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ	DZWI ZE ŚCIANKĄ SYSTEMOWĄ DO KABIN TOALET Z PŁYTY HPL PRZY POSADZCE PRZEŚWIT 15cm WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU 1 SKRZYDŁA MIN 90cm, SKRZYDŁO PO OTWARCIU NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA PONIŻEJ PODANYCH WARTOŚCI JASNOSZARY ZAMEK ŁAZIENKOWY

* OSTATECZNY WYMIAR OTWORU ZALEŻY OD TYPU I SPOSOBU MONTAZU OŚCIEŻNICY WEDŁUG WYBRANEGO PRODUCENTA

		OKNA ZEWN.
OZNACZENIE		o1
schemat		
wymiar w świetle otworu (cm*)	So	100
	Ho	200
PARTER		16
UWAGI		OKNO PCV SZKLENIE POTRÓJNE WSPÓŁCZYNNIK 0,9 W/(m²*K) KOLOR RAL 5017

		DRZWI ZEWNĘTRZNE			
OZNACZENIE		dz1	W1	dz2	dz3
schemat					
wymiar w świetle otworu (cm*)	So	150	144	150	130
	Ho	207	207	207	290
PARTER		1P	2	2P	1P
UWAGI		DRZWI ALUMINIOWE – WIATROŁAP SZKŁO BEZPIECZNE WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU 1 SKRZYDŁA MIN 90cm, 2 SKRZYDEŁ 120cm SKRZYDŁO PO OTWARCIU NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA PONIŻEJ PODANYCH WARTOŚCI W DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH OZNACZENIE PRAWY / LEWE DOTYCZY GŁÓWNEGO SKRZYDŁA KOLOR RAL 5017 WSPÓŁCZYNNIK 0,9 W/(m²*K) ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ	WITRYNA ALUMINIOWA WIATROŁAPU WYMIAR 140x200 SZKŁO BEZPIECZNE KOLOR RAL 5017 WSPÓŁCZYNNIK 0,9 W/(m²*K)	DRZWI PCV – CIEPŁE SZKŁO BEZPIECZNE WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU 1 SKRZYDŁA MIN 90cm, 2 SKRZYDEŁ 120cm SKRZYDŁO PO OTWARCIU NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA PONIŻEJ PODANYCH WARTOŚCI W DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH OZNACZENIE PRAWY / LEWE DOTYCZY GŁÓWNEGO SKRZYDŁA KOLOR RAL 5017	DRZWI STALOWE – CIEPŁE DRZWI Z NAŚWIETLEM WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU 1 SKRZYDŁA MIN 90cm, 2 SKRZYDEŁ 120cm SKRZYDŁO PO OTWARCIU NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA PONIŻEJ PODANYCH WARTOŚCI W DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH OZNACZENIE PRAWY / LEWE DOTYCZY GŁÓWNEGO SKRZYDŁA KOLOR RAL 5017 ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ

* OSTATECZNY WYMIAR OTWORU ZALEŻY OD TYPU I SPOSOBU MONTAZU OŚCIEŻNICY WEDŁUG WYBRANEGO PRODUCENTA

Investor	GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA			
Objekt	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ			
Adres	Jaworzyna Śląska, ul. Westerplatte			
Adres geod.	nr dz. 72/1,72/2, Obręb: 0001 JAWORZYNA ŚLĄSKA			
Temat projektu	BUDOWA CENTRUM REHABILITACYJNEGO			
Temat rysunku	ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI			
Instal. sanitarnie:	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	
Projektant:	mgr inż. arch. Paweł Miskow	3306/DGA		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jadwiga Loszak	52/DGOKK2011		
Skala	Faza PROJEKT TECHNICZNY	Branża ARCHITEKTURA	Data 23.12.2021	Nr rysunku A-06