STREFA NR V
pawilon nr 2 część przyziemia
234,6 m2

STREFA NR IV
pawilon nr 2 i łącznik
4889,5 m2

STREFA NR III
pawilon nr 1 - lewa strona
4985,1 m2

STREFA NR II
pawilon nr 1 - prawa strona
4094,9 m2

PAWILON NR 2
poziom -7,50

ŁĄCZNIK
poziom -6,70

PAWILON NR 1
poziom -7,00

KL. "E"
KL. "F"
KL. "C"
KL. "B"
KL. "A"
KL. "H"

- linia podziału dzieląca obiekt na dwa budynki przy klatce "C"
- linia podziału stref w budynku
- istniejące hydranty
- drzwi o odporności ogniowej EI30
- drzwi o odporności ogniowej EI60
- żaluzje okienne o odporności ogniowej EI60
- zamurowania
- wyjścia na zewnątrz (ewakuacja)

PRZYZIEMIE

PAWILON 1	
POW. UŻYTKOWA	1596,8 m2
KUBATURA	7200 m3
ŁĄCZNIK	
POW. UŻYTKOWA	295,6 m2
KUBATURA	980 m2
PAWILON 2	
POW. UŻYTKOWA	682,1 m2
KUBATURA	2670 m3
RAZEM PRZYZIEMIE:	
POW. UŻYTKOWA	2574,5 m2
KUBATURA	10850 m3

Temat	INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI CO. GÓRNOŚLĄSKI OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI im. A. Szebesty w Rabce Zdroju	Rys. nr 2
Lokalizacja	34-700 RABKA ZDRÓJ ul. Dietla 5	LIPIEC 2009
Rysunek	RZUT PRZYZIEMIA	Skala
Projektant		