

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy:000918/24

Nr dokumentu: 0061/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 29.05.2024

Dotyczy: postępowania przetargowego na *Odbiór, transport i zagospodarowanie produktów ubocznych w postaci produktów wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (SDA) oraz popiołów lotnych powstających w wyniku spalania węgla w Ciepłowni PEC-Gliwice Sp. z o.o.*

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

Pytania do dokumentu „Warunki Zamówienia”

Pkt 2 ust. 4

1. Jakie są pojemności retencyjne/ magazynowe zbiorników na popiół?
2. Jakie są pojemności retencyjne/ magazynowe zbiorników na SDA?
3. Pkt 2 ust. 6
4. Ile trwa załadunek popiołu? Ile trwa załadunek SDA?
5. Pkt 2 ust. 10
6. Jaki jest czas potrzebny do wykonania planowanego czyszczenia zbiorników retencyjnych a tym samym czas postoju autocysterny na terenie Ciepłowni?
7. Jak często przewidywane jest czyszczenie zbiorników retencyjnych w okresie trwania umowy?
8. Jakie miejsce na terenie Ciepłowni przeznaczone jest na postój autocysterny w trakcie oczekiwania na zakończenie czyszczenia zbiorników?

Pkt. 5

7. W jakim czasie Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu jej formy pisemnej?



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach

NIP 631-01-00-822

Kapitał Zakładowy 93 917 000 PLN

Pytania do dokumentu „Umowa”

Paragraf 2 ust. 2

8. Czy istnieje możliwość wydania Odbierającemu odpadu o kodzie 10 01 02?
9. Czy istnieje możliwość wydania Odbierającemu odpadu o kodzie 10 01 05?
10. Czy może być do odbioru nawet 25 000 ton rocznie popiołu lotnego i 7000 ton rocznie produktów z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych SDA?

Paragraf 2 ust. 2 i 3

11. Prosimy o przedstawienie badań fizykochemicznych dotyczących strat prażenia, miałkości, granulacji UPS.

Paragraf 2 ust. 5

12. Czy Sprzedający to ten sam podmiot co Wytwarzający?

Paragraf 2 ust. 6

13. Realizacja załadunku UPS jest po stronie Odbiorcy czy Wytwarzającego?

Paragraf 2 ust. 8

14. Jaka jest gęstość nasypowa popiołu lotnego? Jaka jest gęstość nasypowa SDA?

Paragraf 2 ust. 9

15. Prosimy o udostępnienie zasad i norm BHP obowiązujących na terenie Ciepłowni PEC Gliwice.

Paragraf 3 ust. 2

16. Kto i jak często podpisuje protokoły odbioru? Czy będą one sporządzane co 10 dni i przez którą ze stron?

Paragraf 4 ust. 3

17. Jaka będzie jakość UPS z okresowego czyszczenia zbiorników?

Paragraf 5 ust. 3

18. Czy mowa jest o tych samych protokołach co w paragrafie 3 ust. 2?

Paragraf 6 ust. 2

19. Czy kierowca Odbiorcy samodzielnie podpiną rękaw załadowniczy do autocysterny?
20. Czy przy załadunku obecny jest pracownik Wytwarzającego?

Paragraf 6 ust. 4

21. W jaki sposób będzie odbywał się załadunek UPS?
22. Z jakim wyprzedzeniem i w jaki sposób należy dokonać awizacji transportu przed planowanym odbiorem UPS?

Paragraf 6 ust. 8

23. Czy i kiedy można zmieniać wykaz zawierający numery rejestracyjne samochodów realizujących odbiory UPS?

Paragraf 6 ust. 10

24. Jak często i kto będzie przygotowywał raporty wagowe? Do kogo i jak często będą przesyłane?

Paragraf 6 ust. 12

25. Czy Wytwarzający ponosi odpowiedzialność za stan urządzeń wykorzystywanych do załadunku?

Paragraf 6 ust. 13

26. Czy Kupujący to ten sam podmiot co Odbiorca?

Paragraf 6 ust. 14

27. Kto, w jakim czasie i w jaki sposób stwierdza wystąpienie zagrożenia życia lub zdrowia?

Paragraf 7 ust. 1

28. W jakim systemie i w jaki sposób zgłaszana jest potrzeba odbioru popiołu?
29. W jakim systemie i w jaki sposób zgłaszana jest potrzeba odbioru SDA?
30. Jaki czas na realizację zlecenia ma Odbiorca od momentu zgłoszenia przez Wytwórcę potrzeby odbioru UPS?
31. Prosimy o sprecyzowanie, co dokładnie oznacza systematyczny odbiór?

Paragraf 7 ust. 12

32. Z jakim wyprzedzeniem Odbiorca ma obowiązek zmienić lub zgłosić nowego Podwykonawcę Wytwarzającemu?

Paragraf 7 ust. 13

33. Czy Wykonawca może zmienić Podwykonawcę w trakcie trwania umowy?

Paragraf 8 ust. 7



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy
w Gliwicach NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 93 917 000 PLN

34. Prosimy o wyjaśnienie, jak rozliczenie odbioru popiołu lotnego sporządzane do 15 dnia każdego miesiąca ma się do protokołów odbioru przesyłanych co 10 dni?

Pytanie do Warunków Zamówienia:

35. W warunkach zamówienia (pkt 2 podpunkt 1 i 2) Zamawiający wskazał, że:

Ilość UPS w postaci produktów wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (SDA) przeznaczona do zagospodarowania wynosi 4 000 Mg/rok \pm 20%.

Ilość UPS w postaci popiołów lotnych przeznaczona do zagospodarowania wynosi 8 000 Mg/rok \pm 20%.

Tymczasem w projekcie umowy w §2 ust. 3 Zamawiający wskazał te wartości już bez użycia sformułowania „ \pm 20%”.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

(a) Które postanowienia odnośnie ilości szacunkowych przeznaczonych do zagospodarowania są prawidłowe – te wskazujące na odchylenie „ \pm 20%” (warunki zamówienia) czy niewskazujące na możliwe odchylenie (te z projektu umowy z §2 ust. 3)

(b) Odbiór i zagospodarowanie UPS w jakich ilościach będzie uważany za należyte wykonanie Umowy:

i. Do limitu 8 000 Mg/rok + 20% i 4 000 Mg/rok + 20% ?

ii. Do limitu 8 000 Mg/rok i 4 000 Mg/rok ?

iii. Do maksymalnych ilości UPS zgodnie z PZ Wytwarzającego tj. 25 000 Mg/rok i 7 000 Mg / rok (określonych w §2 ust. 2 projektu umowy)?

(c) Powyżej którego z limitów określonych w podpunkcie „b” powyżej Odbiorca nie jest już zobowiązany do dokonania odbioru i zagospodarowania UPS?

(d) W oparciu o które wartości (wolumeny) Zamawiający będzie obliczał wartość umowy, istotną np. ze względu na wymogi co do polisy ubezpieczeniowej (pkt 10 ust. 3 warunków zamówienia)?

(e) W zależności od odpowiedzi na pytania w podpunktach „b” i „c” powyżej, Wykonawca prosi o jednoznaczne wskazanie maksymalnej ilości UPS, które mogą zostać przeznaczona do zagospodarowania przez Odbiorcę w ramach Umowy. Wymaga to przynajmniej doprecyzowania §2 ust. 4 projektu umowy poprzez dodanie zdania (na czerwono, podkreślone: Rzeczywista ilość UPS przeznaczonych do odbioru zależy od możliwości wytwórczych PEC Gliwice Sp. z o.o., przy czym na podstawie niniejszej Umowy Odbiorca zobowiązany jest do zapewnienia odbioru i zagospodarowania nie więcej niż Mg w postaci produktów wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (SDA) oraz nie więcej niż Mg popiołu lotnego.

Pytania do Projektu Umowy:

36. W §10 ust. 2 Projektu umowy Zamawiający zastrzegł, że: Za rozwiązanie przez Wytwarzającego Umowy na podstawie § 11 pkt.1 Umowy w wysokości 15 % wynagrodzenia, jakie Odbiorcy przysługiwałoby za okres od dnia rozwiązania Umowy do 31 grudnia roku w którym umowa została rozwiązana, wyznaczonego na podstawie szacunkowych ilości UPS określonych w § 2 pkt 2 niniejszej Umowy.

Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że odesłanie powinno prowadzić nie do §2 pkt 2 Umowy, a do § 2 pkt 3 Umowy. Pkt 2 odnosi się bowiem do Maksymalnej ilości UPS zgodnie z PZ Wytwarzającego, zaś pkt 3 do Szacunkowej ilości UPS przedstawiona do odbioru.

37. W zakresie podwykonawstwa – Zamawiający zawarł regulację jedynie w §7 pkt 12-14 projektu umowy, wskazując, że do obowiązków wykonawcy należy:

12) Zapewnienie, by powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy musi być uzasadnione przez Odbierającego na piśmie i zaakceptowane przez Wytwarzającego. Podwykonawcy Odbiorcy zobowiązani są spełniać warunki zgodnie z § 7 pkt. 4, 5, 6 niniejszej Umowy.

13) Odbiorca przedłoży Wytwarzającemu pisemną informację o podmiotach, którym zamierza powierzyć podwykonawstwo, wskazując nazwę Podwykonawcy oraz część robót, którą zamierza powierzyć.

14) Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Wytwarzającemu lub osobom trzecim wskutek działań własnych lub podwykonawców.

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się o potwierdzenie i wyjaśnienie następujących kwestii:

(a) W oparciu o jakie dokumenty / oświadczenia / informacje Zamawiający będzie akceptował podwykonawców?

(b) W jakich przypadkach Zamawiający może odmówić akceptacji podwykonawców?

(c) Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza udział dalszych podwykonawców w wykonaniu umowy.



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy
w Gliwicach NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 93 917 000 PLN

Prosimy również o dodanie do projektu umowy w §7 punktu 15) usuwającego ewentualne wątpliwości, o następującej treści: 15) Dopuszczalne jest powierzenie części prac również Dalszym Podwykonawcom. Do Dalszych Podwykonawców i obowiązków Odbiorcy związanych z ich zaangażowaniem stosuje się odpowiednio postanowienia punktów 12-14 powyżej dotyczące obowiązków Odbiorcy związanych z zaangażowaniem Podwykonawców.

Ad. Pkt 2 ust. 4

Ad 1

Zbiornik popiołu lotnego, pojemność całkowita 632 m³ pojemność robocza 500 m³, retencja do 5,0 doby

Ad 2

- Zbiornik produktu po odsiarczaniu SDA kotłowni WP-70, pojemność całkowita 427 m³ pojemność robocza 427 m³, retencja do 5,0 doby
- Zbiornik produktu po odsiarczaniu SDA kotłowni WR-25, pojemność całkowita 289 m³ pojemność robocza 245 m³, retencja 5,3 doby

Ad 3

Średni czas od pierwszego do drugiego ważenia wraz z realizacją załadunku wynosi około 40 min jednakowo dla wszystkich materiałów.

Ad 4

Od 8 do 16 godzin

Ad 5

Raz w roku

Ad 6

Samochód oczekuje pod zbiornikiem z opuszczonym rękawem załadunkowym – ciągły załadunek cysterny

Ad 7

Niezwłocznie, przed podpisaniem umowy.

Ad 8

Nie

Ad 9

Nie

Ad 10

Szacunkowe ilości do odbioru przedstawiono w WZ pkt 2 ust. 1 i 2. Przytoczone w pytaniu ilości dotyczą limitu wytworzenia danego rodzaju UPS zgodnie z Pozwoleniem Zintegrowanym Wytwarzającego.

Ad 11

Wszystkie dostępne i niezbędne do wykonania przez Wytwarzającego badania są udostępnione na stronie postępowania.

Ad 12

TAK

Ad 13

Realizacja załadunku UPS jest opisana w Warunkach Zamówienia pkt 2 ust.6 oraz w § 2 pkt 6 umowy.

Ad 14

- Gęstość nasypowa (stan luźny) SDA około 650 kg/m³
- Gęstość nasypowa (stan luźny) popiołu lotnego około 870 kg/m³

Ad 15

Regulamin został dołączony jako załącznik do postępowania.

Ad 16

Zamawiający koryguje treść wzoru umowy § 3 pkt 2 – „Rozliczenie ilości UPS odbywać się będzie na podstawie rzeczywistej wagi netto, określonej w miesięcznych protokołach odbioru.”

Raporty wagowe sporządza Wytwarzający, rozliczenie następuje po obustronnym podpisaniu raportów wagowych na podstawie protokołu odbioru.

Ad 17

Wg wiedzy Wytwarzającego Jakość UPS nie odbiega od normy.



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy
w Gliwicach NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 93 917 000 PLN

Ad 18

Tak

Ad 19

Zgodnie z treścią zapisów WZ i Umowy – tak.

Ad 20

Nie, jedynie w przypadku wystąpienia awarii.

Ad 21

Realizacja załadunku UPS jest opisana w Warunkach Zamówienia pkt 2 ust.6

Ad 22

Odbiorca sam realizuje i ustala termin odbioru. Kierowcy zgłoszeni na podstawie Załącznika nr 2 do umowy nie wymagają każdorazowej awizacji.

Ad 23

Jest możliwość zmiany wykazu kierowców z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych (czas niezbędny na przygotowanie nowych kart wagowych).

Ad 24

Raporty wagowe sporządzane są przez przedstawiciela Wytwarzającego i przekazywane przedstawicielowi Odbiorcy. Osoby upoważnione do wystawiania i zatwierdzania raportów wskazane zostaną w § 9 umowy.

Ad 25

Wytwarzający jest odpowiedzialny za utrzymanie urządzeń wykorzystywanych do załadunku w należyłym stanie technicznym. Odpowiedzialność Odbiorcy zawarta jest w § 7 pkt 8 i 14 umowy.

Ad 26

Tak

Ad 27

Zgodnie z § 7 pkt 4 umowy.

Ad 28

Na podstawie ustaleń telefonicznych lub za pomocą poczty elektronicznej pomiędzy przedstawicielami stron.

Ad 29

Jak wyżej.

Ad 30

Zgodnie z pkt 4 ust 4 Warunków Zamówienia oraz § 7 pkt 1 umowy Odbiorca jest odpowiedzialny za utrzymanie retencji zbiorników.

Ad 31

Systematyczny – czytaj uporządkowany, ciągły, wykonywany regularnie mający na celu utrzymanie retencji zbiorników, zgodnie z Ad 1 i Ad 2. Zgodnie z pkt 2 ust. 4 Warunków Zamówienia.

Ad 32

Zgodnie z § 7 pkt 12, 13 i 14. Zaakceptowanie zmiany podwykonawcy przez Wytwarzającego jest uzależnione od terminu posiedzenia Zarządu Wytwarzającego. Po akceptacji wymagane jest wprowadzenie zmian do umowy na podstawie aneksu.

Ad 33

Jak wyżej

Ad 34

Zgodnie z Ad 16.

Ad 35 (a)

Obowiązują zapisy z Warunków Zamówienia – zostaną ujęte w finalnej wersji umowy. Szczegółową ilość precyzuje treść § 2 pkt 4 umowy oraz pkt 2 ust. 3 Warunków Zamówienia.

Ad 35 (b)

Ilości przyjęte do należytego wykonania umowy :

1. Ilość UPS w postaci produktów wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (SDA) przeznaczona do zagospodarowania wynosi 4 000 Mg/rok \pm 20%.
2. Ilość UPS w postaci popiołów lotnych przeznaczona do zagospodarowania wynosi 8 000 Mg/rok \pm 20%.

z uwzględnieniem § 2 pkt 4 umowy.

Ad 35 (c)



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy
w Gliwicach NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 93 917 000 PLN

Jak wyżej

Ad 35 (d)

Zgodnie z pkt 11 ust 1a Warunków Zamówienia.

Ad 35 (e)

Na ostateczną ilość wytworzonych UPS wpływ ma wiele elementów składowych których w momencie zawarcia umowy Wytwarzający nie jest w stanie przewidzieć. Wskazana szacunkowa ilość przyjęta jest na podstawie danych historycznych. Odbiorca ma zapewnić odbiór 100% wytworzonych przez Wytwarzającego UPS w trakcie trwania umowy.

Z uwagi na powyższe Wytwarzający nie przewiduje zmiany zapisów umowy.

Ad 36

Wytwarzający zgadza się na zmianę treści § 10 pkt 2na:

„Za rozwiązanie przez Wytwarzającego Umowy na podstawie § 11 pkt.1 Umowy w wysokości 15 % wynagrodzenia, jakie Odbiorcy przysługiwałoby za okres od dnia rozwiązania Umowy do 31 grudnia roku w którym umowa została rozwiązana, wyznaczonego na podstawie szacunkowych ilości UPS określonych w § 2 pkt 3 niniejszej Umowy bez uwzględnienia tolerancji $\pm 20\%$.”

Ad 37 (a)

Wytwarzający wprowadzi do umowy nowy § o treści:

Podwykonawcy

1. Zamawiający zgadza się na wykonanie prac tylko przez takiego podwykonawcę i w takim zakresie, w jakim w odniesieniu do tego podwykonawcy wszystkie niżej podane warunki są spełnione:
 - 1) wykonawca lub sam podwykonawca przed przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania prac pisemnie zgłosił Zamawiającemu szczegółowy przedmiot prac, przy czym szczegółowość:
 - a) nie może być mniejsza niż w umowie Zamawiającego z wykonawcą oraz
 - b) winna być tak ujęta, aby można było bez nadmiernych trudności porównać zgłoszone prace z zakresem ujętym w umowie Zamawiającego z wykonawcą,
 - 2) Zamawiający w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia nie złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych prac przez podwykonawcę.
2. Złożenie sprzeciwu ma jedynie ten skutek, że Zamawiający nie odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zgłoszonych Zamawiającemu prac.
3. Jeżeli mimo sprzeciwu, Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą, umowa ta musi spełniać wszystkie wymagania określone w ustępie 5, pod rygorem m.in. odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz zapłaty kar umownych określonych umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Zamawiający oświadcza, że nie określił w umowie zawartej z wykonawcą, szczegółowego przedmiotu prac wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.
5. Sprzeciw nie wymaga uzasadnienia. Jednak na wypadek, gdyby uzasadnienie uznane zostało za konieczne, ustala się, że sprzeciw jest nieuzasadniony w szczególności, jeżeli umowa zawarta pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą spełnia wszystkie niżej podane wymagania:
 - 1) obejmuje wyłącznie zgłoszone prace,
 - 2) określa termin realizacji prac nie dłuższy niż ujęty Umową z Zamawiającym,
 - 3) ustala termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac,
 - 4) określa, że wypłata wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prac, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę,
 - 5) zastrzega, że prace zostaną wykonane co najmniej na takim poziomie jakości, jaki jest ustalony umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wykonanie zostanie



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy
w Gliwicach NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 93 917 000 PLN

- potwierdzone takimi samymi dokumentami, jak w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą,
- 6) zawiera oświadczenie podwykonawcy, że zna i rozumie postanowienia umowy Zamawiającego z Wykonawcą oraz akceptuje jej postanowienia w zakresie, w jakim kształtują lub wpływają na jego prawa i obowiązki, w tym zgadza się, że:
 - a) Zamawiający odpowiada wobec podwykonawcy wyłącznie za wynagrodzenie należne za zgłoszone prace, jeżeli prace te zostały wykonane należycie,
 - b) zapłata wobec podwykonawcy wskazanego wyżej wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od zgłoszenia Zamawiającemu należycie udokumentowanego żądania w tym zakresie, a jeżeli Zamawiający zażądał udzielenia mu informacji, o której mowa w ust. 7, zapłata nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania od podwykonawcy takiej informacji wraz z wymaganymi dowodami,
 - 7) nie zezwala na cesję wierzytelności podwykonawcy, w tym na rzecz Wykonawcy, bez zgody Zamawiającego,
 - 8) nie zezwala na potrącanie kwot, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz kar umownych, z wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
 - 9) wymaga od podwykonawcy:
 - a) posiadania wiedzy i doświadczenia odpowiadających co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganych od Wykonawcy w zakresie zgłoszonych prac;
 - b) dysponowania personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie prac,
 - c) posiadania kwalifikacji odpowiadających zakresem wymaganiom stawianym Wykonawcy, przy czym dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje podwykonawca będą stanowiły załącznik do umowy z podwykonawcą,
 - 10) zobowiązuje podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie bezzwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia żądania, dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących umowy z podwykonawcą, w tym jej realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii, które mogą lub świadczą o nienależyтым jej wykonywaniu.
 - 11) nie będzie zawierać postanowień:
 - a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy;
 - b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
 - c) dotyczących rozliczeń za wykonane prace, uniemożliwiających należyte rozliczenie tych prac pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
6. Jeżeli w chwili zgłoszenia prac Zamawiającemu umowa spełniająca wymagania określone w ustępie poprzedzającym nie jest jeszcze zawarta, zamiast umowy wykonawca i podwykonawca złożą wraz ze zgłoszeniem prac oświadczenie, że umowa zawarta w przyszłości między nimi spełni wskazane wymagania, pod rygorem skutków, o jakich mowa w ustępie poprzedzającym. W takim wypadku oświadczenie traktuje się tak, jakby umowa została zawarta.
7. Bez względu na zasadność roszczenia podwykonawcy względem Zamawiającego opartego na solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia (art. 647¹ k.c.), Wykonawca i podwykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania żądania Zamawiającego, udzieli Zamawiającemu pełnej informacji w tej sprawie, w tym o wiadomych im okolicznościach, w związku z którymi nie doszło do zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę, dołączając dowody, w tym dokumenty, potwierdzające udzieloną informację. W informacji zostanie podany co najmniej:
- a) zakres i rozmiar prac wymaganych od podwykonawcy,
 - b) zakresu prac realnie wykonanych,



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy
w Gliwicach NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 93 917 000 PLN

- c) wykaz prace, które zostały przez wykonawcę zakwestionowane jako nienależyte oraz zarzuty wykonawcy w tym względzie i odpowiedź podwykonawcy na te zarzuty.
 - d) faktur wystawione przez podwykonawców,
 - e) udokumentowane podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz przez wykonawcę do dnia sporządzenia takiej informacji.
8. Jeżeli okazałoby się, że mimo sprzeciwu, na Zamawiającym spoczywa obowiązek zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia w oparciu o solidarną odpowiedzialność za jej zapłatę, zapłata nastąpi pod niżej podanymi warunkami:
- 1) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia lub jakiegokolwiek innej wierzytelności Wykonawcy,
 - 2) Zamawiający odpowiada wobec podwykonawcy wyłącznie za wynagrodzenie:
 - a) należne za zgłoszone roboty, jeżeli roboty te zostały wykonane należycie,
 - b) ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych prac, wynikającej z umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą.
 - 3) zapłata wobec podwykonawcy wskazanego wyżej wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od zgłoszenia Zamawiającemu żądania w tym zakresie, a jeżeli Zamawiający zażądał udzielenia mu informacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, w terminie 30 dni od otrzymania od podwykonawcy takiej informacji wraz z wymaganymi dowodami,
 - 4) Przedmiot robót w umowie z podwykonawcą został szczegółowo określony, przy czym nie mniej szczegółowo niż w umowie Zamawiającego z Wykonawcą oraz tak w niej ujęty, aby można było bez nadmiernych trudności porównać zgłoszone roboty z robotami ujętymi w umowie Zamawiającego z wykonawcą,
9. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane zamówienia. Wykonawca w szczególności jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak za własne.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- 1) żądania od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy prac;
 - 2) usunięcia z terenu zakładu każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy, przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy, dali powód do uzasadnionych skarg.

Zamawiający = Wytwarzający

Wykonawca = Odbiorca

Ad 37 (b)

Jak wyżej

Ad 37 (c)

Jak wyżej

Powyższe zmiany wyczerpują cały zakres zmian w treści umowy.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Rudnik tel. 32 335 01 51



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy
w Gliwicach NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 93 917 000 PLN