



- Uwaga:
- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 1,5%.
  - Przy przejściu przez przegrody budowlane (ściany/stropy) należy zastosować rury/tuleje ochronne.
  - Piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić 60cm ponad dach i zakończyć rurą wywiewną ø110/160.
  - Przewody prowadzone pod posadzką układać na podsypce piaskowej o grubości 10cm.
  - Pion kanalizacji należy obudować płytami g-k. W celu umożliwienia dostępu do rewizji zamontowanych na pionie, należy na obudowie zamontować drzwiczki rewizyjne o wym. 20x20cm.

LEGENDA:

Pk proj. kanalizacja sanitarnej

proj. pion kanalizacji sanitarnej



Proj. studnia rewizyjna ø600mm

19,06 - 1,42 = 393,18m n.p.m.  
ø 160, i=2,0%

18,11 - 1,40 = 393,20m n.p.m.  
ø 160, i=2,0%

15,81 - 0,85 = 393,18m n.p.m.  
ø 160, i=2,0%

14,16 - 0,82 = 394,60m n.p.m.  
ø 160, i=2,0%

11,60 - 0,77 = 394,60m n.p.m.  
ø 160, i=2,0%

10,48 - 0,75 = 394,60m n.p.m.  
ø 160, i=2,0%

8,40 - 0,70 = 394,60m n.p.m.  
ø 160, i=2,0%

5,20 - 0,64 = 394,60m n.p.m.  
ø 160, i=2,0%

0,00 - 0,54 = 394,60m n.p.m.  
ø 160, i=2,0%



58-308 WALBRZYCH UL. KŁODZKA 2

tel. 601-400-137, e-mail: pawelgalan@vp.pl

PROJEKTOWANIE: NADZIOR INWESTORSKI, KOSZTORYSOWANIE.

INWESTOR: Gmina Stare Bogaczowice

ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice

TEMA: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

na terenie działki nr 162/6, obręb nr 0008 Struga

STADIUM: Projekt techniczny

ADRES: działka nr 162/6, 170/1

obręb 0008 Struga, Gmina Stare Bogaczowice

PROJEKTANT: mgr inż. Sylwia Fichowska

br. sanitarna 124/005/06 005/IS/0471/06

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Ewa Agnieszka Nowak

br. sanitarna 133/02/00W 003/IS/0137/03

NAZWA RYS.: ROZWIWIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA: 1:100

NR: PTJS\_09

DATA: 12.08.2021

12.08.2021

12.08.2021

12.08.2021

12.08.2021

12.08.2021

12.08.2021

12.08.2021