
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy od km 0+566 do km 0+896
ADRES INWESTYCJI : Troszyn gm. Troszyn
INWESTOR : Wójt Gminy Troszyn
BRANŻA : elektryczna - Oświetlenie uliczne

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] od km 0+566 do km 0+896
Koszty zakupu [Kz]
Zysk [Z]), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ośw. Troszyn etap A					
1 Budowa oświetlenia					
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0701-02	(402-47)*0.6*0.4	m ³	85.200	
				RAZEM	85.200
2	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02	(402-47)*0.4*0.4	m ³	56.800	
				RAZEM	56.800
3	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	Krotność = 2 402-47	m	355.000	
				RAZEM	355.000
4	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1	0713-01	120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
5	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-01	468-73-47	m	348.000	
				RAZEM	348.000
6	KNNR 5	Przełoty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
d.1	0723-01	47	m	47.000	
				RAZEM	47.000
7	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	11.000	
d.1	1003-03	11			
				RAZEM	11.000
8	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0726-11	21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
9	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.1	1001-01	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
10	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
11	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.1	1004-01	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
12	KNNR 5	Tablica bezpiecznikowa wewnętrzna	kpl.		
d.1	1006-01	11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
13	KNNR 5	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
d.1	0907-06	433	m	433.000	
				RAZEM	433.000
14	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
d.1	0907-05	28	m	28.00	
				RAZEM	28.00
15	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	11	odc.	11.000	
				RAZEM	11.000
17	KNNR-W 9	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt		
d.1	1002-06	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR-W 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
d.1	1005-03				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000