

ZESTAWIENIE ROBOT

Załącznik Nr 1

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH od km 1+692 do km 2+680

Pikietaż	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość m3	
	wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp
1	2	3	4	5	6	7	8
	DROGA NR 251104W Troszyn -Rabędy od km 1+692 do km2+680						
1692	0,20	1,02					
1724	0,19	1,12	0,20	1,07	32,0	6,24	34,24
1772	0,20	0,95	0,20	1,04	48,0	9,36	49,68
1822	0,21	0,87	0,21	0,91	50,0	10,25	45,50
1903	0,19	0,89	0,20	0,88	81,0	16,20	71,28
1960	0,18	1,01	0,19	0,95	57,0	10,55	54,15
2017	0,20	0,55	0,19	0,78	57,0	10,83	44,46
2054	0,15	1,05	0,18	0,80	37,0	6,48	29,60
2107	0,16	0,82	0,16	0,94	53,0	8,22	49,56
2138	0,20	0,83	0,18	0,83	31,0	5,58	25,58
2165	0,20	0,85	0,20	0,84	27,0	5,40	22,68
2221	0,20	0,92	0,20	0,89	56,0	11,20	49,56
2262	0,40	0,62	0,30	0,77	41,0	12,30	31,57
2291	0,48	0,39	0,44	0,51	29,0	12,76	14,65
2329	0,65	0,22	0,57	0,31	38,0	21,47	11,59
2374	0,66	0,23	0,66	0,23	45,0	29,48	10,13
2440	0,65	0,5	0,66	0,37	66,0	43,23	24,09
2484	0,56	0,22	0,61	0,36	44,0	26,62	15,84
2534	0,60	0,41	0,58	0,32	50,0	29,00	15,75
2587	0,74	0,21	0,67	0,31	53,0	35,51	16,43
2651	0,58	0,31	0,66	0,26	64,0	42,24	16,64
2680	0,71	0,16	0,65	0,24	29,0	18,71	6,82
Razem cz. C					988,00	371,61	639,78

POWIERZCHNIA PLANTOWANIA SKARP I ZDJĘCIA HUMUSU

Pikietaż	Szerokość		Odległość	Powierzchnia skarp	Powierzchnia		Objętość humusu
	plantow. skarp	średnia skarp			zdjęcia humusu	średnia humusu	
1	2	3	4	5	6	7	8
DROGA NR 251104W Troszyn - Rabędy od km 1+692 do km2+680							
1692	1,07				1,08		
1724	1,24	0,95	32,00	30,40	1,01	1,05	33,44
1772	1,00	1,12	48,00	53,76	0,95	0,98	47,04
1822	0,87	0,94	50,00	46,75	0,96	0,96	47,75
1903	0,86	0,87	81,00	70,07	0,97	0,97	78,17
1960	1,03	0,95	57,00	53,87	0,94	0,96	54,44
2017	0,40	0,72	57,00	40,76	0,83	0,89	50,45
2054	1,08	0,74	37,00	27,38	0,99	0,91	33,67
2107	0,73	0,91	53,00	47,97	0,87	0,93	49,29
2138	0,77	0,75	31,00	23,25	0,93	0,90	27,90
2165	0,80	0,79	27,00	21,20	0,93	0,93	25,11
2221	0,92	0,86	56,00	48,16	0,92	0,93	51,80
2262	0,78	0,85	41,00	34,85	0,45	0,69	28,09
2291	0,54	0,66	29,00	19,14	0,32	0,39	11,17
2329	0,20	0,37	38,00	14,06	0,28	0,30	11,40
2374	0,20	0,20	45,00	9,00	0,23	0,26	11,48
2440	0,30	0,25	66,00	16,50	0,32	0,28	18,15
2484		0,15	44,00	6,60	0,30	0,31	13,64
2534	0,20	0,10	50,00	5,00	0,38	0,34	17,00
2587	0,20	0,20	53,00	10,60	0,26	0,32	16,96
2651	0,20	0,20	64,00	12,80	0,30	0,28	17,92
2680	0,20	0,20	29,00	5,80	0,25	0,28	7,98
Razem cz. I			988	597,90			652,82

POWIERZCHNIA ISTN. NAWIERZCHNI DO WYRÓWNIANIA

Pikietaż	Szerokość jezdni			Szerok. średnia	Odległ.	Powie- rzchnia
	str. L	str. P	cała			
1			2	3	4	5
	DROGA NR 251104W Troszyn - Rabędy od km 1+692 do km2+680					
1692	2,75	4,15	6,90			
1724	2,75	4,60	7,35	7,13	32,00	228,00
1772	2,75	4,60	7,35	7,35	48,00	342,00
1822	2,60	4,60	7,20	7,28	50,00	363,75
1903	2,50	4,70	7,20	7,20	81,00	583,20
1960	2,75	4,70	7,45	7,33	57,00	417,53
2017	2,70	4,60	7,30	7,38	57,00	420,38
2054	2,60	4,70	7,30	7,30	37,00	270,10
2107	2,75	4,71	7,46	7,38	53,00	391,14
2138	2,75	4,50	7,25	7,36	31,00	228,01
2165	2,75	4,50	7,25	7,25	27,00	195,75
2221	2,75	4,71	7,46	7,36	56,00	411,88
2262	2,75	2,40	5,15	6,31	41,00	258,51
2291	2,75	2,70	5,45	5,30	29,00	153,70
2329	2,75	2,40	5,15	5,30	38,00	201,40
2374	2,75	2,60	5,35	5,25	45,00	236,25
2440	2,75	2,60	5,35	5,35	66,00	353,10
2484	2,75	2,30	5,05	5,20	44,00	228,80
2534	2,75	2,30	5,05	5,05	50,00	252,50
2587	2,60	2,50	5,10	5,08	53,00	268,98
2651	2,70	2,60	5,30	5,20	64,00	332,80
2680	2,75	2,96	5,71	5,51	29,00	159,65
					988,00	6297,4

6298m2

OBJĘTOŚĆ WYRÓWNIANIA NAWIERZCHNI

Pikietaż	Szerok. jezdni	Różnica rzędnych			Powie- rchnia	Powierz. średnia	Odległość	Objętość
		lewa	środkowa	prawa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DROGA NR 251104W Troszyn - Rabędy od km 1+692 do km2+680							
1692	6,9	0,02	0,05	0,04				
1724	7,35	0,02	0,05	0,04	0,294	0,147	32,00	4,70
1772	7,35	0,02	0,06	0,10	0,441	0,368	48,00	17,64
1822	7,20	0,02	0,04	0,05	0,270	0,356	50,00	17,78
1903	7,20	0,03	0,05	0,04	0,306	0,288	81,00	23,33
1960	7,45	0,05	0,02	0,08	0,317	0,311	57,00	17,74
2017	7,30	0,05	0,03	0,01	0,219	0,268	57,00	15,27
2054	7,30	0,09	0,05	0,01	0,365	0,292	37,00	10,80
2107	7,46	0,08	0,07	0,01	0,429	0,397	53,00	21,04
2138	7,25	0,02	0,04	0,03	0,236	0,332	31,00	10,30
2165	7,25	0,02	0,04	0,02	0,218	0,227	27,00	6,12
2221	7,46	0,03	0,07	0,08	0,466	0,342	56,00	19,15
2262	5,15	0,12	0,15	0,16	0,747	0,607	41,00	24,87
2291	5,45	0,08	0,02	0,02	0,191	0,469	29,00	13,59
2329	5,15	0,01	0,06	0,02	0,193	0,192	38,00	7,29
2374	5,35	0,01	0,02	0,03	0,107	0,150	45,00	6,75
2440	5,35	0,02	0,05	0,06	0,241	0,174	66,00	11,48
2484	5,05	0,00	0,05	0,03	0,164	0,202	44,00	8,91
2534	5,05	0,01	0,07	0,09	0,303	0,234	50,00	11,68
2587	5,10	0,02	0,02	0,01	0,089	0,196	53,00	10,39
2651	5,30	0,01	0,04	0,06	0,199	0,144	64,00	9,22
2680	5,71	0,00	0,00	0,04	0,057	0,128	29,00	3,71
							988,00	271,75

POWIERZCHNIA POSZERZENIA PODBUDOWY

Pikietaż	Szerokość poszerzenia			Szerokość średnia	Odległość	Powierz- chnia
	lewa	prawa	razem			
1	2	3	4	5	6	7
DROGA NR 251104W Troszyn - Rabędy od km 1+692 do km2+680						
1692		0,56	0,56			
1724		0,15	0,15	0,36	32,00	11,36
1772		0,15	0,15	0,15	48,00	7,20
1822	0,15	0,15	0,30	0,23	50,00	11,25
1903	0,25		0,25	0,28	81,00	22,28
1960			0,00	0,13	57,00	7,13
2017	0,15	0,15	0,30	0,15	57,00	8,55
2054	0,15		0,15	0,23	37,00	8,33
2107			0,00	0,08	53,00	3,98
2138		0,21	0,21	0,11	31,00	3,26
2165		0,21	0,21	0,21	27,00	5,67
2221			0,00	0,11	56,00	5,88
2262		0,31	0,31	0,16	41,00	6,36
2291			0,00	0,16	29,00	4,50
2329		0,31	0,31	0,16	38,00	5,89
2374		0,11	0,11	0,21	45,00	9,45
2440		0,11	0,11	0,11	66,00	7,26
2484		0,41	0,41	0,26	44,00	11,44
2534		0,41	0,41	0,41	50,00	20,50
2587	0,15	0,21	0,36	0,39	53,00	20,41
2651	0,15	0,11	0,26	0,31	64,00	19,84
2680			0,00	0,13	29,00	3,77
					988	204,27

205m2