

Zamawiający:
Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Gdańsk, dnia 18.01.2024 r.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) pn. „Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”, nr CRZP/4/009/D/24, ZP/2/WETI/24, ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00041557/01.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły poprzez *Platformę zakupową*:

Pytanie 1:

Dotyczy dozowników do ręczników papierowych w rolce 280m.

Czy Zamawiający wymaga dozowników wykonanych częściowo z tworzywa sztucznego koloru białego oraz z części transparentnej umożliwiającej szybką identyfikację zasobu oraz wyposażonych w kasety z gilotyną, która umożliwi precyzyjne odcięcie pojedynczego odcinka ręcznika o długości 25 cm każdy?

Odpowiedź 1:

Tak, Zamawiający wymaga dozowników do ręczników papierowych w rolce 280m wykonanych częściowo z tworzywa sztucznego koloru białego oraz z części transparentnej umożliwiającej szybką identyfikację zasobu oraz wyposażonych w kasety z gilotyną, która umożliwi precyzyjne odcięcie pojedynczego odcinka ręcznika o długości 25 cm każdy. Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia w pkt. 10 Załącznika nr 4 do SWZ.

Pytanie 2:

W Rozdziale VIII Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych w pkt 1 ppkt a) Zamawiający, żąda złożenia wraz z ofertą precyzyjnie wymienionych przedmiotowych środków dowodowych.

Czy dla prawidłowej oceny kompatybilności rolki papieru z Pozycji 7, którą bezwzględnie należy złożyć, jako próbkę-wzorzec, Zamawiający również będzie oczekiwał jednoczesnego złożenia **1 sztuki dozownika do ręczników papierowych w rolce 280 m?**

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wymaga złożenia 1 sztuki dozownika do ręczników papierowych w rolce 280m jako przedmiotowego środka dowodowego.

Pytanie 3:

W Rozdziale VIII Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych w pkt 1 ppkt a) Zamawiający, żąda złożenia wraz z ofertą precyzyjnie wymienionych przedmiotowych środków dowodowych.

Czy dla prawidłowej oceny kompatybilności wkładu do systemu zamkniętego o pojemności 1200 ml z Pozycji 8, który bezwzględnie należy złożyć, jako próbkę-wzorzec, Zamawiający również będzie oczekiwał jednoczesnego złożenia **1 sztuki bezdotykowego dozownika mydła do rąk?**

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie wymaga złożenia 1 sztuki bezdotykowego dozownika mydła do rąk jako przedmiotowego środka dowodowego.

Pytanie 4:

W Rozdziale VIII Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych w pkt 1 ppkt b) Zamawiający, żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych m.in. w postaci kart katalogowych/opisów produktu celem potwierdzenia, iż zaoferowany produkt posiada deklarowane właściwości.

Czy dla prawidłowej oceny oczekiwanych właściwości funkcjonalno-jakościowych od dozowników do ręczników papierowych w rolce 280 m, które winny zostać bezpłatnie użyczone na czas trwania umowy – Zamawiający jednocześnie będzie oczekiwał **przedłożenia przez wykonawców wraz z ofertą kart katalogowych/opisów produktów**, które jednoznacznie pozwolą zidentyfikować Zamawiającemu, czy oferowany dozownik będzie spełniał właściwości funkcjonalne i jakościowe wraz z brzegowymi parametrami technicznymi?

Odpowiedź 4:

Tak, Zamawiający wymaga złożenia karty katalogowej/opisu produktu potwierdzającej dane techniczne dla wszystkich pozycji (poz. 1- poz. 10) wyszczególnionych w Załączniku nr 4 do SWZ. Zamawiający wymaga złożenia karty katalogowej/opisu produktu dla dozownika do ręczników papierowych w rolce 280m. Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia w pkt. 10 Załącznika nr 4 do SWZ.

Pytanie 5:

W Rozdziale VIII Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych w pkt 1 ppkt b) Zamawiający, żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych m.in. w postaci kart katalogowych/opisów produktu celem potwierdzenia, iż zaoferowany produkt posiada deklarowane właściwości.

Czy dla prawidłowej oceny deklarowanych właściwości funkcjonalno-jakościowych od bezdotykowych dozowników mydła do rąk, które winny zostać bezpłatnie użyczone na czas trwania umowy – Zamawiający jednocześnie będzie oczekiwał **przedłożenia przez wykonawców wraz z ofertą kart katalogowych/ opisów produktów**, które jednoznacznie pozwolą zidentyfikować Zamawiającemu, czy oferowany bezdotykowy dozownik będzie spełniał właściwości funkcjonalne i jakościowe wraz z brzegowymi parametrami technicznymi?

Odpowiedź 5:

Tak, Zamawiający wymaga złożenia karty katalogowej/opisu produktu potwierdzającej dane techniczne dla wszystkich pozycji (poz. 1- poz. 10) wyszczególnionych w Załączniku nr 4 do SWZ. Zamawiający wymaga złożenia karty katalogowej/opisu produktu dla bezdotykowego dozownika mydła do rąk w pianie.

Pytanie 6:

Zamawiający nie precyzuje w treści SWZ, iż przedmiot zamówienia z Pozycji 7 wraz z użyczonymi dozownikami do ręczników papierowych w rolce 280 m na czas podpisania umowy dla bezawaryjnego działania powinien pochodzić od jednego producenta. Jest to o tyle istotne, gdyż w przypadku usterki dozownika pozwoliłoby na skorzystanie z pełnej gwarancji producenta, a jak wynika z zapisów w SWZ gwarancja jest wymagana przez Zamawiającego na minimum 2 lata od instalacji.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dozowników do ręczników papierowych w rolce 280 m, które winny być w pełni kompatybilne do zaoferowanego produktu z Pozycji 7 Formularza rzeczowo-cenowego, a zarazem pochodzić od jednego producenta?

Odpowiedź 6:

Zamawiający wymaga zaoferowania dozowników do ręczników papierowych w rolce 280m, które muszą być w pełni kompatybilne do zaoferowanego produktu z poz. 7 formularza. Zamawiający wyjaśnia, że przez kompatybilność rozumie zgodność zaoferowanych produktów, jak również zapewnienie pełnej funkcjonalności. Wszystkie elementy zaoferowanych

produktów (dozownik i rolka ręcznika papierowego) muszą ze sobą współgrać, nie powodując zakłóceń i wzajemnie się uzupełniać.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wymaga złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia producenta dozowników, o ich pełnej kompatybilności z oferowanym wkładem z Pozycji 7 dla własnego bezpieczeństwa, celem oceny ich bezawaryjnego stosowania z ręcznikami papierowymi o długości 280 m?

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie wymaga złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia producenta dozowników o ich pełnej kompatybilności z oferowanym wkładem z pozycji 7.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wymaga, aby do każdego dozownika do ręczników papierowych w rolce 280 m był dołączony kluczyk, jako zestaw?

Odpowiedź 8:

Tak, Zamawiający wymaga, aby do każdego dozownika do ręczników papierowych w rolce 280m był dołączony kluczyk, jako zestaw. Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia w pkt. 10 Załącznika nr 4 do SWZ.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający wymaga, aby do dozownika do ręczników papierowych w rolce 280 m dołączony był kluczyk z metalu, a dozownik posiadał również metalowy zamek?

Chcielibyśmy zauważyć, iż jest to zdecydowanie trwalsze rozwiązanie od często spotykanych na rynku tanich dozowników z plastikowymi kluczykami i zamkami, które często się psują, gdyż się łamią, co w efekcie końcowym utrudnia sprawną wymianę wkładów przez personel.

Odpowiedź 9:

Tak, Zamawiający wymaga, aby do dozownika do ręczników papierowych w rolce 280m był dołączony kluczyk z metalu, a dozownik posiadał również metalowy zamek. Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia w pkt. 10 Załącznika nr 4 do SWZ.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wymaga, aby każdy dozownik do ręczników papierowych w rolce 280 m, posiadał dwie opcje otwierania – pierwszą przez metalowy kluczyk oraz drugą przez przycisk wbudowany w metalowy zamek?

Chcielibyśmy zauważyć, iż jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, gdyż dość często się zdarza, iż personel sprzątający zapomina zabrać ze sobą kluczyk na serwis wymiany lub nie pamięta, gdzie go zostawił, a nawet kluczyki są gubione. Rozwiązanie przez wbudowany zamek dwufunkcyjny pozwala na bezproblemowe uzupełnianie wkładu w sytuacji awaryjnej.

Odpowiedź 10:

Zamawiający nie wymaga wbudowanego zamka dwufunkcyjnego. Zamawiający nie wymaga, aby każdy dozownik do ręczników papierowych w rolce 280m posiadał opcję otwierania przez przycisk wbudowany w metalowy zamek. Jednakże Zamawiający wymaga, aby każdy dozownik do ręczników papierowych w rolce 280m posiadał opcję otwierania metalowego zamka przez metalowy kluczyk.

Powyższe pytania i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Ich nieuwzględnienie w ofercie spowoduje odrzucenie oferty. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokona zmiany SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

ZMIANA SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. - zwanej ustawą Pzp), Zamawiający informuje, że dokonał zmiany SWZ.

I. W rozdziale V SWZ. Termin związania złożoną ofertą

Przed zmianą:

1. Termin związania ofertą upływa dnia 22.02.2024r.

Po zmianie:

1. Termin związania ofertą upływa dnia 24.02.2024r.

II. W rozdziale XII SWZ. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

Przed zmianą:

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem *Platformy* pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania – w nieprzekraczalnym terminie do dnia **24.01.2024r. do godz. 10:00.**

Po zmianie:

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem *Platformy* pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania – w nieprzekraczalnym terminie do dnia **26.01.2024r. do godz. 10:00.**

III. W rozdziale XII SWZ. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

Przed zmianą:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.01.2024r. o godz. 10:15.**

Po zmianie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.01.2024r. o godz. 10:15.**

IV. W Rozdziale VIII Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Przed zmianą:

Rozdział VIII Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

1. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył **wraz z ofertą** następujące, przedmiotowe środki dowodowe:

a) próbki w postaci:

- jednej bindy (zgrzewki) dla poz. 1,2 formularza rzeczowo-cenowego,
- jednej rolki dla poz. 3,4,5,6,7 formularza rzeczowo-cenowego,
- jednego wkładu dla poz. 8 formularza rzeczowo-cenowego.

Przedmiotem próbki ma być przedmiot wzorcowy, posiadający cechy analogiczne jak w dostarczonej karcie produktu i jak przedmiot, który będzie przedmiotem dostawy tzn. w trakcie realizacji umowy Zamawiający będzie odnosił parametry otrzymywanych towarów do wzorcowej próbki.

W przypadku powyższych próbek Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp). W związku z tym próbki, o których mowa w punkcie a) należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca najpóźniej w dniu składania ofert, tj. **do dnia 24.01.2024 r. godz. 10:00. Próbki należy dostarczyć na adres: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Sekcja Zamówień Publicznych, p. 116, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Opakowanie należy opisać w następujący sposób: „Próbki do postępowania pn. „Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”, CRZP/4/009/D/24”**

b) kartę katalogową/opis produktu potwierdzającego posiadanie przez produkt deklarowanych właściwości (dla wszystkich pozycji).

Zamawiający wymaga, aby karta produktu zawierała informacje o parametrach głównych, tj. waga, wymiary produktu, gramatura, ilość warstw, kompatybilność, surowiec, liczba listków, wielkość opakowania.

Jeżeli w karcie produktu nie będzie podanej wagi produktu, do obliczenia w/w wartości Zamawiający posłuży się następującym wzorem pozyskując potrzebne dane do wyliczeń z załączonej karty produktu:

Waga: długość x szerokość x gramatura + waga tulejki (dla małej rolki papieru toaletowego przyjmujemy wagę tulejki 5 g, dla ręczników na rolce i papieru toaletowego jumbo przyjmujemy wagę tulejki 7 g).

Każdą ze stron kart należy ponumerować oraz opisać, której pozycji z formularza dotyczy.

W przypadku jeśli z karty produktu wynika, że do produktu ma zastosowanie tolerancja producenta, to wymiary graniczne produktu, w szczególności z zastosowaniem tolerancji na minus muszą się mieścić w minimalnych progach Zamawiającego.

c) certyfikat pochodzący od producenta/dystrybutora potwierdzający posiadanie przez produkt oznaczeń EU Ecolabel oraz FSC.

W przypadku, gdy certyfikat został wystawiony na inny podmiot niż wymieniony w karcie produktu/opisie produktu, Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał powiązanie pomiędzy podmiotami. Wykazanie powiązania należy dołączyć do certyfikatu w postaci odrębnego dokumentu/oświadczenia/wyjaśnienia Wykonawcy podpisanego przez Wykonawcę.

d) certyfikat pochodzący od producenta/dystrybutora potwierdzający posiadanie przez produkt dopuszczenia do kontaktu z żywnością.

W przypadku, gdy certyfikat został wystawiony na inny podmiot niż wymieniony w karcie produktu/opisie produktu, Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał powiązanie pomiędzy podmiotami. Wykazanie powiązania należy dołączyć do certyfikatu w postaci odrębnego dokumentu/oświadczenia/wyjaśnienia Wykonawcy podpisanego przez Wykonawcę.

2. Próbkę, o których mowa powyżej muszą być opisane w następujący sposób: nazwa i adres wykonawcy, nazwa próbek i pozycja formularza rzeczowo – cenowego.

3. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

4. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, za wyjątkiem, o którym mowa w pkt. 5 poniżej.

5. Jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, Zamawiający nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

6. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Po zmianie:

Rozdział VIII

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

1. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył **wraz z ofertą** następujące, przedmiotowe środki dowodowe:

a) próbki w postaci:

- jednej bindy (zgrzewki) dla poz. 1,2 formularza rzeczowo-cenowego,
- jednej rolki dla poz. 3,4,5,6,7 formularza rzeczowo-cenowego,
- jednego wkładu dla poz. 8 formularza rzeczowo-cenowego.

Przedmiotem próbki ma być przedmiot wzorcowy, posiadający cechy analogiczne jak w dostarczonej karcie produktu i jak przedmiot, który będzie przedmiotem dostawy tzn. w trakcie realizacji umowy Zamawiający będzie odnosił parametry otrzymywanych towarów do wzorcowej próbki.

W przypadku powyższych próbek Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp). W związku z tym próbki, o których mowa w punkcie a) należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca najpóźniej w dniu składania ofert, tj. **do dnia 26.01.2024 r. godz. 10:00. Próbki należy dostarczyć na adres: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Sekcja Zamówień Publicznych, p. 116, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Opakowanie należy opisać w następujący sposób: „Próbki do postępowania pn. „Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”, CRZP/4/009/D/24”**

b) kartę katalogową/opis produktu potwierdzającego posiadanie przez produkt deklarowanych właściwości (dla wszystkich pozycji od 1-10).

Zamawiający wymaga, aby karta produktu zawierała informacje o parametrach głównych, tj. waga, wymiary produktu, gramatura, ilość warstw, kompatybilność, surowiec, liczba listków, wielkość opakowania.

Jeżeli w karcie produktu nie będzie podanej wagi produktu, do obliczenia w/w wartości Zamawiający posłuży się następującym wzorem pozyskując potrzebne dane do wyliczeń z załączonej karty produktu:

Waga: długość x szerokość x gramatura + waga tulejki (dla małej rolki papieru toaletowego przyjmujemy wagę tulejki 5 g, dla ręczników na rolce i papieru toaletowego jumbo przyjmujemy wagę tulejki 7 g).

Każdą ze stron kart należy ponumerować oraz opisać, której pozycji z formularza dotyczy.

W przypadku jeśli z karty produktu wynika, że do produktu ma zastosowanie tolerancja producenta, to wymiary graniczne produktu, w szczególności z zastosowaniem tolerancji na minus muszą się mieścić w minimalnych progach Zamawiającego.

c) certyfikat pochodzący od producenta/dystrybutora potwierdzający posiadanie przez produkt oznaczeń EU Ecolabel oraz FSC.

W przypadku, gdy certyfikat został wystawiony na inny podmiot niż wymieniony w karcie produktu/opisie produktu, Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał powiązanie pomiędzy podmiotami. Wykazanie powiązania należy dołączyć do certyfikatu w postaci odrębnego dokumentu/oświadczenia/wyjaśnienia Wykonawcy podpisanego przez Wykonawcę.

d) certyfikat pochodzący od producenta/dystrybutora potwierdzający posiadanie przez produkt dopuszczenia do kontaktu z żywnością.

W przypadku, gdy certyfikat został wystawiony na inny podmiot niż wymieniony w karcie produktu/opisie produktu, Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał powiązanie pomiędzy podmiotami. Wykazanie powiązania należy dołączyć do certyfikatu w postaci odrębnego dokumentu/oświadczenia/wyjaśnienia Wykonawcy podpisanego przez Wykonawcę.

2. Próbkę, o których mowa powyżej muszą być opisane w następujący sposób: nazwa i adres wykonawcy, nazwa próbki i pozycja formularza rzeczowo – cenowego.
3. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
4. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, za wyjątkiem, o którym mowa w pkt. 5 poniżej.
5. Jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, Zamawiający nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
6. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

**V. W Załączniku nr 4 do SWZ w pkt. 10
(Dozowniki do ręczników papierowych w rolce 280m) – Opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

Poz. 10 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 do SWZ).

Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy 70 szt. dozowników do ręczników papierowych w rolce 280m. Dozowniki muszą być w pełni kompatybilne do zaoferowanego produktu w poz. 7 formularza.

Po zmianie:

Poz. 10 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 do SWZ).

Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy 70 szt. dozowników do ręczników papierowych w rolce 280m. Dozowniki muszą być w pełni kompatybilne do zaoferowanego produktu w poz. 7 formularza.

Dozowniki do ręczników papierowych w rolce 280m muszą spełniać następujące parametry:

- 1) dozownik wykonany częściowo z tworzywa sztucznego koloru białego oraz z części transparentnej umożliwiającej szybką identyfikację zasobu,
- 2) dozownik wyposażony w kasetę z gilotyną, która umożliwi precyzyjne odcięcie pojedynczego odcinka ręcznika o długości 25 cm każdy,
- 3) dozownik posiadający wskaźnik kontroli wkładu,
- 4) metalowy kluczyk w komplecie,
- 5) metalowy zamek do otwarcia dozownika,
- 6) instrukcja zakładania wkładu,
- 7) dozownik w pełni kompatybilny do zaoferowanego produktu w poz. 7 formularza,
- 8) wymagane złożenie karty producenta produktu potwierdzającej dane techniczne.

Zmianie ulega Załącznik nr 4 do SWZ. Zmieniony Załącznik nr 4 do SWZ zostaje udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Dokonaną zmianę treści SWZ oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00047702 i 2024/BZP 00048548 z dnia 18.01.2024r. Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Zefrański