



**Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni w Opolu**  
ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole  
NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575  
tel.: +48 (77) 407 47 05 e-mail: zz-opole@wody.gov.pl

Opole, dnia 18 lipca 2022 r.

**DYREKTOR**  
Zarządu Zlewni w Opolu  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie

**Niniejsza decyzja stała się ostateczna  
z dniem 11.08.2022.**

**GL.ZUZ.3.4210.108.2022.RG**

## **DECYZJA**

### **Pozwolenie wodnoprawne**

Na podstawie art. 104 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) - dalej Kpa; art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4, 5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 1, 3, 4, 10, art. 400 ust. 1, 7, 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1, 2 pkt. 2, art. 407 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.); Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311); po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.04.2022 r. (data wpływu 04.04.2022 r.), Gminy Jemielnica, reprezentowanej przez pełnomocnika

**o r z e k a m:**

**I. Udzielić Gminie Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną** w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwodnienia drogi gminnej i placu przy OSP w miejscowości Jemielnica, do wód powierzchniowych płynących rzeki Jemielnica w km 43+310 na niżej określonych warunkach:

- Powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,1319 ha
- Powierzchnia zredukowana zlewni: 0,0901 ha
- Maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych:  $Q_{\max} = 0,019 \text{ m}^3/\text{s}$
- Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych:  $Q_{\text{sr}, r} = 543 \text{ m}^3/\text{rok}$
- Zasięg oddziaływania wynikający z usługi wodnej obejmuje działkę ewid. nr 793/3 jedn. ewid. 161102\_2, obr. 0029 Jemielnica

Charakterystyka istniejącego urządzenia wodnego tj. wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rzeki Jemielnica w km 43+310 na działce nr 793/3:

- rzędna dna wylotu: 290,59 m n.p.m.
- rzędna terenu, skarp przy wylocie: 211,34/209,49 m n.p.m.
- rzędna dna rzeki: 208,59 m n.p.m.
- średnica wylotu:  $\varnothing 160 \text{ mm}$
- nachylenie skarp: 1:2
- współrzędne geodezyjne (w układzie PL-ETRF2000): X: 5601216,9 Y: 6527099,7

#### Urządzenia oczyszczające:

- Wpusty deszczowe z osadnikami
- Separator substancji ropopochodnych z odmulaczem,  $V=720 \text{ dm}^3$   $Q_{\text{nom}}=8 \text{ dm}^3/\text{s}$

#### **II. Ustalić wnioskodawcy, następujące warunki i obowiązki, w zakresie udzielonego pozwolenia na usługę wodną:**

1. Spełnić warunki określone w punkcie I. niniejszej decyzji.
2. Utrzymywać odwadniane powierzchnie w należytej czystości.
3. Nie wprowadzać do kanalizacji deszczowej ścieków bytowych oraz przemysłowych.
4. Utrzymywać wylot, urządzenia oczyszczające oraz wpusty wód opadowych lub roztopowych w należyłym stanie technicznym i eksploatacyjnym, poprzez regularne kontrolowanie ich stanu w obszarze odwadnianej zlewni.
5. Poność pełną odpowiedzialność wraz z pokryciem odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystąpienia szkód związanych z realizacją usługi wodnej.
6. Sposób postępowania w przypadku awarii urządzeń istotnych do realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód w tych sytuacjach:
  - niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu,
  - podjąć niezwłocznie działania zabezpieczające odbiornik przed przedostaniem się zanieczyszczeń (substancji chemicznych, węglowodorów ropopochodnych i in.),
  - przystąpić niezwłocznie do usuwania awarii.

#### **III. Pozwolenie niniejsze wydaje się, na czas określony, do dnia **30 czerwca 2052 r.****

#### **IV. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**

#### **V. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.**

#### **VI. Podstawę do wydania niniejszej decyzji stanowi:**

1. Operat wodnoprawny: „Operat wodno-prawny na usługi wodne, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Jemielnicy, w km 43+310, z obszaru zlewni drogi gminnej bez nazwy i placu przy OSP w miejscowości Jemielnica” opracowany przez Krystiana Makulika w kwietniu 2022 r.
2. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica w Gminie Jemielnica zatwierdzonego Uchwałą nr XVII/126/2008 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22lipca 2008 r.
3. Wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.
4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 237,87 zł, dokonanej w dniu 04.04.2022 r. przelewem na rachunek bankowy nr 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

#### **UZASADNIENIE**

Gmina Jemielnica, reprezentowana przez pełnomocnika, w dniu 04.04.2022 r. złożyła wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód



opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwodnienia drogi gminnej i placu przy OSP w miejscowości Jemielnica, do wód powierzchniowych płynących rzeki Jemielnica w km 43+310.

Do wniosku załączono zgodnie z wymogami, operat wodnoprawny, opis zamierzonego przedsięwzięcia sporządzony w języku nietechnicznym, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica w Gminie Jemielnica zatwierdzonego Uchwałą nr XVII/126/2008 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lipca 2008 r., operat w wersji elektronicznej oraz wypis z rejestru gruntów.

W toku postępowania administracyjnego organ orzekający ustalił co następuje.

Celem wnioskowanej usługi wodnej jest odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z odwodnienia drogi gminnej i placu przy OSP w miejscowości Jemielnica, do wód powierzchniowych płynących rzeki Jemielnica w km 43+310.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967), przedmiotowy obszar zlewni leży w Regionie Wodnym Środkowej Odry:

- na obszarze zlewni bilansowej Mała Panew, o kodzie SCWP SO0406, jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600017118889 i nazwie „Jemielnica od źródła do Suchej”,
- jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000110 i nazwie 110.

Przedmiotowe korzystanie z wód nie naruszy ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Przedmiotowe korzystanie z wód nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839).

Przedmiotowa usługa wodna nie wiąże się z wykonaniem nowych urządzeń wodnych, a jedynie dalszą eksploatację już istniejącego wylotu do rzeki Jemielnica w km 43+310.

Powierzchnie z których pochodzą wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do wód nie kwalifikują się do przypadków wymienionych w § 17. 1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, w związku z czym wody te mogą być wprowadzane do wód rzeki Jemielnica bez oczyszczania.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania zawiadomieniem znak GL.ZUZ.3.4210.108.2022.RG z dnia 07.06.2022 r. informując o możliwości zapoznania się z dokumentacją i zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie w wyznaczonym terminie. Informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz przekazano do Urzędu Gminy w Jemielnicy celem podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Pismem znak GL.ZUZ.3.4210.108.2022.RG z dnia 05.07.2022 r. powiadomiono strony o zakończeniu postępowania dowodowego.

Strony nie skorzystały z możliwości czynnego udziału w rozpatrzeniu wniosku.

Zapis art. 388 ust. 1 pkt 1, ww. ustawy Prawo wodne stanowi, iż zgoda wodnoprawna jest udzielana poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.


Podstawę prawną wydania niniejszej decyzji stanowi art. 104 § 1 i 2 ww. ustawy Kpa, z którego wynika, iż organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, a przedmiotowa decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części. W tym przypadku istota sprawy została rozstrzygnięta w całości.

Zgodnie z art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód powierzchniowych płynących rzeki Mała Panew - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych. Warunki usługi wodnej zostały opisane w pkt I i II. niniejszej decyzji.

Po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego, biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

#### Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, z zastrzeżeniem w pkt 2.
2. Zgodnie z art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o orzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Na podstawie art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
4. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Prawo wodne niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane lub jeżeli zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego.
5. Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przesłanki, o których mowa w art. 415 pkt 1, 3, 5, 6, 7 ustawy Prawo wodne.



p.o. Z-CA DYREKTORA

Henryk Paluch

Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

- ① Gmina Jemielnica  
ul. Strzelecka 67  
47-133 Jemielnica

Na ręce pełnomocnika:  
Pan Krystian Makulik  
DROGPiN Krystian Makulik  
ul. Mickiewicza 29  
47-133 Jemielnica

zał. 1 egz. operatu wodnoprawnego

2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach  
ul. Sienkiewicza 2  
44-100 Gliwice
3. ZUZ – a/a x2

Do wiadomości:

1. ZZI w/m (elektronicznie)

*Odwołanie 27.07.2022.*