

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1005 i 1595), rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie* (Dz. U. z 2016 poz. 124) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735).

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: **Wójta Gminy Jemielnica Pana Marcina Wycisło, ul. Strzelecka 67 47-133 Jemielnica**, wniesionego dnia 05.09.2022 r. dot. lokalizacji przyłącza wodociągowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) ul. Św. Wojciecha (dz. nr 738/2) w m. Jemielnica, do działki nr 795/4;

ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO

zezwala Inwestorowi zadania

Gminie Jemielnica

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) ul. Św. Wojciecha (dz. nr 738/2) w m. Jemielnica, przyłącza wodociągowego do działki nr 795/4.
2. Zobowiązuje się Inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podst. art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w/w urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym na podst. art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 cyt. ustawy.
3. **Ustala się następujące warunki umieszczenia inwestycji:**
 1. Przebieg przyłącza winien być zgodny z trasą pokazaną na załączniku mapowym, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji – Załącznik nr 2.
 2. Dopuszcza się wykonanie i umieszczenie projektowanego przyłącza wodociągowego metodą przewiertu lub przecisku z wykonaniem komory przewiertowej w jezdni drogi powiatowej, pod warunkiem odtworzenia jezdni do stanu pierwotnego na podstawie wytycznych określonych w Załączniku nr 1.
 3. W/w inwestycję należy wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie* (Dz. U. z 2016, poz. 124 z późn. zm.).
 4. Prace powyższe winne być wykonane pod ścisłym nadzorem Zarządcy Dróg Powiatowych i podlegają one odbiorowi przez Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
 5. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu (*rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U. z 2016 poz. 314*).
 6. Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu (*rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)*).
 7. W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa drogowego Inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci (art. 39 ust.5 ustawy *o drogach publicznych*).

8. Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym, związanych z likwidacją kolizji z projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym.
9. Za skutki wynikłe z lokalizacji w/w sieci w pasie drogowym i wszelkie ewentualne szkody i roszczenia z tego tytułu – Zarząd Powiatu Strzeleckiego nie będzie ponosił odpowiedzialności.
10. Wszelkie koszty związane z budową, utrzymaniem i usuwaniem awarii w/w sieci, będą poniesione przez Inwestora zamierzenia (art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych).

Niniejsza decyzja jest równocześnie zgodą Zarządcy Drogi Powiatowej na użyczenie terenu pasa drogowego Inwestorowi dla uzyskania stosownych pozwoleń.

Załącznik Nr 2 - opieczetowany stanowi integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania stron.

POUCZENIE

Od powyższej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Zarządu Powiatu Strzeleckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Zarządu Powiatu Strzeleckiego

mgr inż. Andrzej Ful
Naczelnik Wydziału Drog Powiatowych

Załączniki:

- załącznik Nr 1 – warunki odtworzenia pasa drogowego.
- załącznik Nr 2 – zagospodarowanie terenu z lokalizacją przyłącza wodociągowego – stanowi integralną część niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Gmina Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica.
2. a/a

Zwolniono z opłaty skarbowej

Część III pozycja 44 pkt. 9 zwolnienia

Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

PODINSPEKTOR

Roland Weber

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Starosta Strzelecki, z siedzibą 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordankowska 2, e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@powiatstrzelecki.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak również w celu archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, 1005 i 1595), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 217) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe będą ujawniane innym stronom postępowania i ich pełnomocnikom oraz podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych może skutkować pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne.


Załącznik nr 1
do Decyzji nr DP.6852.144.2022.RW
z dnia 15.09.2022 r.

WARUNKI TECHNICZNE ODBUDOWY KONSTRUKCJI DROGI

1. Przed wykonaniem rozkopu nawierzchnię jezdni należy przeciąć piłami karborundowymi i rozebrać lub sfrezować przy użyciu mechanicznych frezarek samojezdnych.
2. Wykop należy dokonać na szerokość minimalną niezbędną do wykonania komory przewiertowej dla wykonania przyłącza wodociągowego.
3. Po ułożeniu rur wykop należy zasypać piaskiem lub żwirem - materiał nowy, nie z odzysku - i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s = 0,97$.
4. Następnie należy odtworzyć podbudowę stabilizowaną mechanicznie jako dwuwarstwową o łącznej grubości zgodnej ze stanem istniejącym, lecz nie mniej niż 40 cm z kruszywa kamiennego:
 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 centymetrów i uziarnieniu ciągłym 0 – 63 mm
 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 centymetrowa i uziarnieniu 0 – 31,5 mm i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s = 1,00$
5. Wykonać warstwę wiążącą nawierzchni na przekopie w jezdni z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu - 6 cm.
6. Wykonać skropienie międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² na wykonanym przekopie w jezdni.
7. Wykonać nową warstwę ścieralną z asfaltobetonu o grubości warstwy 4 cm po zagęszczeniu na wykonanym przekopie w jezdni na szerokości i na długości prowadzonych robót.
8. Odtworzona konstrukcja elementów pasa drogowego powinna odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz.124)
9. Roboty drogowe należy zlecić specjalistycznemu przedsiębiorstwu drogowemu.
10. Roboty wymienione w załączniku podlegają odbiorowi przez Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich niezależnie od odbioru przez inspektora nadzoru ze strony Inwestora.

Z up. Zarządu Powiatu Strzeleckiego

mgr inż. Andrzej Ful
Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych



Mapa do celów projektowych

województwo: opolskie
powiat: strzelecki
jednostka ewid.: 161102_2 Jemielnica
obręb ewid.: 0029 Jemielnica
KM 5, dz. 798/8, 798/9
ul. Św. Wojciecha
sekcja: 6.136.24.17.4.4
skala 1:500

GKN.6640.974.2020


układ wsp. prostokątnych 2000/18
układ wys. Kronsztadt 86

Nie sprawdzano służebności gruntowych

Aktualizacja mapy na dzień: 06.10.2020r

Oświadczam, że praca geodezyjna została zgłoszona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzelcach Opolskich i otrzymała numer GKN.6640.974.2020. Wyżej wymieniona praca t.j. mapa do celów projektowych została wykonana przez Usługi Geodezyjne mgr inż. Marek Dziaduś, nr uprawnień zawodowych 13276. Oświadczam, że wynik pracy geodezyjnej w postaci operatu elektronicznego został przekazany i sprawdzany przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzelcach opolskich. Protokół weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych numer P.1611.2020.1562 w dniu 23.12.2020r otrzymał wynik pozytywny i został przyjęty do zasobu, nr sprawy 2776/2020. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

wykonał: geodeta uprawniony mgr inż. Marek Dziaduś, nr upr. 13276



Marek
Dziaduś

Elektronicznie
podpisany przez
Marek Dziaduś
Data: 2021.01.08
10:04:08 +01'00'

Załącznik nr 2
do decyzji nr DP.6852.144.2022.20
z dnia 15.08.2022r.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie