

Lp	TYP	KOD	WYMIARY	MATERIAŁ	KOLOR/WZÓR	UWAGI	307a	309a	309b	310	311	312a	312b	313	314	RAZEM
2	BIURKO	B1	ok. 165x70	płyta meblowa wsparta na ramie stalowej	biały, stylistyka zgodna z IKEA	regulowana wysokość elektr, rama i nogi czarne lub grafitowe		1		2	1					4
3	BIURKO	B2	ok. 100x40 - dostosować do wymiarów pom.	płyta meblowa na wspornikach, montowanych do ściany	biały, dostosowany do innych elementów wyposażenia pom.	z szufladą, ze względu na nietypowe rozmiary do zlecenia na ind. zamówienie		1								1
4	BIURKO	B3	szerokość dostosowana do wymiarów pomieszczenia (ok. 200cm), głębokość równa dwukrotnej szerokości szafek nr 15 (SZ4) - ok. 84cm	płyta meblowa	jasny natur	regulowana wysokość elektr, rama i nogi grafitowe							4			4
5	BIURKO	B4	120x60 (lub podobne)	płyta meblowa, na nóżkach lub ramie	jasny natur	z manualną regulacją wysokości								1		1
6	BIURKO	B5	ok. 150x180(60blat) lub większe	płyta meblowa wsparta na ramie stalowej	jasny natur, nogi grafitowe	narożne w kształcie litery "L" zaokrąglonym wewnętrznym kątem, z elektr. regulacją wysokości									1	1
8	KRZESŁO	K1	standard	siedzisko miękkie do mycia, oparcie drewniane	?	podłokietnik						1		1		2
9	KRZESŁO	K2	standard dla foteli biurowych	biurowe, z regulacją wysokości i blokadą obrotów, wykończenie miękkie z tkaniny	?	podłokietnik								1		1
11	KRZESŁO	K4	jak w przykładowym modelu	jak w NowyStyl Intrata O-12HRUA-TS20I-ESPT (lub podobne)	tak jak na zdjęciu	podłokietnik, kółka miękkie do podłóg drewnianych		1		2	1					4
12	FOTEL	F2	jak w przykładowym modelu	Fotel biurowy obrotowy z regulacją wysokości, wysokie oparcie z zagłówkiem, obicie z tkaniny	czarny, tkanina	podłokietnik, kółka miękkie do podłóg drewnianych							4		1	5
13	KONTENER	KN1	jak w przykładowym modelu	płyta meblowa	kolor antracyt / grafitowy – wszystkie boki i fronty	na kółkach, 4 szuflady z zamkiem		1				1	4		2	8
14	KONTENER	KN2	jak w przykładowym modelu	płyta meblowa	biały	na kółkach, 4 szuflady z zamkiem				2	1					3
15	Szafa na kartoteki	SZ4	60x42,3, wysokość około 114 cm	płyta meblowa	obudowa drewno natur, fronty grafitowe	z zamkiem, szuflady na zawieszki (zawieszki w zestawie), na zamówienie obniżyć wysokość do 120 cm przez zmniejszenie górnej szuflady							4		3	7
17	STOLIK POMOCNIK	SP1	30x50cm	drewno, plastik, kółka	Biały + drewno natur	3-4 poziomy, przynajmniej 1 szufladka na najwyższym poziomie						1		1	1	3
18	PÓŁKA	P1	głębokość 35cm, 5cm wolnej przestrzeni na kable od strony ściany, szerokość zgodna z wymiarami biurek nr 4	drewno klejone dębowe, bukowe lub podobne o dużej wytrzymałości	jasny natur	wys 140cm (dół) na wsporniku							2			2

Lp	TYP	KOD	WYMIARY	MATERIAŁ	KOLOR/WZÓR	UWAGI	307a	309a	309b	310	311	312a	312b	313	314	RAZEM
19	PÓŁKA	P2	głębokość 35cm, 5cm wolnej przestrzeni na kable od strony ściany, szerokość zgodna z wymiarami biurek nr 4	drewno klejone dębowe, bukowe lub podobne o dużej wytrzymałości	jasny natur	wys 140cm (dół) na wsporniku							2			2
20	PÓŁKA	P3	120x30	drewno klejone dębowe, bukowe lub podobne o dużej wytrzymałości		wys 160cm (dół) na wsporniku		1								1
27	STOLIK	ST4	70x70	drewno	jasny natur	kształt prostokątny z zaokrąglonymi dwoma narożami od strony środka pom.							1			1
28	STOLIK	ST5	90x50	drewno	jasny natur	na nóżkach						1			1	2
30	SZAFA	SZ1	80-100x42x220	płyta meblowa	jasny natur	dwudzielna (osobno drzwiczki wysokie i niskie) między dolnymi a górnymi drzwiczkami półka otwarta na wysokość segregatora 4A						1		1		2
31	SZAFA	SZ2	120 x 42 x 114	płyta meblowa	jasny natur	z półkami na segregatory z dokumentami, zamknięcie roletowe otwierane w bok (poziomo)							2			2
32	SZAFA	SZ3	głębokość segregatora A4 (ok. 40 cm), wysokość dost. do przyległych szafek nr 15 (ok. 105-110cm), szerokość równa 3-krotnej szerokości szafek nr 15 (ok. 120-130cm)	płyta meblowa	jasny natur	z zamkiem, drzwiczkami suwanymi lub roletą zamykającą otwieraną w poziomie (w bok)									1	1
33	TAPETA	T1	200x270cm		zgodnie z załączonym linkiem	tapeta wielkoformatowa	1									1
34	TAPETA	T2	250x270cm		zgodnie z załączonym linkiem	tapeta wielkoformatowa	1									1
37	FOTEL	F2	takie jak podane przez producenta/dostawcę przykładowego modelu	pokrycie z eko-skóry	preferowany kolor kremowy lub inny jasny	Rozkładany fotel masujący z podnóżkiem									1	1
38	Zestaw kuchenny	ZK1	dostosowane do wielkości wnęki - do dokładnego zwymiarowania po jej wykonaniu (orientacyjnie ok. 100 x 200)	Szczegóły w poz. 38.1 - 38.9		dostosować do zlewozmywaka i pojemnościowego elektrycznego podgrzewacza wody, zgodnie z sanitarnym PW	1									1
38.1	Szafka kuchenna stojąca zlewozmywakowa z koszem typu cargo	ZK1	ok. 40 x 80 x 60	płyta meblowa lakierowana typu MDF o podwyższonej odporności na wilgoć i zabrudzenia	biały	kosz cargo o małej wysokości, dostosowanej do montowanego powyżej zlewozmywaka i odpływu oraz bojlera, określonego w sanitarnym PW	1									1

Lp	TYP	KOD	WYMIARY	MATERIAŁ	KOLOR/WZÓR	UWAGI	307a	309a	309b	310	311	312a	312b	313	314	RAZEM
38.2	Szafka kuchenna stojąca z szufladą górną	ZK1	ok. 60 x 80 x 60	płyta meblowa lakierowana typu MDF o podwyższonej odporności na wilgoć i zabrudzenia	biały	przestrzeń na kompaktową lodówkę w zabudowie	1									1
38.3	Szafka kuchenna ścienna wisząca z drzwiczkami	ZK1	ok. 40 x 50 x 38	płyta meblowa lakierowana typu MDF o podwyższonej odporności na wilgoć i zabrudzenia	biały		2									2
38.4	Półka na wspornikach	ZK1	40 x 100 x 3,8	blat kuchenny z płyty meblowej laminowanej o podwyższonej odporności na wilgoć i zabrudzenia	wzór typu klejonka bambusowa w kolorze naturalnym (lub podobny)		1									1
38.5	Cokół	ZK1	ok. 100 x 8	j.w.	biały		1									1
38.6	Blat kuchenny	ZK1	ok. 62,5 x 100 x 3,8	blat kuchenny z płyty meblowej laminowanej o podwyższonej odporności na wilgoć i zabrudzenia	wzór typu klejonka bambusowa w kolorze naturalnym (lub podobny)	wykonać właściwe uszczelnienie przeciwwilgociowe	1									1
38.7	Lodówka do zabudowy	ZK1	ok. 55 x 55 x 60			Głośność poniżej 40 dB, w przypadku braku możliwości montażu lodówki do zabudowy o oczekiwanych wymiarach możliwe jest jej zastąpienie lodówką wolnostojącą	1									1
38.8	Panel szklany lakierowany	ZK1	ok. 35 x 100	szkło lakierowane	biały	zwymiarować dokładnie przed montażem, wykonać właściwe uszczelnienie przeciwwilgociowe	1									1
38.9	Akcesoria meblowe (fronty meblowe, zawiasy, klamki, nóżki itp.)	ZK1		uchwyty z metalu		Zastosować okucia meblowe o dużej wytrzymałości mechanicznej, potwierdzonej testami wykonanymi przez producenta	liczba dost. do potrzeb									
38.10	Zlewozmywak (specyfikacja w projekcie sanitarnym)	ZK1					1									1
39	Zestaw kuchenny	ZK2	220 x 180		?	Przed wykonaniem zwymiarować dokładnie wielkość wolnej przestrzeni w pomieszczeniu, dostosować do zlewozmywaka, demineralizatora i pojemnościowego elektrycznego podgrzewacza wody, zgodnie z sanitarnym PW							1			1
39.1	Szafka kuchenna stojąca zlewozmywakowa z koszem typu cargo	ZK2	60 x 80 x 60	płyta meblowa lakierowana typu MDF o podwyższonej odporności na wilgoć i zabrudzenia	biały	dostosować do zlewozmywaka, demineralizatora i pojemnościowego elektrycznego podgrzewacza wody, zgodnie z sanitarnym PW							1			1

Lp	TYP	KOD	WYMIARY	MATERIAŁ	KOLOR/WZÓR	UWAGI	307a	309a	309b	310	311	312a	312b	313	314	RAZEM
39.2	Szafka ścienna wisząca z ociekaczem i drzwiczkami	ZK2	60 x 80 x 38	płyta meblowa lakierowana typu MDF o podwyższonej odporności na wilgoć i zabrudzenia	biały	suszarka z ociekaczem i dopływem powietrza wmontowana w dolną ściankę (półka ażurowa), w górnej krawędzi drzwiczek duże wycięcie umożliwiające wymianę powietrza							1			1
39.3	Szafka ścienna wisząca z drzwiczkami i półkami	ZK2	60 x 80 x 38	płyta meblowa lakierowana typu MDF o podwyższonej odporności na wilgoć i zabrudzenia	biały								2			2
39.4	Cokół	ZK2	120 x 8	płyta meblowa lakierowana typu MDF o podwyższonej odporności na wilgoć i zabrudzenia	biały	Długość cokołu dostosować do sposobu montażu pralko-suszarki							1			1
39.5	Błat kuchenny	ZK2	ok. 62,5 x 180 x 3,8	blat kuchenny z płyty meblowej laminowanej o podwyższonej odporności na wilgoć i zabrudzenia	wzór typu klejonka bambusowa w kolorze naturalnym (lub podobny)	wykonać właściwe uszczelnienie przeciwwilgociowe							1			1
39.6	Pralko-suszarka	ZK2	60 x 60 x 85		biała	wolnostojąca, silnik inwerterowy (indukcyjny), obroty przynajmniej 1200/min.							1			1
39.7	Zmywarka do zabudowy	ZK2	dostosowana do wymiarów szafki (ok. 60 x 60 x 85)			Z zabezpieczeniem przed zalaniem							1			1
39.8	Panel szklany lakierowany	ZK2	ok. 48 x 100	szkło lakierowane	biały	zwymiarować dokładnie przed montażem, dopilnować wykonania właściwego uszczelnienia przeciwwilgociowego							1			1
39.9	Akcesoria meblowe (fronty meblowe, zawiasy, klamki, nóżki itp.)	ZK2		uchwyty z metalu		Zastosować okucia meblowe o dużej wytrzymałości mechanicznej, potwierdzonej testami wykonanymi przez producenta							liczba dost. do potrzeb			
39.10	Zlewozmywak (specyfikacja w projekcie sanitarnym)	ZK2											1			1
40	Zestaw kuchenny	ZK3	dostosowane do wielkości pom.		?	Przed wykonaniem zwymiarować dokładnie wielkość wolnej przestrzeni w pomieszczeniu, dostosować do zlewozmywaka, demineralizatora i pojemnościowego elektrycznego podgrzewacza wody, zgodnie z sanitarnym PW									1	1

Lp	TYP	KOD	WYMIARY	MATERIAŁ	KOLOR/WZÓR	UWAGI	307a	309a	309b	310	311	312a	312b	313	314	RAZEM
40.1	Szafka kuchenna stojąca zlewozmywakowa z koszem typu cargo	ZK3	60 x 80 x 60	płyta meblowa lakierowana typu MDF o podwyższonej odporności na wilgoć i zabrudzenia	biały	dostosować do zlewozmywaka, demineralizatora i pojemnościowego elektrycznego podgrzewacza wody, zgodnie z sanitarnym PW									1	1
40.2	Szafka kuchenna stojąca z 4 szufladami	ZK3	60 x 80 x 60	płyta meblowa lakierowana typu MDF o podwyższonej odporności na wilgoć i zabrudzenia	biały										1	1
40.3	Szafka ścienna wisząca z drzwiczkami i półkami	ZK3	60 x 80 x 38	płyta meblowa lakierowana typu MDF o podwyższonej odporności na wilgoć i zabrudzenia	biały										2	2
40.4	Szafka ścienna wisząca z ociekaczem i drzwiczkami	ZK3	60 x 80 x 38	płyta meblowa lakierowana typu MDF o podwyższonej odporności na wilgoć i zabrudzenia	biały	suszarka z ociekaczem i dopływem powietrza wmontowana w dolną ściankę (półka ażurowa), w górnej krawędzi drzwiczek duże wycięcie umożliwiające wymianę powietrza									1	1
40.5	Szafka stojąca na lodówkę do zabudowy	ZK3	ok. 60 x 60 x 140	płyta meblowa lakierowana typu MDF o podwyższonej odporności na wilgoć i zabrudzenia	biały	wymiary szafki dostosować do rozmiarów montowanej lodówki									1	1
40.6	Błat kuchenny	ZK3	ok. 62,5 x 120 x 3,8	blat kuchenny z płyty meblowej laminowanej o podwyższonej odporności na wilgoć i zabrudzenia	wzór typu klejonka bambusowa w kolorze naturalnym (lub podobny)	wykonać właściwe uszczelnienie przeciwwilgociowe									1	1
40.7	Cokół	ZK3	120 x 80	płyta meblowa lakierowana typu MDF o podwyższonej odporności na wilgoć i zabrudzenia	biały										1	1
40.8	Panel szklany lakierowany	ZK3	57 x 120	szkło lakierowane	biały	zwymiarować dokładnie przed montażem, wykonać właściwe uszczelnienie przeciwwilgociowe									1	1
40.9	Lodówka do zabudowy	ZK3	dostosowane do szafki 40.5 o wymiarach 60 x 140 x 60			Głośność poniżej 40 dB									1	1
40.10	Akcesoria meblowe	ZK3		uchwyty z metalu		Zastosować okucia meblowe o dużej wytrzymałości mechanicznej, potwierdzonej testami wykonanymi przez producenta									dost	0
40.11	Zlewozmywak (specyfikacja w projekcie sanitarnym)	ZK3													1	1

Lp	TYP	KOD	WYMIARY	MATERIAŁ	KOLOR/WZÓR	UWAGI	307a	309a	309b	310	311	312a	312b	313	314	RAZEM
41	Zestaw kuchenny	ZK4	dostosowane do wielkości przestrzeni istniejącej szafy w zabudowie		?	do zamontowania w istniejącej szafie (176x50 - wym. zewn.), po jej przebudowie i dostosowaniu				1						1
41.1	Błat kuchenny	ZK4	ok. 84,2 x 38 x 3,6	blat kuchenny z płyty meblowej laminowanej o podwyższonej odporności na wilgoć i zabrudzenia	jasny szary	Zwymiarować dokładnie przed montażem, dostosować do zlewozmywaka, pojemnościowego elektrycznego podgrzewacza wody, zgodnie z sanitarnym PW, wykonać odpowiednie uszczelnienie przeciwwilgociowe				1						1
41.2	Panel szklany lakierowany	ZK4	ok. 84,2 x 49,5	szkło lakierowane	jasny szary lub biały	Zwymiarować dokładnie przed montażem, wykonać odpowiednie uszczelnienie przeciwwilgociowe				1						1
41.3	Zlewozmywak (specyfikacja w projekcie sanitarnym)	ZK4								1						1
45	Wieszak z półką	W2	standard lub szerokość dost. do wielkości miejsca w pom.	drewno / płyta meblowa	jasny natur	na kurtki, dwa rzędy haczyków: dla dorosłych i dzieci, półka na kapelusze itp. powyżej haczyków	2								1	3
46	Stojak na parasole	INNE3	standard		dowolny		1									1
48	KONTENER	KN3	ok. 28 x 44 x 70 (lub podobne)	stal lakierowana proszkowo	biały	z szufladami									1	1
49	Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca	KM	standardowe	standardowe	biały	Preferowane sterowanie mechaniczne, funkcja grill				1					1	2
Uwagi: Szczegółową kolorystykę mebli w kolorze innym niż biały należy uzgodnić z użytkownikiem na etapie wykonania, w oparciu o wzorniki producentów płyt meblowych, tkanin obiciowych, akcesoriów meblowych itp.																