

**Inwestor:**

Wspólnota Mieszkaniowa Staszica 12  
89-100 Nakło nad Notecią

**Kosztorys ofertowy****Nazwa budowy:** Malowanie pomieszczeń klatki schodowej**Adres budowy:** ul. Staszica 12, 89-100 Nakło nad Notecią**Obiekt:** budynek mieszkalny wielorodzinny**Rodzaj robót:** remontowo budowlane**Załączniki:****Podstawa opracowania:** KNR 4-01, KNR K-09, KNR 2-02W**Waluta:** PLN**Poziom cen kosztorysu:****Stawka r-g:** ..... PLN

Nazwa	Wartość	R	M	S	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN				
Koszty zakupu od M	. %				
Koszty pośr. od R	. %				
Koszty pośr. od S	. %				
Zysk od R	. %				
Zysk od S	. %				
Zysk od KR	. %				
Zysk od KS	. %				
Koszty z narzutami (netto)	PLN				
Stawka VAT	. %				
Wartość brutto	PLN				

Słownie: .....

Sporządził:

## Kosztorys szczegółowy

Lp.	Podstawa Wyceny	Opis pozycji Kosztorysowych	Jedn. Miary	Nakłady na jedn.	Wsp. Zagreg.	Cena	Koszt jedn.	R	M	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<b>KNR 4-01 1202-08 -050</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach <i>Obmiar = 166,36</i> <i>Krotność = 1,00</i>  <b>Robocizna:</b> Robotnik budowlany I <b>Materialy:</b> Mydło maziste szare 65% Piasek do zapraw Wapno suchogaszone (hydratyzowane) Materiały pomocnicze 2,00 % <b>Sprzęt:</b> <b>Razem pozycja:</b> <b>Narzuty:</b>	m2								
		Robotnik budowlany I	r-g	0,1020	1,000						
		Mydło maziste szare 65%	kg	0,0220	1,000						
		Piasek do zapraw	m3	0,0010	1,000						
		Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	t	0,00088	1,000						
		Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN	0,8588							
		<b>Razem pozycja:</b>									
		<b>Narzuty:</b>									
		Koszty bezpośrednie	PLN								
		Koszty zakupu od M	%	8,00							
		Koszty pośr. od R	%	70,00							
		Zysk od R	%	15,00							
		Zysk od KR	%	15,00							
		Koszty z narz. w rozbiciu	%	8,00							
		Koszty z narzutami (netto)	PLN								
		Stawka VAT	%	8,00							
		Wartość brutto	PLN								
2	<b>KNR K-09 010201- 013</b>	Przygotowanie podłogi przez usuwanie starych powłok olejnych z powierzchni ścian <i>Obmiar = 1,049</i> <i>Krotność = 1,00</i>  <b>Robocizna:</b> Robotnicy <b>Materialy:</b> Żel do usuwania farb <b>Sprzęt:</b> <b>Razem pozycja:</b> <b>Narzuty:</b>	100 m2								
		Robotnicy	r-g	66,0000	1,000						
		Żel do usuwania farb	kg	25,0000	1,000						
		<b>Razem pozycja:</b>									
		<b>Narzuty:</b>									
		Koszty bezpośrednie	PLN								
		Koszty zakupu od M	%	8,00							
		Koszty pośr. od R	%	70,00							
		Zysk od R	%	15,00							
		Zysk od KR	%	15,00							
		Koszty z narz. w rozbiciu	%	8,00							
		Koszty z narzutami (netto)	PLN								
		Stawka VAT	%	8,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wartość brutto	PLN							
3	<b>KNR 4-01 1204-08 -050</b>	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) <i>Obmiar = 271,31 Krotność = 1,00</i>	m2							
		<b>Robocizna:</b> Malarz grupa II	r-g	0,0950	1,000					
		<b>Materiały:</b> Gips budowlany, szpachlowy	kg	0,3000	1,000					
		Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN	0,344993						
		<b>Sprzęt:</b>								
		<b>Razem pozycja:</b>								
		<b>Narzuty:</b>								
		Koszty bezpośrednie	PLN							
		Koszty zakupu od M	%	8,00						
		Koszty pośr. od R	%	70,00						
		Zysk od R	%	15,00						
		Zysk od KR	%	15,00						
		Koszty z narz. w rozbiciu	%	8,00						
		Koszty z narzutami (netto)	PLN							
		Stawka VAT	%	8,00						
		Wartość brutto	PLN							
4	<b>KNR 2-02W 2011-02 -050</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach tynkowanych <i>Obmiar = 271,31 Krotność = 1,00</i>	m2							
		<b>Robocizna:</b> Robocizna	r-g	0,2430	1,000					
		<b>Materiały:</b> Gips budowlany szpachlowy	t	0,00327	1,000					
		Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN	3,27006						
		<b>Sprzęt:</b> Mieszarka do zapraw do 3 m3/h	m-g	0,0040	1,000					
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	m-g	0,0200	1,000					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0032	1,000					
		<b>Razem pozycja:</b>								
		<b>Narzuty:</b>								
		Koszty bezpośrednie	PLN							
		Koszty zakupu od M	%	8,00						
		Koszty pośr. od R	%	70,00						
		Koszty pośr. od S	%	70,00						
		Zysk od R	%	15,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zysk od S	%	15,00						
		Zysk od KR	%	15,00						
		Zysk od KS	%	15,00						
		Koszty z narz. w rozbięciu	%	8,00						
		Koszty z narzutami (netto)	PLN							
		Stawka VAT	%	8,00						
		Wartość brutto	PLN							
5	<b>KNR 2-02W 1510-09 -050</b>	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych <i>Obmiar = 271,31 Krotność = 1,00</i>	m2							
		<b>Robocizna:</b> Robocizna	r-g	0,1040	1,000					
		<b>Materiały:</b> Fluorokrzemian cynkowy	kg	0,1580	1,000					
		Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN	1,42199						
		<b>Sprzęt:</b> Środek transportowy (1)	m-g	0,0001	1,000					
		<b>Razem pozycja:</b>								
		<b>Narzuty:</b>								
		Koszty bezpośrednie	PLN							
		Koszty zakupu od M	%	8,00						
		Koszty pośr. od R	%	70,00						
		Koszty pośr. od S	%	70,00						
		Zysk od R	%	15,00						
		Zysk od S	%	15,00						
		Zysk od KR	%	15,00						
		Zysk od KS	%	15,00						
		Koszty z narz. w rozbięciu	%	8,00						
		Koszty z narzutami (netto)	PLN							
		Stawka VAT	%	8,00						
		Wartość brutto	PLN							
6	<b>KNR 2-02W 1510-03 -050</b>	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z podłoży gipsowych <i>Obmiar = 271,31 Krotność = 1,00</i>	m2							
		<b>Robocizna:</b> Robocizna	r-g	0,1760	1,000					
		<b>Materiały:</b> Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,2760	1,000					
		Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN	5,244001						
		<b>Sprzęt:</b> Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	1,000					
		<b>Razem pozycja:</b>								
		<b>Narzuty:</b>								
		Koszty bezpośrednie	PLN							
		Koszty zakupu od M	%	8,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Koszty pośr. od R	%	70,00						
		Koszty pośr. od S	%	70,00						
		Zysk od R	%	15,00						
		Zysk od S	%	15,00						
		Zysk od KR	%	15,00						
		Zysk od KS	%	15,00						
		Koszty z narz. w rozbiciu	%	8,00						
		Koszty z narzutami (netto)	PLN							
		Stawka VAT	%	8,00						
		Wartość brutto	PLN							
7	<b>KNR 4-01 1212-05 01-050</b>	Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych <i>Obmiar = 21,00 Krotność = 1,00</i>	m2							
		<b>Robocizna:</b>								
		Malarz grupa II	r-g	0,6100	1,000					
		Robotnik budowlany I	r-g	0,3300	1,000					
		<b>Materiały:</b>								
		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	dm3	0,0340	1,000					
		Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,0830	1,000					
		Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0770	1,000					
		Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arku sz	0,5600	1,000					
		Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN	7,658095						
		<b>Sprzęt:</b>								
		<b>Razem pozycja:</b>								
		<b>Narzuty:</b>								
		Koszty bezpośrednie	PLN							
		Koszty zakupu od M	%	8,00						
		Koszty pośr. od R	%	70,00						
		Zysk od R	%	15,00						
		Zysk od KR	%	15,00						
		Koszty z narz. w rozbiciu	%	8,00						
		Koszty z narzutami (netto)	PLN							
		Stawka VAT	%	8,00						
		Wartość brutto	PLN							
8	<b>KNR 4-01 1212-02 -050</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie <i>Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00</i>	m2							
		<b>Robocizna:</b>								
		Malarz grupa II	r-g	0,4600	1,000					
		Robotnik budowlany I	r-g	0,1300	1,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Materiały:</b>								
		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	dm3	0,0360	1,000					
		Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0830	1,000					
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0810	1,000					
		Kit szpachl. celulozowe og. stos.-biały	kg	0,0830	1,000					
		Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arku sz	0,5600	1,000					
		Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN	9,4250						
		<b>Sprzęt:</b>								
		<b>Razem pozycja:</b>								
		<b>Narzut:</b>								
		Koszty bezpośrednie	PLN							
		Koszty zakupu od M	%	8,00						
		Koszty pośr. od R	%	70,00						
		Zysk od R	%	15,00						
		Zysk od KR	%	15,00						
		Koszty z narz. w rozbiściu	%	8,00						
		Koszty z narzutami (netto)	PLN							
		Stawka VAT	%	8,00						
		Wartość brutto	PLN							
9	<b>KNR 4-01 1207-02 -040</b>	Malowanie farbami olejnymi podstopnic i policzków - analogia <i>Obmiar = 74,48</i> <i>Krotność = 1,00</i>	m							
		<b>Robocizna:</b>								
		Malarz grupa II	r-g	0,1290	1,000					
		Robotnik budowlany I	r-g	0,0390	1,000					
		<b>Materiały:</b>								
		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	dm3	0,0150	1,000					
		Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0400	1,000					
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0260	1,000					
		Szpachlówka emulsyjna ogólnego stos.biała	dm3	0,0210	1,000					
		Grunty pokostowe	dm3	0,0460	1,000					
		Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arku sz	0,0270	1,000					
		Materiały pomocnicze 2,00 %	PLN	3,193206						
		<b>Sprzęt:</b>								
		<b>Razem pozycja:</b>								
		<b>Narzut:</b>								
		Koszty bezpośrednie	PLN							
		Koszty zakupu od M	%	8,00						
		Koszty pośr. od R	%	70,00						
		Zysk od R	%	15,00						
		Zysk od KR	%	15,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Koszty z narz. w rozbiściu	%	8,00						
		Koszty z narzutami (netto)	PLN							
		Stawka VAT	%	8,00						
		Wartość brutto	PLN							

## Skrócone zestawienie RMS

### Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	122	Malarz grupa II	r-g	49,1124		
2.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	27,0634		
3.	0	99	Robotnicy	r-g	69,2340		
4.	0	999	Robocizna	r-g	141,8951		
			Robocizna pomocnicza				
			<b>Razem:</b>		287,3049		

### Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	0145	Żel do usuwania farb	kg	26,2250		
2.	0	1050011	Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	dm3	1,9032		
3.	0	1410700	Fluorokrzemian cynkowy	kg	42,8670		
4.	0	1502110	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	74,8816		
5.	0	1510822	Szpachlówka emulsyjna ogólnego stos.biała	dm3	1,5641		
6.	0	1511499	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	1,7430		
7.	0	1511599	Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	4,7622		
8.	0	1511799	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,0985		
9.	0	1512111	Kit szpachl. celulozowe og. stos.-biały	kg	0,1660		
10.	0	1530000	Grunty pokostowe	dm3	3,4261		
11.	0	1530101	Mydło maziste szare 65%	kg	3,6599		
12.	0	1602003	Piasek do zapraw	m3	0,1664		
13.	0	1720200	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	t	0,1464		
14.	0	1740103	Gips budowlany, szpachlowy	kg	81,3930		
15.	0	1740110	Gips budowlany szpachlowy	t	0,8872		
16.	0	3920099	Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	14,8910		
			Materiały pomocnicze				
			<b>Razem:</b>				

### Zestawienie sprzętu:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	m-g	5,4262		
2.	0	39000	Środek transportowy (1)	m-g	0,9767		
3.	0	46111	Mieszarka do zapraw do 3 m3/h	m-g	1,0852		
			Sprzęt pomocniczy				
			<b>Razem:</b>				