

## Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu

### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MORYŃ
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684864
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: pl. Wolności 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Moryń
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 74-503
- 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 91 4667950
- 1.4.8.) Numer faksu: 91 4667951
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@moryn.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00053410/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-10 13:18

### SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:  
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00033601/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

**1.200 zmiana:**

Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu w następującym zakresie:

- Rozbiórka obarierowania i pokładu drewnianego z wyposażeniem na powierzchni 283m<sup>2</sup> bez rozbiórki platformy widokowej drewnianej, która zostanie odnowiona, odmalowana i pokryta nowym gontem papowym na podkładzie papy asfaltowej 3mm.
  - Oczyszczenie części nadwodnych stalowych pali, drabinek włazowych, konstrukcji wiążącej z kątowników stalowych 50x50 oraz hebów stalowych 120x60 z rdzy oraz dwukrotne zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie farbami ochronnymi – typu minia a drabinki dodatkowo nawierzchniową chlorokauczukową chemoodporną.
  - Spawanie stalowych wsporników/płaskowników 300x100x8 z otworami do hebów stalowych pod oparcie legarów z tworzywa sztucznego 230x80.
  - Przygotowanie (docięcie) i montaż legarów z tworzywa sztucznego 230x80 do wsporników/płaskowników 300x100x8 (po dwa pręty gwintowane stalowe oc. 260x8 na jedną stronę legara).
  - Przykręcenie deskowania pokładu z tworzywa sztucznego o wymiarach 197x40 p/w z przerwami do legarów (po dwa wkręty A-2 120x8 na końcach i po jednym na środkowych legarach).
  - Przykręcenie i montaż obarierowania ze stali A-2 na wszystkich krawędziach pomostu (z altaną) na łącznej długości 173mb ze słupkami w rozstawie co 2,0m.
  - Montaż dwóch ławek na platformie widokowej.
  - Uporządkowanie terenu w obrębie remontowanego pomostu.
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiary robót załączone są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią podstawy wyceny.

Po zmianie:

Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu w następującym zakresie:

- Rozbiórka obarierowania i pokładu drewnianego z wyposażeniem na powierzchni 283m<sup>2</sup> bez rozbiórki platformy widokowej drewnianej, która zostanie odnowiona, odmalowana i pokryta nowym gontem papowym na podkładzie papy asfaltowej 3mm.
  - Oczyszczenie części nadwodnych stalowych pali, drabinek włazowych, konstrukcji wiążącej z kątowników stalowych 50x50 oraz hebów stalowych 120x60 z rdzy oraz dwukrotne zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie farbami ochronnymi – typu minia a drabinki dodatkowo nawierzchniową chlorokauczukową chemoodporną.
  - Spawanie stalowych wsporników/płaskowników 300x100x8 z otworami do hebów stalowych pod oparcie legarów z tworzywa sztucznego 230x80.
  - Przygotowanie (docięcie) i montaż legarów z tworzywa sztucznego 230x80 do wsporników/płaskowników 300x100x8 (po dwa pręty gwintowane stalowe oc. 260x8 na jedną stronę legara).
  - Przykręcenie deskowania pokładu z tworzywa sztucznego o wymiarach 197x40 p/w z przerwami do legarów (po dwa wkręty A-2 120x8 na końcach i po jednym na środkowych legarach).
  - Przykręcenie i montaż obarierowania ze stali A-2 na wszystkich krawędziach pomostu (z altaną) na łącznej długości 203 mb ze słupkami w rozstawie co 2,0m.
  - Montaż dwóch ławek na platformie widokowej.
  - Uporządkowanie terenu w obrębie remontowanego pomostu.
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiary robót załączone są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią podstawy wyceny.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

## SEKCJA VIII - PROCEDURA

### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

#### 8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-02-14 10:00

Po zmianie:

2022-02-16 10:00

### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

#### 8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-02-14 10:05

Po zmianie:

2022-02-16 10:05

### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

#### 8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-03-15

Po zmianie:

2022-03-17