

przedmiar budowy wystawy "Konstanty Ildefons Gałczyński" v 2.0

	Nazwa	Opis	jm	ilość
	Weranda			
1	Plansze informacyjne szklane Dostawa rys. nr 1.3	szkło hartowane 8 mm otwory pod uchwyty 8mm - 6 szt. krawędzie bezpieczne szerokość 1200 mm wysokość 2400 mm	szt.	3
2	Folia z nadrukiem naklejana na szkło Dostawa, naklejenie rys. nr 1.3	wym. 1200 x 2400 mm szron nadruk kolorowy według projektu z naklejeniem	szt.	3
3	Uchwyt do montażu monitora 400x400 dostawa rys. 1.3	Uchwyt do montażu monitora 400x400; monitor dostarczy zamawiający	szt.	1
4	Uchwyt punktowy do szkła ø 20 mm dystans pełny 50mm rotule Dostawa rys. 1.3	Montaż do powierzchni płaskiej Średnica uchwyty 30mm Dla szyby 6-16mm Minimalny otwór w szybie - 13mm Tulejka dystansowa 50mm Wykręcany gwint Materiał: stal nierdzewna	szt.	18
5	Sień			
6	Tapeta drukowana według projektu Dostawa. z dostarczonych plików graficznych	Tapeta winylowa z nadrukiem grafiki według projektu; klej, montaż, tapeta z atestem pożarowym	m2	25
7	Panel z pleksi do nadruku fotografii Dostawa rys. nr 4.1	Płyta pleksi 1800x1000 mm przezroczysta, bezbarwna grubość 6 mm,	szt.	1
8	Folia z nadrukiem, naklejana na pleksi Dostawa wraz z poz. 7, zadrukowana folia o wym. 1800x1000 mm, do naklejenia na pleksi z materiałów dostarczonych przez zamawiającego wg wskazań z projektu wykonawczego wystawy (T.III, nr. rys. 4.1.)	nadruk czarnobiałym na folii szron według projektu 1800x1000	szt.	1
9	Ostony grzejników Dostawa Nr rys. 3.1.8	MDF 8 mm perforowany, malowany, według projektu	szt.	1
10	Maskownica na drzwi do piwnicy i poddasza Dostawa wymiary 97x300 cm rysunek w wytycznych do prac remontowo budowlanych	MDF 10 mm, 97x300 cm, malowany według projektu	szt.	2
11	Sala 1			
12	Konstrukcja pod zabudowę panelową ściany A Dostawa rys. nr 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3	Konstrukcja z klejonego MDF i kształowników metalowych przykręcana do ścian, panele zawieszane na konstrukcji na systemie listew; 3660x2600, 1000,	komp..	1
13	Panel z otworami do oglądania zdjęć Dostawa rys. nr 3.1.4	MDF 16 2600x700, podświetlenie listwa LED	szt.	1
14	Panel 3 ze schowkami Dostawa rys. nr 3.1.6, 3.1.7, 3.2.9	schowki iż szufladami na rysunki i fotografie, MDF+pleksi,	kmpl.	1
15	Panel z pleksi ze zdjęciem i wierszem Dostawa rys. nr 3.1.5	pleksi 6 mm 1160x2660, kątownik stalowy	komp.	1
16	Folia z nadrukiem naklejana na pleksi Dostawa 5 folii do naklejenia na pleksi o podanych wymiarach wg projektu wykonawczego wystawy (T.III rys. 3.1.5)	wym. 1160 x 2660 mm szron nadruk kolorowy według projektu	szt.	1
17	Płyta z oświetleniem taśmami LED Dostawa rys. 3.1.5	Płyta niezapalna 3 mm 1160x 2660, taśma LED 5W/m	kmpl.	1
18	Panele z pleksi z wierszami, podświetlane Dostawa 3.1.14, 3.1.13	pleksi 6 mm 1000x2660, 800x2660, 1180x1660, 714x2020, 850x523 kątownik stalowy	szt.	5
19	Folia z nadrukiem naklejana na pleksi Dostawa wraz z poz. 15 5 folii do naklejenia na pleksi o podanych wymiarach wg projektu wykonawczego wystawy (T.III rys. 3.1.14, 3.1.13)	wym. 1000x2660, 800x2660, 1180x1660, 714x2020, 850x523 szron nadruk kolorowy według projektu	szt.	5
20	Płyta z taśmami LED Dostawa rys. nr 3.1.14, 3.1.13, 3.1.12, 3.1.11, 3.1.16	Płyta niezapalna 3mm, taśma Led 5W/m 1000x2660, 800x2660, 1180x1660, 714x2020, 850x523	szt.	5
21	Konstrukcja pod podświetlane panele z pleksi Dostawa rys. nr 3.1.14, 3.1.13, 3.1.12, 3.1.11, 3.1.16	Konstrukcja z klejonego MDF i kształowników metalowych przykręcana do ścian, 1000x2660, 800x2660, 1180x1660, 714x2020, 850x523	szt.	5
22	Płyta pleksi "Sosna" Dostawa rys. nr 3.1.15	2 x płyta z pleksi 6 mm, 1210x2700	kmpl.	1
23	Folia z nadrukiem naklejana na pleksi "Sosna" Dostawa wraz z poz. 22 folie do naklejenia na pleksi o podanych wymiarach wg projektu wykonawczego wystawy rys. nr 3.1.15	wym. 1210x2700 mm szron nadruk kolorowy według projektu naklejenie	szt.	2
24	Zabudowa parapetów i grzejników Dostawa rys. nr 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10	konstrukcja z MDF łączony z CDF	kmpl.	2
25	Listwy LED w oknach Dostawa 2 x 600 mm	Taśma Led 14,4W/m 67, profil aluminiowy, klosz matowy długość : 600 mm	szt.	2
26	Wysłona okien z folią granatową Dostawa	folia naklejona na płytę pleksi 2mm, 1000x1500 montaż	szt.	2
27	Postumenty Dostawa rys. nr 3.2.2, 3.2.3	Pleksi, metalowy cokół, 300x300x820, 300x300x1020, 300x300x1210	szt.	3
28	"Prażńska" półka Dostawa rys. nr 3.2.4	pleksi 15 mm, 600x1000x250, 3 półki, zamknięta, klejona, front na magnesy	szt.	1
29	Kubik na rękopisy, stawiany na parapecie Dostawa rys. 3.2.1 poz 1,2	pleksi 6mm , klejone, 300x300x200	szt.	2
30	Półka z szufladą na list i książkę, ściana D Dostawa wym. szr. 300mm wys. 150mm głęb. 300mm	MDF 8 mm, plexi 5 mm	szt.	1
31	Zdjęcie "Rudy" Dostawa wym. 500x500 mm	pleksi 6 mm, sztywne zawieszania naklejone zdjęcie	szt.	1
31A	Kurtyna oddzielająca pomieszczenia	tkanina z zawieszem 100 x 210 cm	szt.	2
32	Wycinane litery, malowanie farbą fluorescencyjną, naklejane na sufit Dostawa 40 liter 150x120mm	stydur 2 mm, wycinanie i naklejenie 40 szt.	kmpl.	1
33	Sala 2			
34	Tapeta drukowana ściany A,B,C, D według projektu dostawa rys. nr 1.6	Tapeta winylowa z nadrukiem grafiki według projektu; montaż tapet, klej, tapeta z atestem pożarowym	m2	80

35	Zabudowa panelowa ściany D Dostawa rys. 3.1.32, 3.1.33, 3.1.34, 3.1.35, 3.1.36,	Zabudowa panelowa ściany D w zmiennym dystansie do muru; wysłonięcie pieca kafłowego i rur centralnego o.; miejsca na schowki z szufladkami na egzemplarze książek. Konstrukcja z klejonego MDF i kształtowników metalowych przykręcana do ścian, panele z MDF oklejane tapetą winylową drukowaną, zawieszane na konstrukcji na systemie listew	komp.	1
36	Schówek w ścianie D z dwoma szufladami Dostawa rys. 3.1.37, 3.2.9	kaseta z dwoma szufladami, MDF 16, wymiar 150x400x255, mechanizm szuflady według projektu	szt.	1
37	Schówek w ścianie D do ekspozycji karykatur Dostawa rys. 3.2.10, 3.2.9	kaseta z obracanymi kartami 4 szt., pleksi 3mm, mechanizm obrotowy, listwa LED	szt.	1
38	Pulpit wystawienniczy na ścianie A Dostawa rys. 3.1.17, 3.1.22	konstrukcja z MDF 2600x320x45 wraz z listwą montażową według projektu	szt.	1
39	Schówek pod pulpitem z szufladami Dostawa rys. 3.1.23	konstrukcja z MDF 1102x320x150, cztery szuflady, mechanizm zamykania, podstawki pod eksponaty z pleksi 4 szt., całość według projektu	szt.	1
40	Ekspozитор skośny mocowany do pulpitu na ścianie A Dostawa rys. 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20, 3.1.21	konstrukcja z pleksi 5 mm 3 + 1 szt. różnych rozmiarów, według projektu	szt.	4
41	Albumy do ekspozycji fotografii wraz z nadrukiem zdjęć Dostawa	karty albumu z pleksi 4 mm, 4 karty, zawias do obracania kart, według projektu	szt.	2
42	Ekspozитор maski pośmiertnej z kłosem Dostawa rys. 3.1.24	Pulpit, konstrukcja z MDF 360x300x150, kłosz z pleksi 4 mm, listwa montażowa	szt.	1
43	Obudowa parapetu na ścianie B Dostawa rys. 3.1.25, 3.1.26, 3.1.27, 3.1.28	konstrukcja z MDF łączony z CDF, malowany	szt.	2
44	Schówek z szufladami pod parapet Dostawa rys. 3.1.29, 3.1.30, 3.2.7	konstrukcja z MDF, szuflady z pleksi	szt.	3
45	Rolety siatkowe w oknach Dostawa szer. 1300 wys. 1700	rolety siatkowe UV stop, zwijane	szt.	2
46	Oslony grzejników Dostawa rys. 3.1.31	MDF 8 mm perforowany, malowany, według projektu	szt.	2
47	Podest pod wyposażenie pracowni poety Dostawa rys. 3.2.13	malowany MDF, 3525x1550x100	szt.	1
48	Konstrukcja regału na książki Dostawa rys. 3.2.11, 3.2.12	Konstrukcja drewniana 1810x1545x330, ściany, półki i drzwi z pleksi	szt.	1
49	Parawan do ekspozycji obrazów Dostawa rys. 3.2.14	pleksi 8 mm, 2500x880, 2500x730; uchwyty do mocowania obrazów; mocowanie do podestu (sruby i kształtowniki)	szt.	4
50	Sala 3			
51	Zabudowa panelowa ściany A,B,C Dostawa, naklejenie grafiki rys. 3.1.39, 3.1.3.1.42, 3.1.43	Zabudowa panelowa ścian malowana : A, B, C w zmiennym dystansie do muru konstrukcyjnych; maskowanie, wysłonięcie pieca kafłowego; miejsca na schowki. Panele z płyt MDF malowane; Panele z płyt MDF malowane; Konstrukcja z klejonego MDF i kształtowników metalowych przykręcana do ścian, panele z MDF zawieszane na konstrukcji na systemie listew, naklejenie grafiki	kmpl.	1
52	Biblioteka dźwięków ściana A Dostawa rys. 3.1.40, 3.1.41,	plyty MDF 18 mm z wyfrezowanymi otworami, płyta pleksi 6 mm, płyta HDF 3 mm, wieszaki do słuchawek 2 szt.; wmontowane tablety, słuchawki nauszne; Tablet należy tak zamontować i skonfigurować na stanowisku, aby zwiedzający nie miał dostępu do żadnych przycisków sterujących, mechanicznych, ani wirtualnych na dolnej linii ekranu. Zgodnie z projektem tablet ma być umocowany w „futerale” z pleksi, który skutecznie zablokuje dostęp zwiedzających do przycisków sterujących. Do tableta należy dołączyć dwie słuchawki nauszne .	kmpl.	1
53	Schówek na ścianie B Dostawa rys. 3.1.41	plyta MDF, przekładane karty	kmpl.	1
54	Schówek na ścianie C z szufladami Dostawa, naklejenie grafiki rys. 3.1.44, 3.2.9	plyta MDF 450x320; trzy klapki, naklejenie grafiki	kmpl.	1
55	Zabudowa panelowa do: ekran projekcyjny do wyświetlania etudy filmowej na ścianie D Dostawa rys. 3.1.47	Zabudowa panelowa z MDF 3000x2300, farba ekranowa lub tkanina; ekran z głośnikami dostarczy zamawiający	szt.	1
56	Podest - scena Dostawa rys. 3.1.46	konstrukcja z MDF, zewnątrz płyta CDF grafitowa barwiona w masie; 3820x650x300,	szt.	1
57	Ławka Dostawa rys. 3.2.15	1600x40x450, płyta CDF grafitowa barwiona w masie	szt.	1
58	Plansza z naklejonymi afiszami (lewa strona ekranu) Dostawa - fotografia portretowa do planszy dostarczona przez zamawiającego rys. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3;	plyta MDF 16 na ramiaku, metalowe uchwyty, 800x2400, malowane, grafika, naklejenie	szt.	1
59	Plansza z naklejonym portretem (prawa strona ekranu) Dostawa- fotografia portretowa dostarczona przez zamawiającego rys. 2.5.1, 2.5.2;	plyta MDF 16 na ramiaku, metalowe uchwyty, 800x2400, malowane, naklejona grafika,	szt.	1
60	Zabudowa parapetu i grzejników Dostawa rys. 3.1.45	konstrukcja z MDF łączony z CDF	szt.	1
61	Roleta przeciemiająca wewnątrz Dostawa szer. 1300 wys. 1700mm	roleta zwijana	szt.	1
62	Sala 4			
63	Zabudowa panelowa ściany A,B Dostawa, naklejenie grafiki rys. 2.6.1, 2.6.2, 3.1.48, 3.1.49, 3.1.50, 3.1.51, 3.1.52, 3.1.53, 3.2.18	Zabudowa panelowa ścian malowana : A, B, w zmiennym dystansie do muru, wysłonięcie pieca kafłowego. Konstrukcja z klejonego MDF i kształtowników metalowych przykręcana do ścian, panele z MDF malowane, zawieszane na konstrukcji na systemie listew; naklejenie grafiki	kmpl.	1
64	Biblioteka dźwięków ściana B dostawa rys. 2.6.2, 3.1.54, 3.1.55, 3.1.56	plyty MDF 18 mm z wyfrezowanymi otworami, płyta pleksi 6 mm, płyta HDF 3 mm, wieszaki do słuchawek 2 szt.; wmontowane tablety; słuchawki nauszne Tablet należy tak zamontować i skonfigurować na stanowisku, aby zwiedzający nie miał dostępu do żadnych przycisków sterujących, mechanicznych, ani wirtualnych na dolnej linii ekranu. Zgodnie z projektem tablet ma być umocowany w „futerale” z pleksi, który skutecznie zablokuje dostęp zwiedzających do przycisków sterujących. Do tableta należy	kmpl.	1

65	Płyta pleksi ląka ściana D Dostawa- folia naklejona na pleksi (bez materiałów od zamawiającego - zdjęcie sosny, lasu) rys. 3.1.57	pleksi 6 mm 100x280 cm, zdjęcie drukowane na folii szron, kątownik stalowy	szt.	1
66	Płyta pleksi Sosna ściana B Dostawa- folia naklejona na pleksi (bez materiałów od zamawiającego - zdjęcie sosny, lasu) rys. 3.1.57, 2.6.2	pleksi 6 mm 60 x 280 cm, zdjęcie drukowane na folii szron, kątownik stalowy		1
67	Zabudowa panelowa ściany D Dostawa, naklejenie grafiki rys. 3.1.58, 3.1.59, 3.1.60	Zabudowa panelowa ściany, malowana, miejsca na schowki. Konstrukcja z klejonego MDF i kształowników metalowych przykręcana do ścian, panele z MDF malowane, zawieszane na konstrukcji na systemie listew, naklejona grafika obudowa grzejnika	kmpl.	1
68	Schowki - drzewiczki otwierane Dostawa rys. 3.2.19, 3.1.60, 2.6.4	MDF 16 mm	szt.	8
69	Pnie muzyczne Dostawa rys. 3.2.18, 3.2.19, 3.2.16, 3.2.17	zamawiający przekazuje wyposażenie: odtwarzacz audio, głośniki - słuchawki, wyłącznik uruchamiający odtwarzacz, Odtwarzacz musi zostać zainstalowany pod obudową pni.	szt.	5
70	Postument pod gramofon Dostawa rys. 3.2.20	Postument pod gramofon	szt.	1
71	Sala 5			
72	Ściana A			
73	Tapeta drukowana Dostawa. Wykonanie z dostarczonych plików graficznych. rys. 2.7.1	Tapeta winylowa z nadrukiem grafiki według projektu; klej, montaż, tapeta z atestem pożarowym 420x280	m2	15
74	Ściana A'			
75	Ściana A' wolnostojąca - konstrukcja według projektu Dostawa rys. 2.7.1, 3.1.61, 3.1.62, 3.1.63, 3.2.24	konstrukcja ścianki działowej z MDF szer. 2000 mm x wysokość 2400 mm, listwy 32x50x2400, elementy mocujące, zaślepki, cokół, wieniec	szt.	1
76	Półki do ściany wolnostojącej Dostawa rys. 3.1.61, 3.1.62, 3.1.63, 3.1.64, 3.1.65	konstrukcja z MDF 500x200x30+1500x132x30 wraz z listwą montażową według projektu	szt.	8
77	Ściana B			
78	Półki na ścianie B Dostawa rys. 2.7.2, 3.1.67, 3.2.24	konstrukcja z MDF 1030x40x30 + 1000x40x30 wraz z listwą montażową według projektu	szt.	8
79	Cokół regału Dostawa rys. 3.1.67, 3.1.65	MDF 16, malowany	mb	10
80	Wieniec regału Dostawa rys. 3.1.67, 3.1.65	MDF 16, malowany, listwa LED	mb	10
81	Postument św. Ildefonsa Dostawa rys. 3.2.21	parametry rs. 3.2.21	szt.	1
82	Zabudowa przebiecia do ekspozycji św. Ildefonsa Dostawa rys. 3.1.69	MDF 18 mm 2350x543, pleksi 6 mm 2350x543	szt.	1
83	Ściana C			
84	Półki na ścianie C Dostawa rys. 2.7.3, 3.1.66, 3.1.67, 3.1.68, 3.2.25	konstrukcja z MDF 1230x335x30 + 1550x200x30+500x40x30 wraz z listwą montażową według projektu	szt.	8
85	Zamknięcia ekspozycji na półkach Dostawa rys. 3.2.22	pleksi 3 mm, z otworami 4mm do przykręcania do kostek, wymiary różne według projektu, komplet 27 szt	szt.	27
86	Kostki do montażu zamknięć ekspozycji Dostawa rys. 3.2.22	kostki z pleksi z gwintowanymi otworami M3, Kostki przyklejane do półki nad fotografiami, wykonane według projektu	szt.	54
87	Płyty do ekspozycji fotografii Dostawa rys. 3.2.23	Materiał: pleksi 4mm, wyginane Portrety drukowane na folii szron, klejone od spodu do pleksi wym 450x636	szt.	6
88	Ściana D			
89	Półki na materiały reklamowe i wydawnictwa Dostawa rys. 2.7.4	konstrukcja z MDF 1000x200x30 wraz z listwą montażową według projektu	szt.	4
90	Zabudowa parapetu i grzejnika Dostawa rys. 3.1.45	Zabudowa parapetu i grzejnika konstrukcja z MDF łączony z CDF	szt.	1
91	Roleta siatkowa przyciemniająca wewnątrz Dostawa szer. 1300 wys.1700mm	roleta zwijana	szt.	1
92	Park			
93	Lawka dźwiękowa	bale drewniane 2 stanowiska; parametry: rys.3.2.27, 3.2.28, głośniki i czujki dostarczy zamawiający	szt.	2
94	Informator przed wejściem na teren muzeum, rys. 3.2.26	informator;; Pulpit umieszczony przy wejściu na teren lesniczówki z informacją o Muzeum. Pulpit zbudowany z pali drewnianych o średnicy ok. 10cm i długości ok. 75 cm. Pale skrecone i zabezpieczone linkami metalowymi. Na pulpicie przymocowane są sztywne strony z nadrukowanymi informacjami, które można przekładać (jak w książce). Można je wymienić lub uzupełnić.	szt.	1
95	Ekspozytory			
96	Ekspozytory na dokumenty Dostawa rys. 3.2.5	pleksi 3 mm, wymiary różne,	szt.	19
97	Ekspozytor na książki prezentowane w pionie Dostawa rys. 3.2.6	pleksi 8 mm + 5 mm, wymiary różne, magnesy	szt.	19
98	Ekspozytor na książki prezentowane w formie rozłożonej Dostawa rys. 3.2.7	pleksi 8 mm + 5 mm, wymiary różne, magnesy	szt.	2
99	Podpórki pod książki Dostawa rys. 3.2.8	pleksi 8 mm	szt.	10
100	Podpisy pod ekspozycje Dostawa Spienione PCV 3 mm 200x150 mm z nadrukiem	Spienione PCV 3 mm 200x150 mm z nadrukiem (treść opisu i projekt graficzny dostarczy zamawiający)	szt.	80

uwaga: wszelkie projekty graficzne niezbędne do realizacji dostawy (do: tapety, podpisy pod ekspozycje, plansze, fotografie, szablony oraz opracowanie graficzne- jakościowe fotografii) przekazuje Zamawiający

wg kosztorysu sporządzonego przez

Jacek Govenlock
Studio Projektowe Govenlock

