



Zn.spr.: SA.270.15.2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU



PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Remont ogrodzenia zaplecza technicznego Nadleśnictwa Bircza nr inw. 298/545 Etap I.”

Zamówienie do przeprowadzenia bez stosowania przepisów Ustawy PZP.
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP.

Zbigniew Kopczak
Nadleśniczy



1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Bircza, reprezentowane przez Zbigniewa Kopczaka - Nadleśniczego
Siedziba Nadleśnictwa: Stara Bircza 99, 37-740 Bircza
2. Dane kontaktowe:
Numer telefonu: 16 652-22-80
Adres poczty elektronicznej (e-mail): bircza@krosno.lasy.gov.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza

2. POSTAWA PRAWNA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm., zwanej dalej ustawą), o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 130.000 zł netto.
2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają zastosowanie postanowienia niniejszego „Zapytania ofertowego” a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a) odstąpienia od zapytania ofertowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny, lub przerwania postępowania na każdym etapie,
 - b) przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą;
 - c) zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, informując o tym Wykonawców.
4. Termin związania ofertą w niniejszym zapytaniu ofertowym wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA

Remontu ogrodzenia zaplecza technicznego Nadleśnictwa Bircza nr inw. 298/545
Etap I.

1. PRZEMIOT, LOKALIZACJA I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont odcinka istniejącego zużytego ogrodzenia zaplecza technicznego Nadleśnictwa Bircza w Starej Birczy 99, 37-740 Bircza, działka nr. ewidencyjny 757/1 i 190/1 na długości 147,0m oraz bramy wjazdowej z furtką. Remont ma na celu przywrócenie cech techniczno-użytkowych i wizualnych zużytemu ogrodzeniu.

2. STOSUNKI FORMALNO-PRAWNE



Teren objęty zakresem remontu stanowi własność Skarbu Państwa w administracji PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bircza. Działki, na której projektowane są roboty związane z remontem znajdują się w administracji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Bircza.

3. PARAMETRY TECHNICZNE OGRODZENIA

Na podstawie dokumentacji archiwalnej Nadleśnictwa oraz pomiarów terenowych ustalono:

Istniejący odcinek ogrodzenia przewidziany do rozbiórki 46,5+24,5+51,5+51,5 m - 174,0 m

- ogrodzenie z siatki wysokości 1,50m i rozpiętości między słupkami 3,0m
- słupki wysokości 1,5m profilu kwadratowego 50x50mm
- słupki obetonowane w gruncie
- brak cokołu pomiędzy słupkami

Istniejąca brama wjazdowa rozwierana z furtką o długości łącznie - 7,60 m

- brama dwusodowa wykonana z rur stalowych z wypełnieniem siatką, wymiar skrzydła 300x165cm
- furtka wykonana z rur stalowych z wypełnieniem siatką wymiar 100x165cm
- słupki bramowe z rur obetonowane w gruncie \varnothing 50mm
- słupek furtki z rury obetonowanej w gruncie \varnothing 50mm

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO – PRZED REMONTEM

Przedmiotem remontu ogrodzenia w Etapie I jest odcinek od strony drogi krajowej długości 46,5m, odcinek od strony zachodniej przy drodze gminnej długości 51,5m, odcinek od strony marketu Biedronka do bramy wjazdowej długości 24,5m oraz odcinek od strony marketu Biedronka od bramy wjazdowej długości 51,5m. Istniejące ogrodzenie wykonane jest z siatki na słupkach stalowych wysokości 150cm. Słupki wysokości 150,0cm od fundamentu wykonane są z rur stalowych \varnothing 56mm w rozstawie co 3,0m i są obetonowane w gruncie, pomiędzy słupkami brak cokołu.. Elementy stalowe ogrodzenia oraz siatka wykazują liczne deformacje, odchylenia od pionu, ubytki lub całkowity brak powłoki malarskiej oraz korozję metalu. Niektóre słupki ogrodzenia są całkowicie skorodowane przy fundamencie i utrzymują się tylko na drucie naciągowym i siatce.

Istniejąca brama wjazdowa stalowa dwuskrzydłowa rozwierana z furtką rozwieraną jest również mocno skorodowana, widoczne są deformacje elementów stalowych i siatki. Skrzydła bramy o wymiarach 300x150cm wykonane są z rur \varnothing 60mm z wypełnieniem siatką. Furtka ma wymiary 100x150cm i wykonana jest z rur \varnothing 28mm z wypełnieniem siatką. Słupki bramy o wysokości 250cm od fundamentu wykonane są z rur \varnothing 150mm, słupek furtki wysokości 150cm wykonany jest z rury \varnothing 56mm.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT REMONTOWYCH

Parametry

I. Projektuje się wykonanie remontu ogrodzenia na odcinku 174,0m jako ogrodzenia z przęsł panelowych na słupkach stalowych z systemowym prefabrykowanym cokołem żelbetowym:

- wymiary cokołu ogrodzenia – systemowy prefabrykowany żelbetowy - betonowy łącznik cokołu o wysokości 30,0cm i deska cokołowa żelbetowa gładka pełna o wysokości 30,0cm i grubości 6-8cm.

- słupki wykonane z profilu prostokątnego o wymiarach 40x60mm grubość ścianki 3mm długości 2,40m - wysokość od cokołu 1,53m. cynkowane ogniowo i malowane na kolor grafit
- wymiary przęśla panelowego ogrodzenia – szerokość 2,50 m, wysokość 1,50m
- przęśla typu 3D wykonane z prętów stalowych $\varnothing 5\text{mm}$ cynkowane ogniowo i malowane na kolor grafit
- posadowienie słupków w gruncie na głębokość 1,20m od poziomu terenu
- słupki betonowane betonem B20 W8

Opis projektowanych robót

Po przekazaniu placu budowy i wykonaniu czynności zabezpieczających (ogrodzeniu) oraz oznakowaniu terenu robót Wykonawca rozpoczyna od karczowania pni po ściętych drzewach znajdujących się przy ogrodzeniu i rozbiórki istniejącego ogrodzenia przewidzianego do przebudowy. Po wykarczowaniu pni i rozebraniu ogrodzenia należy wykonać mechaniczne plantowanie terenu. Rozbiórkę należy wykonywać poszczególnymi odcinkami, tzn. po rozebraniu odcinka należy wykonać nowe ogrodzenie na tym odcinku, a dopiero wówczas rozbiierać kolejny odcinek. Na czas wykonywania ogrodzenia po jego rozebraniu

należy wykonać ogrodzenie tymczasowe, aby zabezpieczyć obiekt przed dostępem osób postronnych. Przewiduje się remont odcinka od strony drogi krajowej długości 46,5m, odcinka od strony zachodniej przy drodze gminnej długości 51,5m, odcinka od strony marketu Biedronka do bramy wjazdowej długości 24,5m oraz odcinka od strony marketu Biedronka od bramy wjazdowej długości 51,5m. Istniejące ogrodzenie na tych odcinkach to siatka ogrodzeniowa wysokości 150,0cm rozpięta na drutach naciągowych i słupkach stalowych z rur stalowych $\varnothing 56\text{mm}$ w rozstawie co 300,0cm

Rozbiórka polegać będzie na demontażu siatki i drutów naciągowych oraz demontażu słupków wraz z fundamentami betonowymi. Materiały z rozbiórki – słupki, siatkę i drut naciągowy należy złożyć we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Gruz z rozbiórki fundamentów słupków Wykonawca wywiezie z terenu robót do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po rozebraniu ogrodzenia należy wykarczować pnie drzew znajdujące się bezpośrednio przy ogrodzeniu i wywieźć w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru do naturalnego rozkładu.

Po zakończeniu robót rozbiórkowych można przystąpić do wytyczenia trasy nowego ogrodzenia, a następnie wykonać wykopy pod słupki o wymiarach 30x30cm na głębokość 1,20m od poziomu terenu. Urobek z wykopów wykorzystać na miejscu do zasypania dołów po rozbiórce starego ogrodzenia oraz karczowaniu pni. W pierwszej kolejności po wykonaniu wykopów należy przystąpić do wykonania fundamentów słupków w gruncie. Przed betonowaniem wykonać montaż słupków stalowych i zgłosić do odbioru. Do betonowania fundamentów słupków stosować beton wodoszczelny B20 W8. Po wykonaniu fundamentów słupków na zaprawie montażowej zamontować łączniki cokołów o wysokości 30,0cm. Następnie wykonać montaż prefabrykowanych żelbetowych desek cokołowych o wymiarach: wysokość 30,0cm, grubość 6-8cm, długość 240,0cm. Długość deski każdorazowo korygować na miejscu. W razie potrzeby deski należy docinać, tak aby szczelina w pomiędzy łącznikiem a deską w gnieździe nie była większa niż 1,0cm. Po zamontowaniu słupków i cokołów przystąpić do montażu przęseł panelowych 3D o wymiarach 2500x150,0cm wykonanych z drutu $\varnothing 5\text{mm}$, ocynkowanych i malowanych na kolor czarny. Przęsła montować na systemowych zamocowaniach. Słupki stalowe ogrodzenia panelowego zakończyć

daszkiem stalowym. Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie systemowych zaślepek.

II. Projektuje się wykonanie remontu istniejącej rozwieranej bramy wjazdowej z furtką na bramę przesuwaną z furtką rozwieraną:

- **przyjęto bramę przesuwaną otwieraną ręcznie** MODERN AW.10.105/P. (Wiśniowski) o wymiarach 6000x1650 – Wykonawca może zastosować bramę innego producenta o konstrukcji i wyglądzie zbliżonej do przyjętej i o parametrach nie gorszych.
- konstrukcja bramy z profili stalowych zamkniętych 100x100mm, 60x60mm i 40x40mm, wypełnienie poziome z profili 40x27mm w rozstawie 60mm, słupki z profili stalowych 120x120x3mm
- wymiar bramy w świetle słupków 600,0cm
- fundament bramy 234x40x120cm zbrojony i betonowane betonem B20 W8
- brama ze słupkami cynkowana ogniowo oraz malowana w kolorze grafit
- **przyjęto furtkę rozwieraną ręcznie** MODERN AW.10.105/P. (Wiśniowski) o wymiarach 1200x1650 – Wykonawca może zastosować bramę innego producenta o konstrukcji i wyglądzie zbliżonej do przyjętej i o parametrach nie gorszych.
- konstrukcja furtki z profili stalowych zamkniętych 40x40mm, wypełnienie poziome z profili 40x27mm w rozstawie 60mm, słupki z profili stalowych 120x120x3mm
- furtka wyposażona w klamkę i zamek z wkładką
- wymiar furtki w świetle słupków 120,0cm.
- brama i furtka wraz ze słupkami cynkowane ogniowo oraz malowane w kolorze czarnym.
- posadowienie słupków w gruncie na głębokość 1,20m od poziomu terenu
- fundamenty słupków zbrojone i betonowane betonem B20 W8
- furtka ze słupkami cynkowana ogniowo oraz malowana w kolorze grafit

Opis projektowanych robót

Przed rozpoczęciem robót wykonać demontaż istniejącej bramy łącznie ze słupkami i fundamentami słupków. Następnie wykonać wykopy pod fundamenty bramy oraz słupki bramowe. Wymiary fundamentów oraz zbrojenie zgodnie z rysunkiem nr 10. Zaprojektowano fundament w wymiarach 235,0x40,0x120,0cm pod bramę przesuwaną zbrojony sześcioma poziomymi prętami $\varnothing 12\text{mm}$ oraz strzemionami $\varnothing 6\text{mm}$ i trzy fundamenty dla słupków bramy i furtki o wymiarach 40,0x40,0x120,0cm zbrojone czterema pionowymi prętami $\varnothing 12\text{mm}$ każdy oraz strzemionami z prętów $\varnothing 6\text{mm}$. Po odebraniu wykopów i zbrojenia oraz zamontowaniu słupków i elementów mocowania bramy wykonać betonowanie betonem B20 W8. Po związaniu betonu wykonać montaż bramy oraz furtki wraz z wyposażeniem. Materiały z rozbiórki – słupki, skrzydła bramy, furtka należy złożyć we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Gruz z rozbiórki fundamentów słupków Wykonawca wywiezie z terenu robót do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rodzaj zamówienia - roboty budowlane. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane,

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

Wymagania związane z realizacją zamówienia.

Wymagania stawiane Wykonawcy:



- 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.; dalej: „ustawa Prawo budowlane”), sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, w tym Polskimi Normami, projektem oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektów,
- 2) ustalenia i decyzje dotyczące realizacji zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
- 3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady robót budowlanych z tytułu rękojmi przez okres 60 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót budowlanych.

4. TERMIN WYKONANIA

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia: **90 dni**.

5. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się:
 - 1) Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.
2. W przypadku niespełniania określonych w pkt 1 warunków oferta Wykonawcy zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.

6. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNIANIA OFERT.

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – waga 100 %,
2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
 - 1) Ocena punktowa wg. kryterium „**CENA**” dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

najniższa oferowana cena

$$C = \frac{\text{cena rozpatrywanej oferty}}{\text{najniższa oferowana cena}} \times 100 \text{ pkt} \times 100\%$$

cena rozpatrywanej oferty

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty (załącznik nr 1) – maksymalna ilość punktów - 100.
3. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryterium oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.



4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

7. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty (wartość wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu zamówienia) jest ceną ryczałtową i powinna zostać określona poprzez wypełnienie kosztorysu ofertowego.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
3. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert.
4. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

8. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY

1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej wg wzoru „**Kosztorys ofertowy**”, stanowiącego **załącznik nr 1**.
2. Załączniki wg wzorów powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według postanowień zawartych w warunkach zamówienia bez dokonywania w nich zmian.
3. **Oferta powinna także zawierać:**
 - 1) **aktualny odpisu z właściwego rejestru** (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (oryginał, kopia „za zgodność z oryginałem lub wydruk z CEIDG).
 - 2) **upoważnienie – pełnomocnictwo** do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. a także pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum), jeśli dotyczy.
4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym.
8. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami warunków zamówienia oraz z zasadami ustawy.

9. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty (np. dokonał wizji lokalnej w terenie).
10. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany.
11. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
12. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty zostaną one wszystkie odrzucone.

9. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza, na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **24.04.2023 r.**, godz. **10:00**.
2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu **24.04.2023 r.** o godz. **10:30**.
3. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza
4. Otwarcie ofert jest niejawne.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach
7. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert, w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
8. Zamawiający poinformuje o zmianie terminie otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

10. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZ OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
 - 1) przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy,

- 2) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł).
2. W dniu zawarcia umowy, w przypadku, gdy zamówienie realizują wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zostać wyznaczony jako wykonawca kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku braku możliwości wykonywania obowiązków przez lidera Wykonawcy wskażą Zamawiającemu niezwłocznie osobę zastępującą lidera bez ograniczeń co do praw i obowiązków.

11. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Bircza, e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl, tel. 16 655 22 280. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl.
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 PZP.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Niezależnie od postanowień pkt 1.6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.
9. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - 3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
11. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
12. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
 - 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- 3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
13. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

12. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 – Kosztorys Ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
4. Załącznik nr 4 – Przemiar Remont ogrodzenia Zaplecze
5. Załącznik nr 5 – Wzór Karty gwarancyjnej