A-04
2



A-04 3
4 A-04
1
A-04

LEGENDA:

PROJ. NAWIERZCHNIA BOISKA PIŁKARSKIEGO

PROJ. OGRODZENIE

WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI:

– AKTUALNY CERTYFIKAT FIFA QUALITY PRO DLA NAWIERZCHNI Z OFEROWANEGO SYSTEMU SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI (SZTUCZNA TRAWA + WYPEŁNIENIE SBR LUB EPDM – SPEŁNIAJĄCE WYMOGI DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH)
– RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH PRZEZ LABORATORIUM AKREDYTOWANE PRZEZ FIFA, POTWIERDZAJĄCY WYMAGANE PARAMETRY OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ POTWIERDZAJĄCY ZGODNOŚĆ JEJ PARAMETRÓW Z FIFA QUALITY CONCEPT FOR TURF – EDYCJA 2015.
– RAPORT Z BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA SYSTEMU SZTUCZNEJ TRAWY POTWIERDZAJĄCY ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN–EN 15330– 1:2014 W POSTACI CERTYFIKATU, LUB APROBATA TECHNICZNA LUB REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB LUB WYNIKI BADAŃ SPECJALISTYCZNEGO CERTYFIKOWANEGO LABORATORIUM BADAJĄCEGO NAWIERZCHNIE SPORTOWE.
– KARTA TECHNICZNA OFEROWANEJ NAWIERZCHNI POTWIERDZONA PRZEZ JEJ PRODUCENTA.
– ATEST PZH DLA OFEROWANEJ NAWIERZCHNI I WYPEŁNIENIA LUB DOKUMENT RÓWNOWAŻNY.
– AUTORYZACJA PRODUCENTA NAWIERZCHNI TRAWY, WYSTAWIONA DLA WYKONAWCY NA REALIZOWANĄ INWESTYCJĘ WRAZ Z POTWIERDZENIEM GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ PRODUCENTA NA TĘ POWIERZCHNIĘ.
– POWINNA ZAPEWNIAĆ DOBRE WARUNKI DO GRY W RÓŻNYCH TEMPERATURACH TJ. OD –5 DO +25 STOPNI CELSJUSZA.
– POWINNA ZAPEWNIAĆ STAŁE I TRWAŁE UTRZYMANIE RÓWNOŚCI NAWIERZCHNI WOKRESIE EKSPLOATACJI.
– POWINNA BYĆ BEZPIECZNA DLA ZDROWIA I ŻYCIA OSÓB Z NIEJ KORZYSTAJĄCYCH.

UWAGI:
1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
2. OBIEKT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, NORMAMI I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
3. MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY
4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA OBMIARU PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁU.
5. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W STANIE RZECZYWISTYM.

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
WŁODZIMIERZ ŁOCHOCKI 89-100 Pakość, ul. Leśna 35, tel. 601 89 24 68

A-02

NAZWA INWESTYCJI	**BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W JANKOWIE, GM. PAKOŚĆ**
RYSUNEK	**BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ - SCHEMAT BUDOWY**
INWESTOR	GMINA PAKOŚĆ, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOŚĆ
ADRES OBIEKTU	DZ. NR EWID. 87/35, 88/2, 89/7, OBRĘB JANKOWO
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr. inż. arch. Robert Łochocki upr. 65/DSOKK/2021

SKALA 1:200	DATA 10.2022	FAZA **PB**