

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej w budynku „Siedlisko”, należącym do Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** Centrum Kultury
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000968405
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Krynica-Zdrój
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 33-380
- 1.4.4.) **Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL218 - Nowosądecki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 0184710750
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 0184710755
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** biuro@ckkrynica.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.ckkrynica.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00192103/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-06-02 16:38

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00161874/01

- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA VIII - PROCEDURA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-06-03 10:00

Po zmianie:
2022-06-10 10:00

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-06-03 10:10

Po zmianie:
2022-06-10 10:10

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-07-02

Po zmianie:
2022-07-09

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający – Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie:

1) Załącznika Nr 9 do SWZ (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) w Części A Ust. 1, pkt. 1.1. ppkt. 1.1.1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia modyfikuje się treść dziesiątego odnośnika:

„Zakres robót obejmuje w szczególności:

- pokrycie dachu nową blachą ocynkowaną na rąbek podwójny,

poprzez dopisanie słowa „powlekaną” w związku z czym w/w jednostka redakcyjna otrzymuje następujące brzmienie:

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- pokrycie dachu nową blachą ocynkowaną powlekaną na rąbek podwójny.

2) Załącznika Nr 9 do SWZ (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) w Części A Ust. 5 Wymagania szczegółowe zmienia się zapisy dotyczące grubości blachy płaskiej poprzez modyfikacje jej grubości z 0,70 mm na 0,60 mm

w związku z czym w/w jednostka redakcyjna otrzymuje następujące brzmienie:

5. Wymagania szczegółowe

CZĘŚĆ I - Roboty budowlane

Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

1. ST 01 Pokrycia z blachy płaskiej gr. 0,60 mm

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania pokrycia dachowego z blachy płaskiej gr. 0,60 mm , w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1. ogólnej specyfikacji technicznej.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu pokryć dachowych blachy płaskiej.

1.1. Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Materiały

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub deklarację Zgodności z Aprobata Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- grubość blachy płaskiej powinna wynosić minimum 0,60 mm
- obróbki blacharskie należy wykonać z blachy płaskiej powlekaną o grubości min. 0,60mm.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie dokumentację składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia dachowego.

1.3. Wykonanie robót

Istniejące pokrycie należy rozebrać wraz z obróbkami , orynnowaniem i rurami spustowymi. Na całej powierzchni dachu należy dokonać przeglądu deskowania oraz więźby wymieniając elementy zużyte i wadliwe. Następnie należy dokonać montażu membrany dachowej oraz wykonać pokrycie dachu blachy płaskiej gr. 0,60 mm. Do wykonania obróbek blacharskich należy zastosować blachę powlekaną o grubości min. 0,60 mm.

1.3.1. Szczegółowy zakres robót:

- rozbiórka istniejących rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich
- rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego
- uzupełnienie zużytych desek deskowania oraz elementów więźby w części drewnianej dachu

- wykonanie nowych obróbek (cięcie blachy, zaginanie brzegów, składanie w elementy)
 - remont kominów z uzupełnieniem ubytków /przemurowaniem/, tynków
 - montaż rynien i rur spustowych
 - montaż obróbek blacharskich
 - wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy płaskiej gr. 0,60 mm /kolor blachy zgodny z zapisami „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 2 – CENTRUM)” UCHWAŁA NR XXXII.191.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU – ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy/
 - krycie i umocowanie obróbek
 - okucie naprawionych kominów blachą
- Wymagania szczegółowe dla poszczególnych robót są podane w przedmiarach robót.