


UWAGA: PODEJŚCIA DO PRZYBÓRÓW :  
Umywalka, zlewomywak, miska ustępowa, wanna,  
natrysk, złącza do węży, zmywarka  
ZW Ø16 x 2,2  
CW Ø16 x 2,2  
Pisuar, pralka automatyczna  
ZW Ø25 x 3,5

Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi  
do górnej krawędzi przyboru powinna być następująca:  
- umywalka 0,75m - 0,80m  
- zlewomywak 0,50m - 0,90m  
- pisuar 0,55m  
- miska ustępowa wisząca 0,4m

LEGENDA:

- Instalacja ciepłej wody użytkowej
- Instalacja zimnej wody
- Instalacja cyrkulacji
- Złącza do węży
- Miska ustępowa
- Pisuar
- Umywalka
- Zlew
- Zlewomywak z ociekaczem
- Zlewomywak dwukomorowy
- Zlewomywak trójkomorowy
- Pralka automatyczna
- Zmywarka
- Natrysk

UWAGA!  
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.  
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.



RYSUNEK:  
ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODNEJ  
PT

INWESTYCJA:  
BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY  
POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOSZOWIE  
WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
ORAZ ZAPLECZEM SZKOŁENIOWYM

ADRES:  
Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski  
jednostka ewidencyjna 180201\_4.0001  
dz. nr 58/42

INWESTOR:  
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie  
ul. Adama Mickiewicza 1  
36 - 200 Brzozów

**ARPA PROJEKT**  
ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów  
tel. 013 424 13 52  
biuro@arpaprojekt.pl

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT:  
mgr inż. Paweł KUŹNIAR  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PWOS/13

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. Jarosław BODNAR  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PWOS/13

DATA: 09.2022  
FORMAT: 297x900  
SKALA: b/s  
REWIZJA:  
NR RYS: PTIWK-5  
KREŚLIŁ: PK