

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania na: **usługę mycia elewacji szklanych w budynkach U i W należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:**

1. Usługa obejmuje mycie elewacji szklanych z zewnątrz i częściowo wewnątrz budynku (w tym zewnętrzne ozdobne panele szklane – dwustronnie), okien nieotwieranych - z zewnątrz, świetlika (dwustronnie) oraz przyokiennych elementów metalowych (ramy, parapety, żaluzje, balustrady, blacharka elewacyjna itp.) w budynkach U i W należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
2. **Uwaga! Budynki nie są przystosowane do mycia elewacji metodą alpinistyczną.**
3. Metraże:
 - a) Wielkość powierzchni szklanej do umycia ok. 1500 m²;
 - b) Wielkość powierzchni blacharki elewacyjnej ok. 126 m³ (tj. wys. 24mx szer.7,5m x głęb.0,70m);
 - c) Wysokość budynków: bud. U - 24 m, bud. W – 15,60 m;
 - d) Elementy przyokienne znajdują się przy każdym oknie tj. parapety, żaluzje zewnętrzne/ rolety zewnętrzne, balustrady, blacharka elewacyjna itp.
4. Na części budynku U elewacja wykonana jest z blachy ocynkowanej.
5. Na elewacji budynku U od strony ulicy Wielkiej znajdują się szklane panele, częściowo oklejone kolorową folią. W związku z powyższym Zamawiający zaleca ostrożność przy wykonywaniu mycia tych powierzchni przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, aby nie uszkodzić folii.
6. Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej w miejscu wykonania usługi (zapraszamy w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00). Warunki przeprowadzenia wizji zostały określone w Zapytaniu ofertowym;
7. Wykonawca we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko zapewni odpowiednie dla danego rodzaju powierzchni środki czystości oraz wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do należytego wykonania usługi,.
8. Wykonawca zobowiązany jest stosować środki czystości biologicznie neutralne oraz posiadające aktualne i wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa atesty upoważniające do obrotu i stosowania w Polsce, w tym w szczególności dopuszczenie do stosowania środków w obiektach użyteczności publicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (w szczególności na zasadzie kar umownych) za zniszczenia i/lub uszkodzenia elewacji spowodowane między innymi użyciem niewłaściwych środków czyszczących.
9. Osoby wykonujące prace związane z myciem, o ile prace te będą wykonywane na wysokości, okien muszą posiadać ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
10. Poglądowe zdjęcia elewacji budynków U i W należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:



Rys. 1. Zdjęcie przedstawia budynek U z oknami na których znajdują się ozdobne panele szklane z kolorową folią i panele metalowe



Rys. 2. Zdjęcie przedstawia budynek U na którym znajdują się okna z elementami metalowymi oraz część elewacji wykonanej z blachy ocynkowanej



Rys. 3. Widok na budynek U i W od strony patio



Rys. 4. Widok na świetlik w budynku U, który należy umyć z obu stron
(tj. zewnętrznej i wewnętrznej)



Rys. 5. Fragment przedłużenia świetlika z rys. 4, który należy umyć z obu stron



Rys. 6. Okna klatki schodowej w budynku W, które należy umyć z obu stron