



Załącznik nr 9

Zamówienie nr INW-P-Z/0023/2021, pn.:

„Zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej”

Zestawienie przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczno-jakościowe oraz szacunkowe ilości zakupu.

L.p.	Asortyment	Opis	Planowana ilość zakupu przez okres obowiązywania umowy
1.	Kurtka ocieplana HI-VIS	<ul style="list-style-type: none">– tkanina 100% poliestr powlekany poliuretanem lub PCV– ocieplana kurtka Hi-Vis z pasami odblaskowymi– podwójne pasy odblaskowe poziome na korpusie i rękawie oraz pojedynczy pas pionowy przez obojczyk– wodoodporna, wodoszczelne szwy– długość 3/4– zapinana na zamek– kaptur zintegrowany z kołnierzem lub odpinany regulacja obwodu za pomocą sznurka– wewnętrzne dziane mankiety– dwie kieszenie zewnętrzne– jedna kieszeń wewnętrzna– kolor żółty fluorescencyjny– logo MPWiK/nadruk na plecach kurtki/ o wym. 15 cm x 15 cm wraz z napisem: „994 www.mpwik-leszno.pl” - całość format A4 wg załącznika nr 6 do SIWZ, Zgodna z normą EN 13688, EN34	30
2.	Spodnie ocieplane HI-VIS	<ul style="list-style-type: none">– wodoodporne, ocieplane ogrodniczki wysokiej widoczności, odblaskowe,– regulowane, elastyczne, guma w tylnej partii zwiększająca swobodę ruchów– szelki zapinane na klamry– pasy odblaskowe na nogawkach o szerokości 5cm– kolor żółty fluorescencyjny– wraz z kurtką ocieplaną HI-VIS stanowi komplet Zgodnie z normą EN 13688, ENISO20471	30

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. • 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A • www.mpwik-leszno.pl

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 14
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 78 579 296,00 zł • konto: Santander Bank Polska S.A. 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725
KRS 0000016985 • NIP 697 001 16 97 • REGON 410021476 • BDO 000068091

eBOK



2

3.	Obuwie robocze letnie	<ul style="list-style-type: none"> – wykonane ze skóry licowanej naturalnej barwionej na kolor czarny – buty typu trzewik (sięgające kostki) – wyściółka o właściwościach przeciwpożognym i przeciwgrzybiczych – sznurowane z językiem nieprzepuszczającym wody tzw. miechowym – antyelektrostatyczne, z absorpcją energii w części piętowej – podnosek kompozytowy odporny na uderzenia z en. 200J oraz zgniecenia do 15 kN – podeszwa antypoślizgowa, protektor samooczyszczający się (szerokie bruzdy) – podeszwa odporna na przebicie (wkładka antyprzebiciowa) – podeszwa odporna na oleje, smary i rozpuszczalniki – nierdzewne elementy wykończeniowe Zgodne z normą EN ISO 20345:2007	70
4.	Obuwie robocze zimowe	<ul style="list-style-type: none"> – wykonane ze skóry licowanej naturalnej barwionej na kolor czarny – buty typu trzewik (sięgające kostki) – wyściółka ocieplająca – sznurowane z językiem nieprzepuszczającym wody tzw. miechowym – antyelektrostatyczne, z absorpcją energii w części piętowej – podnosek kompozytowy odporny na uderzenia z en. 200J oraz zgniecenia do 15 kN – podeszwa antypoślizgowa, protektor samooczyszczający się (szerokie bruzdy) – podeszwa odporna na przebicie (wkładka antyprzebiciowa) – podeszwa odporna na oleje, smary i rozpuszczalniki – nierdzewne elementy wykończeniowe Zgodne z normą EN ISO 20345:2007	60
5.	Buty gumowo-filcowe	<ul style="list-style-type: none"> – buty ciepłochronne ocieplane filcem zapewniające izolację od zimna do temperatury -20°C – wykonane w 100% z gumy – wysokość butów min. 30 cm – wysokość cholew gumowych min. 20 cm – całkowicie wodoodporne – podeszwa z protektorem, antypoślizgowa – kolor czarny – wyrób produkcji polskiej Zgodne z normą EN 347	30
6.	Rękawice ochronne ze wzmocnieniami ze skór bydlęcych licowanych	<ul style="list-style-type: none"> – całodłonicowe z mankietem – grzbiet dłoni i mankiet rękawicy wykonane z tkaniny bawełnianej, formy drelchu – rękawice wzmocniane delikatną, jednokolorową licową skórą w części chwytnej dłoni Zgodne z normą EN 388, EN 420	2500

7.	Ocieplacz – bezrękawnik	<ul style="list-style-type: none"> – tkanina 100% poliester powlekany poliuretanem lub PCV – wodoodporny – długość za biodra – troczki do regulacji obwodu w pasie – zapinany na zamek – ocieplina polarowa nieodpinana – dwie kieszenie zewnętrzne boczne i jedna wewnętrzna – dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej kryte – kolor niebieski lub niebieski ze wstawkami w kolorze czarnym Zgodny z normą EN 340	20
8.	T-shirt	<ul style="list-style-type: none"> – materiał 100% bawełny – gramatura min. 145 g/m² – krótki rękaw – elastyczny ściągacz przy szyi – kolor niebieski 	700
9.	Buty gumowe	<ul style="list-style-type: none"> – wykonane w 100% z gumy – całkowicie wodoodporne – wysokość butów min. 30 cm – podeszwa antypoślizgowa z protektorem – kolor czarny – wyrób produkcji polskiej Zgodne z normą EN 347	30
10.	Kurtka wodochronna - ostrzegawcza	<ul style="list-style-type: none"> – krótką, krój prosty – gramatura materiału 350g/m² – całkowicie wodoodporna – tkanina poliestrowa, podgumowana lub PCV – zgrzewane i podklejane szwy – zapinana na napy metalowe – otwory wentylacyjne zabezpieczone przed działaniem deszczu – regulacja szerokości rękawów – kaptur regulowany sznurkiem w części twarzowej – dwie boczne kieszenie dolne kryte patkami – mankiet – ściągacz elastyczny – z taśmami odbłaskowymi – kolor żółty fluorescencyjny Zgodna z normami EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471	30
11.	Spodnie ogrodniczki wodochronne- ostrzegawcze	<ul style="list-style-type: none"> – wraz z kurtką wodochronną ostrzegawczą stanowi komplet, – spodnie ogrodniczki z regulowanymi szelkami z elastyczną gumą z tyłu, – dwa pasy ostrzegawcze na nogawce, – kolor żółty fluorescencyjny Zgodne z normami EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471	30
12.	Czapka ocieplona	<ul style="list-style-type: none"> – dzianina - 100% akryl – gramatura min. 300g/m² – kolor czarny – rozmiar uniwersalny 	30
13.	Rękawice ochronne ocieplone ze skóry koziej	<ul style="list-style-type: none"> – skóra kozia licowa w jasnych kolorach, – ocieplane polarem, – elastyczne, nie usztywnia ręki, – wierzch wykonany z elastycznej tkaniny w dowolnym kolorze Zgodne z normą EN420	2000

14.	Leginsy termoaktywne	<ul style="list-style-type: none"> – tkanina 100% poliester – termoaktywne, oddychające – kolor ciemny (szary lub granatowy) 	100
15.	Koszulka termoaktywna	<ul style="list-style-type: none"> – tkanina 100% poliester, – termoaktywne, oddychające, – kolor ciemny (czarny lub granatowy), – długi rękaw – wraz ze spodniami termoaktywnymi stanowią komplet 	100
16.	Hełm ochronny	<ul style="list-style-type: none"> – wykonany z polietylenu – osłona oczu (daszek) – regulowana więźba 4 pkt. zapięcia – kolor żółty – regulacja śrubowa – gwarancja min. 5 lat od daty produkcji – dostawa nie później niż 6 miesięcy od daty produkcji Zgodny z normą EN 397	30
17.	Kamizelka ostrzegawcza	<ul style="list-style-type: none"> – kolor żółty, fluorescencyjny – dwa pasy odblaskowe – zapinana na rzepy – nadruk logo MPWiK o wym. 15 cm x 15 cm wraz z napisem: „994 www.mpwik-leszno.pl” - całość format A4 wg załącznika nr 6 do SIWZ Zgodna z normą EN 471	200
18.	Rękawice robocze (nitrylowe)	<ul style="list-style-type: none"> – zakończone usztywnionym mankietem – część wierzchnia i chwytna oblewana powłoką z nitrylu – kolor granatowy Zgodne z normą EN 388, EN 420	2000
19.	Rękawice robocze – ochronne (nitrylowe)	<ul style="list-style-type: none"> – z warstwą nitrylu naniesionego na dzianinę bawełnianą, – przeznaczone do ochrony rąk przeciw urazom mechanicznym zarówno w suchym jak i wilgotnym środowisku – zakończone elastycznym mankietem, – część wierzchnia i chwytna oblewana powłoką z nitrylu – kolor żółty Zgodne z normą EN 388, EN 420	2500
20.	Rękawice robocze (czarno-czerwone)	<ul style="list-style-type: none"> – rękawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane lateksem, – zakończone ściągaczem, – powleczenie o chropowatej strukturze zapewnia doskonałą chwytność, nie powodując usztywnienia rękawicy, – odporne na ścieranie i rozdarcie, – elastyczne dopasowujące się do dłoni Zgodne z normą EN 388 oraz EN420	2500
21.	Rękawice ochronne odporne chemicznie na substancje ropopochodne i rozpuszczalnik	<ul style="list-style-type: none"> – rękawice ochronne – wykonane z przędzy nylonowej bezpyłowej z dodatkiem Lycra – zwiększona odporność na ścieranie, oleje i smary, – kategoria 2 – ochronna Zgodne z normą: EN 420, EN 388 (4121)	500

22.	Okulary ochronne z osłoną boczną	<ul style="list-style-type: none"> – przeciwdpryskowe – system wentylacji bocznej bezpośredniej – oprawki z PCV – szybki bezbarwne z poliwęglanu – elastyczny nosek Zgodne z normą PN-EN 166:2005	200
23.	Buty rybackie	<ul style="list-style-type: none"> – całkowicie wodoodporne – wykonane w całości z gumy – wysokość butów do pachwiny – podeszwa antypoślizgowa, z protektorem – cholewy z paskami tkaninowymi i klamerkami umożliwiające przypięcie do paska – kolor czarny Zgodne z normą EN 347	80
24.	Maska przeciwpyłowa jednorazowego użytku z zaworkiem	<ul style="list-style-type: none"> – półmaska przeciwpyłowa klasy P2 Zgodna z normą EN 149:2001	400
25.	Bluza polarowa	<ul style="list-style-type: none"> – w kolorze niebieskim – gramatura min 280 g/m² – zapinany na zamek – dwie kieszenie boczne otwarte (alternatywnie zamykane na zamek) – system ściągaczy u dołu wewnątrz bluzy – logo MPWiK /haft na piersi/ w wymiarze 11cm x 11cm, załącznik nr 7 do SIWZ 	100
26.	Kurtka ocieplona z taśmami odblaskowymi i nadrukiem nadzór	<ul style="list-style-type: none"> – kurtka krótka prosta – kurtka p/deszczowa – w kolorze żółtym fluorescencyjnym – na plecach nadruk (nadzór + logo spółki - sitodruk) – ocieplina polarowa – mankiet- ściągacz elastyczny – dwa pasy odblaskowe na rękawach oraz pojedynczy pas odblaskowy na korpusie kurtki o szerokości 5 cm zgodny z normą PN-EN 471 Zgodna z normą EN 340	20
27.	Koszulka polo	<ul style="list-style-type: none"> – 100% bawełna, – gramatura 185 – kolor jasnoniebieski – logo MPWiK / haft na prawej piersi w wymiarze 3,5cm x 3,5cm oraz haft na plecach 2,5cmx21cm załącznik nr 8 do SIWZ 	30