

Bydgoszcz, dnia ...¹²...maja 2023r.

WGK-IV.7012.115.2022.KR

Proojekt – Krzysztof Faleńczyk
ul. Pagórek 12c/2
85-360 Bydgoszcz

Dotyczy: inwestycji Miasta pn. „Doposażenie Parku Milenijnego na osiedlu Stary Fordon, w obszarze ul. Fordońskiej w Bydgoszczy (działki o nr ew. 192, 193/2 obr. 342)” (Program BBO).

W nawiązaniu do Pana wniosku z dnia 4 listopada 2022r. (uzupełnionego w dniu 14 kwietnia 2023r.) informuję, że Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy (dalej WGK) uzgadnia zakres realizacji w/w inwestycji zgodnie z załącznikiem mapowym, którego opieczetowany egzemplarz stanowi integralną część niniejszego pisma.

Przedłożony plan zagospodarowania terenu nie przewiduje usunięcia drzew, jednakże tutaj Wydział zwraca uwagę na fakt, iż realizacja zadania przewidziana jest w ich sąsiedztwie. Wykonywanie prac m.in. związanych z położeniem linii kablowej, wykorytowaniem powierzchni pod utwardzenie gruntu czy z ewentualnym montażem krawężników w obrębie drzew przyczynić się może do uszkodzenia ich korzeni a w konsekwencji do ich obumarcia. Wskazać również należy, że w przypadku zachowania skrajni pionowej, konieczne może być przycięcie koron drzew. WGK informuje także, że regulacje dotyczące m.in. metody realizacji prac w obrębie korony drzewa określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 r. poz. 916 ze zm.). Zgodnie z art. 87a ust. 4 w/w ustawy usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa, a usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% stanowi jego zniszczenie. Wobec powyższego tut. Wydział dopuszcza usunięcie gałęzi kolidujących z inwestycją w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju poszczególnych drzew, przy jednoczesnym zachowaniu ich statyki. Usunięcie gałęzi powinno być równomiernie rozłożone na całą koronę drzewa. Nie dopuszcza się jednostronnego przycięcia korony.

Podkreślam, że po wykonaniu linii kablowej/ oświetleniowej Inwestor/Wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni.

Z kolei w odniesieniu do zasugerowanych obiektów małej architektury, WGK wskazuje, że w projekcie zaproponowano nowy typ ławek, który dotąd nie funkcjonuje w mieście, a ponadto na terenie parku zastosowano inny model. Tut. Wydział dąży do ujednolicenia małej architektury na terenie miasta, wobec czego winna ona być dostosowana do istniejących wzorów. Pomimo pozytywnej opinii Plastyka Miasta poniżej wskazuję modele ławek, które należy zastosować na przedmiotowym terenie, celem ujednolicenia wyposażenia obiektu.

1. Ławka z oparciem - listwy z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym (liczba listew: siedzisko – 2 szt., oparcie – 1 szt.) o wymiarach 1500 x 120 x 37 mm, mocowane za pomocą śrub do dwóch podstaw betonowych,



2. Ławka młodzieżowa - listwy z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym (liczba listew: siedzisko – 2 szt.) o wymiarach: 1400 x 120 x 25 mm mocowane za pomocą śrub do stalowej konstrukcji (ocynkowanej).



W odniesieniu do zaproponowanych koszy na śmieci, stojaków na rowery oraz typu oświetlenia tutaj Wydział nie wnosi zastrzeżeń.

Ponadto bezwzględnie zobowiązuje się Inwestora/Wykonawcę do zastosowania poniższych warunków prowadzenia prac, które mają na celu ochronę drzew rosnących w sąsiedztwie obszaru robót:

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych drzewa na terenie inwestycji zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem części nadziemnych (pień i korona) i korzeni przypowierzchniowych, poprzez czytelne wyznaczenie stref ochronnych, wyłączonych z obszaru robót. Powyższe ma na celu uniknięcie przypadkowego uszkodzenia drzew w wyniku robót w ich sąsiedztwie.
2. Drzewa narażone najbardziej na uszkodzenie w trakcie realizacji wykopów, zostaną zabezpieczone dodatkowo poprzez montaż osłon na pniach i strefach odziomków. Osłon nie należy montować bezpośrednio do pni.
3. Wykop w bezpośrednim sąsiedztwie drzew należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu ciężkiego.
4. Korzenie drzew naruszone w wyniku wykopu, należy na bieżąco obcinać ostrym narzędziem przy ścianie wykopu, prostopadle do ściany wykopu tak, aby powstała rana była jak najmniejsza. Wyklucza się możliwość pozostawienia korzeni odkrytych, narażonych na zasychanie i bezpośrednie działanie czynników klimatycznych. Korzenie należy okrywać słomianymi matami chroniąc je przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

5. Drzewa w sąsiedztwie wykopu, których korzenie naruszono, należy podlewać w przypadku suszy.
6. W rzutach koron drzew należy ograniczyć do minimum poruszanie sprzętu ciężkiego oraz wykluczyć:
 - 1) składowanie materiałów związanych z realizacją inwestycji,
 - 2) parkowanie pojazdów,
 - 3) wyznaczenie zaplecza socjalnego itp.

Należy zwrócić uwagę, że każdy uczestnik procesu projektowo – inwestycyjnego jest zobowiązany do przestrzegania przepisów stosownych ustaw. Wyjaśniam, że otrzymane uzgodnienie nie zwalnia Inwestora z obowiązku przestrzegania przepisów odrębnych w zakresie ochrony przyrody, tj. przepisów dot. ochrony gatunkowej roślin, grzybów, porostów i zwierząt oraz ochrony zieleni. Na podstawie art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r. poz. 916 ze zm.) oraz art. 75 ust. 1 - ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 ze zm.) Inwestor zobowiązany jest do podejmowania działań zmierzających do ochrony zieleni.

Z-ca Dyrektora Wydziału
Ogrodnik Miejski

Bogna Rybacka

W załączeniu:

1. mapa przedstawiająca zakres inwestycji
2. projekt architektoniczno – budowlany

Otrzymują:

1. adresat
2. WIM
3. a/a KR