



# GEOTECHNIKA-Grabowski

ul. Żeromskiego 2/4, 69-200 Sulęcín  
665-395-394, www.geotechnika-grabowski.pl, geotechnika.grabowski@gmail.com

## Karta dokumentacyjna otworu nr 4

Data wykonania: 2024-02-27

**Temat:** przebudowa ulicy Winna Góra

Rzędna: 69,40 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):  
mgr Grabowski Michał  
Sprawdził(a):

**Adres:** Sulęcín, pow. sulęcínsku, woj. lubuskie

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		1	2,6		Nasyp niekontrolowany,	w				
		2				m				
		3	0,9		Piasek średni,	m				
		4	1,4		Namul przewarstwiony piaskiem drobnym,	m	3/4	0,15		
		5	0,5		Piasek drobny,	m				
		6	0,8		Namul przewarstwiony piaskiem drobnym,	m	3/4	0,15		
		7	1,8		Piasek drobny,	m				

Głębokość: 8,0